



## Cosse DIN 6899 (B)

### Informations du produit

**Norme :** généralement conforme à DIN 6899 (B)

**Certificat :** ce produit peut être livré sur demande avec un certificat de conformité

**Matériau:** Acier doux

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Les cosses pour câbles de diamètre jusqu'à 6 mm inclus sont zinguées, les diamètres supérieurs sont galvanisés

**Norme:** DIN 6899B

| Réf.          | Diamètre câble<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | Poids<br>(kg) |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| -             | 2,5                  | 3       | 22      | 19      | 12      | 1,6     | 6       | 0,6           |
| -             | 3,5                  | 4       | 26      | 21      | 13      | 1,6     | 7       | 0,7           |
| 10.25B6899050 | 4                    | 5       | 32      | 23      | 14      | 1,9     | 8       | 0,9           |
| 10.25B6899060 | 5                    | 6       | 38      | 25      | 16      | 2,4     | 10      | 1,8           |
| 10.25B6899070 | 6                    | 7       | 44      | 28      | 18      | 2,4     | 11      | 1,9           |
| 10.25B6899080 | 7                    | 8       | 51      | 32      | 20      | 2,8     | 12      | 2,7           |
| 10.25B6899100 | 9                    | 10      | 57      | 38      | 24      | 3,1     | 14      | 4,1           |
| 10.25B6899120 | 11                   | 12      | 64      | 45      | 28      | 3,3     | 17      | 6,9           |

|               |    |    |     |     |     |      |    |       |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|------|----|-------|
| 10.309140009  | 13 | 13 | 70  | 48  | 30  | 3,3  | 18 | 7,6   |
| 10.25B6899014 | 13 | 14 | 76  | 51  | 32  | 3,7  | 19 | 9,2   |
| 10.25B6899160 | 15 | 16 | 83  | 58  | 36  | 3,8  | 22 | 16,4  |
| 10.25B6899180 | 16 | 17 | 89  | 61  | 38  | 4,7  | 25 | 19    |
| -             | 17 | 18 | 95  | 64  | 40  | 4,7  | 26 | 20,3  |
| 10.25B6899200 | 18 | 20 | 102 | 72  | 45  | 5,7  | 28 | 27,3  |
| 10.25B6899220 | 20 | 22 | 114 | 80  | 50  | 5,7  | 30 | 28,6  |
| 10.25B6899240 | 22 | 24 | 127 | 90  | 56  | 6,5  | 34 | 44,8  |
| 10.25B6899260 | 24 | 26 | 140 | 99  | 62  | 6,8  | 36 | 57,7  |
| 10.25B6899280 | 26 | 28 | 152 | 112 | 70  | 8    | 38 | 72    |
| 10.25B6899300 | 28 | 30 | 165 | 120 | 75  | 8    | 42 | 104   |
| -             | 30 | 32 | 178 | 128 | 80  | 8    | 44 | 115   |
| -             | 32 | 34 | 203 | 152 | 95  | 8,5  | 46 | 153   |
| -             | 34 | 36 | 216 | 160 | 100 | 8,5  | 48 | 176   |
| -             | 36 | 38 | 229 | 176 | 110 | 8,5  | 50 | 195   |
| -             | 38 | 40 | 241 | 184 | 115 | 10,5 | 56 | 292   |
| -             | 40 | 42 | 254 | 192 | 120 | 10,5 | 58 | 320   |
| -             | 42 | 45 | 305 | 240 | 150 | 10,5 | -  | 364   |
| -             | 47 | 50 | 360 | 265 | 160 | 12   | -  | 535   |
| -             | 57 | 60 | 380 | 275 | 170 | 12   | -  | 790   |
| -             | 63 | 65 | 420 | 300 | 180 | 13   | -  | 830   |
| -             | 72 | 75 | 460 | 350 | 200 | 15   | -  | 1 200 |
| -             | 87 | 90 | 500 | 370 | 210 | 18   | -  | 2 600 |

## Dimensions

