



## Manille lyre lourde à axe boulonné goupillé P-6036

### Informations du produit

**Informations générales :** Manilles lyres à axe boulonné goupillé pour le levage de charges lourdes.

**Certificat :** ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 150 tonnes et plus sont fournies avec un certificat de charge d'épreuve de Lloyd's Register of Shipping.

**Matériau:** corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

**Marquage:** Marqué CE

**Finition:** Manille peinte en gris et axe en vert. Les manilles de 120 tonnes sont galvanisées.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

| Réf.            | CMU<br>Tonnes | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>(mm) | j<br>mm | k<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 11.31HDGPHM0120 | 120           | 95      | 95      | 208     | 95      | 147     | 400     | 238     | 647     | 453       | 428     | 50      | 110           |
| 11.31HDGPHM0150 | 150           | 105     | 108     | 238     | 105     | 169     | 410     | 275     | 688     | 496       | 485     | 50      | 160           |
| 11.31HDGPHM0200 | 200           | 120     | 130     | 279     | 120     | 179     | 513     | 290     | 838     | 564       | 530     | 70      | 235           |
| 11.31HDGPHM0250 | 250           | 130     | 140     | 299     | 130     | 205     | 554     | 305     | 904     | 614       | 565     | 70      | 295           |
| 11.31HDGPHM0300 | 300           | 140     | 150     | 325     | 140     | 205     | 618     | 305     | 996     | 644       | 585     | 80      | 368           |
| 11.31HDGPHM0400 | 400           | 170     | 175     | 376     | 164     | 231     | 668     | 325     | 1 114   | 690       | 665     | 70      | 560           |
| 11.31HDGPHM0500 | 500           | 180     | 185     | 398     | 164     | 256     | 718     | 350     | 1 190   | 720       | 710     | 70      | 685           |
| 11.31HDGPHM0600 | 600           | 200     | 205     | 444     | 189     | 282     | 718     | 375     | 1 243   | 810       | 775     | 70      | 880           |
| 11.31HDGPHM0700 | 700           | 210     | 215     | 454     | 204     | 308     | 718     | 400     | 1 263   | 870       | 820     | 70      | 980           |
| 11.31HDGPHM0800 | 800           | 210     | 220     | 464     | 204     | 308     | 718     | 400     | 1 270   | 870       | 820     | 70      | 1 100         |
| 11.31HDGPHM0900 | 900           | 220     | 230     | 485     | 215     | 328     | 718     | 420     | 1 296   | 920       | 860     | 70      | 1 280         |
| 11.31HDGPHM1000 | 1 000         | 240     | 240     | 515     | 215     | 349     | 718     | 420     | 1 336   | 940       | 900     | 70      | 1 460         |
| 11.31HDGPHM1250 | 1 250         | 260     | 270     | 585     | 230     | 369     | 768     | 450     | 1 456   | 1 025     | 970     | 70      | 1 990         |
| 11.31HDGPHM1500 | 1 500         | 280     | 290     | 625     | 230     | 369     | 818     | 450     | 1 556   | 1 025     | 1 010   | 70      | 2 400         |

## Dimensions

