

Tendeur pour chaînes sans crochets P-7190

Informations du produit

Norme: EN 12195-3

Certificat : ce produit peut être livré sur demande avec des certificats de contrôles

Matériau: Forgé, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme Norme: EN 12195-3

Note: Force tension standard = 3000 daN

| Dia. mm | Capacité d'arrimage kN | Rupture min. T Tonnes | Longueur int. corps mm | Chaîne dia. mm | Charge d'épreuve t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | Poids (kg) |
|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 65 | 40 | 8 | 160 | 8 | 5 | 387 | 65 | 15 | 255 | 534 | 374 | 18 | 50 | 3,3 |
| 65 | 63 | 12,6 | 164 | 10 | 7,9 | 387 | 65 | 15 | 255 | 543 | 379 | 20 | 55 | 3,5 |
| 65 | 100 | 21,2 | 150 | 13 | 12,5 | 387 | 65 | 15 | 260 | 564 | 414 | 26 | 66 | 4 |
| 65 | 160 | 32,2 | 144 | 16 | 20 | 387 | 65 | 15 | 260 | 564 | 420 | 30 | 71 | 4,1 |

Dimensions

