


Veropower 8

Informations du produit



Câble de levage plastifié

Informations générales

Le Veropower 8 est un câble à 8 torons surtréfilés qui n'est pas antigiratoire en construction parallèle avec des torons extérieurs compactés et une âme recouverte d'une couche de plastique. Il offre la plus haute résistance à la rupture de tous les câbles métalliques non antigiratoires et une résistance supérieure lors de l'écrasement du tambour.

Caractéristiques

- Tous les torons sont compactés et sertis par rotation.
- Il dispose d'une charge de rupture très élevée et offre une excellente résistance à l'abrasion.
- Il convient pour des systèmes d'enroulement multicouche à charge guidée.
- Il est lubrifié à coeur et constitué de câbles galvanisés et non galvanisés.
- Il doit être utilisé sans émerillon.

ISO 4309 Catégorie câble N° : jusqu'à 40mm **RCN.09**, 41-46mm **RCN.11**, > 46mm **RCN.13**.


Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

RCN: 09

Tolérance Ø: +2% à +4%

Pont roulant



Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Portique vraquier déchargement minerais



Grue a chenille



Portique de déchargement de conteneurs



Grue pour fondation



Grue à tour



Pont à métal liquide



Grue STS



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B13V8P120G	12	1 960	84	147,4	Acier clair	sZ	72
01.B23V8P120G	12	1 960	84	147,4	Acier clair	zS	72
01.G13V8P120G	12	1 960	84	147,4	Acier galvanisé	sZ	72
01.G23V8P120G	12	1 960	84	147,4	Acier galvanisé	zS	72
01.B13V8P120H	12	2 160	84	158,8	Acier clair	sZ	72
01.B23V8P120H	12	2 160	84	158,8	Acier clair	zS	72
01.G13V8P120H	12	2 160	84	158,8	Acier galvanisé	sZ	72
01.G23V8P120H	12	2 160	84	158,8	Acier galvanisé	zS	72
01.B13V8P130G	13	1 960	99	173	Acier clair	sZ	84
01.B23V8P130G	13	1 960	99	173	Acier clair	zS	84
01.G13V8P130G	13	1 960	99	173	Acier galvanisé	sZ	84
01.G23V8P130G	13	1 960	99	173	Acier galvanisé	zS	84
01.B13V8P130H	13	2 160	99	186,4	Acier clair	sZ	84
01.B23V8P130H	13	2 160	99	186,4	Acier clair	zS	84
01.G13V8P130H	13	2 160	99	186,4	Acier galvanisé	sZ	84
01.G23V8P130H	13	2 160	99	186,4	Acier galvanisé	zS	84
01.B13V8P140G	14	1 960	115	200,6	Acier clair	sZ	98
01.B23V8P140G	14	1 960	115	200,6	Acier clair	zS	98

01.G13V8P140G	14	1 960	115	200,6	Acier galvanisé	sZ	98
01.G23V8P140G	14	1 960	115	200,6	Acier galvanisé	zS	98
01.B13V8P140H	14	2 160	115	216,2	Acier clair	sZ	98
01.B23V8P140H	14	2 160	115	216,2	Acier clair	zS	98
01.G13V8P140H	14	2 160	115	216,2	Acier galvanisé	sZ	98
01.G23V8P140H	14	2 160	115	216,2	Acier galvanisé	zS	98
01.B13V8P150G	15	1 960	132	230,3	Acier clair	sZ	112
01.B23V8P150G	15	1 960	132	230,3	Acier clair	zS	112
01.G13V8P150G	15	1 960	132	230,3	Acier galvanisé	sZ	112
01.G23V8P150G	15	1 960	132	230,3	Acier galvanisé	zS	112
01.B13V8P150H	15	2 160	132	248,2	Acier clair	sZ	112
01.B23V8P150H	15	2 160	132	248,2	Acier clair	zS	112
01.G13V8P150H	15	2 160	132	248,2	Acier galvanisé	sZ	112
01.G23V8P150H	15	2 160	132	248,2	Acier galvanisé	zS	112
01.B13V8P160G	16	1 960	150	262	Acier clair	sZ	128
01.B23V8P160G	16	1 960	150	262	Acier clair	zS	128
01.G13V8P160G	16	1 960	150	262	Acier galvanisé	sZ	128
01.G23V8P160G	16	1 960	150	262	Acier galvanisé	zS	128
01.B13V8P160H	16	2 160	150	282,3	Acier clair	sZ	128
01.B23V8P160H	16	2 160	150	282,3	Acier clair	zS	128
01.G13V8P160H	16	2 160	150	282,3	Acier galvanisé	sZ	128
01.G23V8P160H	16	2 160	150	282,3	Acier galvanisé	zS	128
01.B13V8P170G	17	1 960	170	296,8	Acier clair	sZ	144

01.B23V8P170G	17	1 960	170	296,8	Acier clair	zS	144
01.G13V8P170G	17	1 960	170	296,8	Acier galvanisé	sZ	144
01.G23V8P170G	17	1 960	170	296,8	Acier galvanisé	zS	144
01.B13V8P170H	17	2 160	170	318,7	Acier clair	sZ	144
01.B23V8P170H	17	2 160	170	318,7	Acier clair	zS	144
01.G13V8P170H	17	2 160	170	318,7	Acier galvanisé	sZ	144
01.G23V8P170H	17	2 160	170	318,7	Acier galvanisé	zS	144
01.B13V8P180G	18	1 960	190	331,6	Acier clair	sZ	161
01.B23V8P180G	18	1 960	190	331,6	Acier clair	zS	161
01.G13V8P180G	18	1 960	190	331,6	Acier galvanisé	sZ	161
01.G23V8P180G	18	1 960	190	331,6	Acier galvanisé	zS	161
01.B13V8P180H	18	2 160	190	357,3	Acier clair	sZ	161
01.B23V8P180H	18	2 160	190	357,3	Acier clair	zS	161
01.G13V8P180H	18	2 160	190	357,3	Acier galvanisé	sZ	161
01.G23V8P180H	18	2 160	190	357,3	Acier galvanisé	zS	161
01.B13V8P190G	19	1 960	212	369,5	Acier clair	sZ	180
01.B23V8P190G	19	1 960	212	369,5	Acier clair	zS	180
01.G13V8P190G	19	1 960	212	369,5	Acier galvanisé	sZ	180
01.G23V8P190G	19	1 960	212	369,5	Acier galvanisé	zS	180
01.B13V8P190H	19	2 160	212	398,1	Acier clair	sZ	180
01.B23V8P190H	19	2 160	212	398,1	Acier clair	zS	180
01.G13V8P190H	19	2 160	212	398,1	Acier galvanisé	sZ	180
01.G23V8P190H	19	2 160	212	398,1	Acier galvanisé	zS	180

01.B13V8P200G	20	1 960	235	409,4	Acier clair	sZ	199
01.B23V8P200G	20	1 960	235	409,4	Acier clair	zS	199
01.G13V8P200G	20	1 960	235	409,4	Acier galvanisé	sZ	199
01.G23V8P200G	20	1 960	235	409,4	Acier galvanisé	zS	199
01.B13V8P200H	20	2 160	235	441,2	Acier clair	sZ	199
01.B23V8P200H	20	2 160	235	441,2	Acier clair	zS	199
01.G13V8P200H	20	2 160	235	441,2	Acier galvanisé	sZ	199
01.G23V8P200H	20	2 160	235	441,2	Acier galvanisé	zS	199
01.B13V8P210G	21	1 960	259	451,3	Acier clair	sZ	220
01.B23V8P210G	21	1 960	259	451,3	Acier clair	zS	220
01.G13V8P210G	21	1 960	259	451,3	Acier galvanisé	sZ	220
01.G23V8P210G	21	1 960	259	451,3	Acier galvanisé	zS	220
01.B13V8P210H	21	2 160	259	486,4	Acier clair	sZ	220
01.B23V8P210H	21	2 160	259	486,4	Acier clair	zS	220
01.G13V8P210H	21	2 160	259	486,4	Acier galvanisé	sZ	220
01.G23V8P210H	21	2 160	259	486,4	Acier galvanisé	zS	220
01.B13V8P220G	22	1 960	284	495,3	Acier clair	sZ	241
01.B23V8P220G	22	1 960	284	495,3	Acier clair	zS	241
01.G13V8P220G	22	1 960	284	495,3	Acier galvanisé	sZ	241
01.G23V8P220G	22	1 960	284	495,3	Acier galvanisé	zS	241
01.B13V8P220H	22	2 160	284	533,8	Acier clair	sZ	241
01.B23V8P220H	22	2 160	284	533,8	Acier clair	zS	241
01.G13V8P220H	22	2 160	284	533,8	Acier galvanisé	sZ	241

01.G23V8P220H	22	2 160	284	533,8	Acier galvanisé	zS	241
01.B13V8P230G	23	1 960	310	541,4	Acier clair	sZ	264
01.B23V8P230G	23	1 960	310	541,4	Acier clair	zS	264
01.G13V8P230G	23	1 960	310	541,4	Acier galvanisé	sZ	264
01.G23V8P230G	23	1 960	310	541,4	Acier galvanisé	zS	264
01.B13V8P230H	23	2 160	310	583,4	Acier clair	sZ	264
01.B23V8P230H	23	2 160	310	583,4	Acier clair	zS	264
01.G13V8P230H	23	2 160	310	583,4	Acier galvanisé	sZ	264
01.G23V8P230H	23	2 160	310	583,4	Acier galvanisé	zS	264
01.B13V8P240G	24	1 960	338	589,5	Acier clair	sZ	287
01.B23V8P240G	24	1 960	338	589,5	Acier clair	zS	287
01.G13V8P240G	24	1 960	338	589,5	Acier galvanisé	sZ	287
01.G23V8P240G	24	1 960	338	589,5	Acier galvanisé	zS	287
01.B13V8P240H	24	2 160	338	635,3	Acier clair	sZ	287
01.B23V8P240H	24	2 160	338	635,3	Acier clair	zS	287
01.G13V8P240H	24	2 160	338	635,3	Acier galvanisé	sZ	287
01.G23V8P240H	24	2 160	338	635,3	Acier galvanisé	zS	287
01.B13V8P250G	25	1 960	367	639,6	Acier clair	sZ	311
01.B23V8P250G	25	1 960	367	639,6	Acier clair	zS	311
01.G13V8P250G	25	1 960	367	639,6	Acier galvanisé	sZ	311
01.G23V8P250G	25	1 960	367	639,6	Acier galvanisé	zS	311
01.B13V8P250H	25	2 160	367	689,3	Acier clair	sZ	311
01.B23V8P250H	25	2 160	367	689,3	Acier clair	zS	311

01.G13V8P250H	25	2 160	367	689,3	Acier galvanisé	sZ	311
01.G23V8P250H	25	2 160	367	689,3	Acier galvanisé	zS	311
01.B13V8P260G	26	1 960	397	691,8	Acier clair	sZ	337
01.B23V8P260G	26	1 960	397	691,8	Acier clair	zS	337
01.G13V8P260G	26	1 960	397	691,8	Acier galvanisé	sZ	337
01.G23V8P260G	26	1 960	397	691,8	Acier galvanisé	zS	337
01.B13V8P260H	26	2 160	397	745,6	Acier clair	sZ	337
01.B23V8P260H	26	2 160	397	745,6	Acier clair	zS	337
01.G13V8P260H	26	2 160	397	745,6	Acier galvanisé	sZ	337
01.G23V8P260H	26	2 160	397	745,6	Acier galvanisé	zS	337
01.B13V8P270G	27	1 960	428	746,1	Acier clair	sZ	363
01.B23V8P270G	27	1 960	428	746,1	Acier clair	zS	363
01.G13V8P270G	27	1 960	428	746,1	Acier galvanisé	sZ	363
01.G23V8P270G	27	1 960	428	746,1	Acier galvanisé	zS	363
01.B13V8P270H	27	2 160	428	804	Acier clair	sZ	363
01.B23V8P270H	27	2 160	428	804	Acier clair	zS	363
01.G13V8P270H	27	2 160	428	804	Acier galvanisé	sZ	363
01.G23V8P270H	27	2 160	428	804	Acier galvanisé	zS	363
01.B13V8P280G	28	1 960	460	802,4	Acier clair	sZ	391
01.B23V8P280G	28	1 960	460	802,4	Acier clair	zS	391
01.G13V8P280G	28	1 960	460	802,4	Acier galvanisé	sZ	391
01.G23V8P280G	28	1 960	460	802,4	Acier galvanisé	zS	391
01.B13V8P280H	28	2 160	460	864,7	Acier clair	sZ	391

01.B23V8P280H	28	2 160	460	864,7	Acier clair	zS	391
01.G13V8P280H	28	2 160	460	864,7	Acier galvanisé	sZ	391
01.G23V8P280H	28	2 160	460	864,7	Acier galvanisé	zS	391
01.B13V8P290G	29	1 960	493	860,7	Acier clair	sZ	419
01.B23V8P290G	29	1 960	493	860,7	Acier clair	zS	419
01.G13V8P290G	29	1 960	493	860,7	Acier galvanisé	sZ	419
01.G23V8P290G	29	1 960	493	860,7	Acier galvanisé	zS	419
01.B13V8P290H	29	2 160	493	927,5	Acier clair	sZ	419
01.B23V8P290H	29	2 160	493	927,5	Acier clair	zS	419
01.G13V8P290H	29	2 160	493	927,5	Acier galvanisé	sZ	419
01.G23V8P290H	29	2 160	493	927,5	Acier galvanisé	zS	419
01.B13V8P300G	30	1 960	528	921,1	Acier clair	sZ	448
01.B23V8P300G	30	1 960	528	921,1	Acier clair	zS	448
01.G13V8P300G	30	1 960	528	921,1	Acier galvanisé	sZ	448
01.G23V8P300G	30	1 960	528	921,1	Acier galvanisé	zS	448
01.B13V8P300H	30	2 160	528	992,6	Acier clair	sZ	448
01.B23V8P300H	30	2 160	528	992,6	Acier clair	zS	448
01.G13V8P300H	30	2 160	528	992,6	Acier galvanisé	sZ	448
01.G23V8P300H	30	2 160	528	992,6	Acier galvanisé	zS	448
01.B13V8P310G	31	1 960	564	983,5	Acier clair	sZ	479
01.B23V8P310G	31	1 960	564	983,5	Acier clair	zS	479
01.G13V8P310G	31	1 960	564	983,5	Acier galvanisé	sZ	479
01.G23V8P310G	31	1 960	564	983,5	Acier galvanisé	zS	479

01.B13V8P310H	31	2 160	564	1 066	Acier clair	sZ	479
01.B23V8P310H	31	2 160	564	1 066	Acier clair	zS	479
01.G13V8P310H	31	2 160	564	1 066	Acier galvanisé	sZ	479
01.G23V8P310H	31	2 160	564	1 066	Acier galvanisé	zS	479
01.B13V8P320G	32	1 960	601	1 048	Acier clair	sZ	510
01.B23V8P320G	32	1 960	601	1 048	Acier clair	zS	510
01.G13V8P320G	32	1 960	601	1 048	Acier galvanisé	sZ	510
01.G23V8P320G	32	1 960	601	1 048	Acier galvanisé	zS	510
01.B13V8P320H	32	2 160	601	1 129	Acier clair	sZ	510
01.B23V8P320H	32	2 160	601	1 129	Acier clair	zS	510
01.G13V8P320H	32	2 160	601	1 129	Acier galvanisé	sZ	510
01.G23V8P320H	32	2 160	601	1 129	Acier galvanisé	zS	510
01.B13V8P330G	33	1 960	639	1 115	Acier clair	sZ	542
01.B23V8P330G	33	1 960	639	1 115	Acier clair	zS	542
01.G13V8P330G	33	1 960	639	1 115	Acier galvanisé	sZ	542
01.G23V8P330G	33	1 960	639	1 115	Acier galvanisé	zS	542
01.B13V8P330H	33	2 160	639	1 201	Acier clair	sZ	542
01.B23V8P330H	33	2 160	639	1 201	Acier clair	zS	542
01.G13V8P330H	33	2 160	639	1 201	Acier galvanisé	sZ	542
01.G23V8P330H	33	2 160	639	1 201	Acier galvanisé	zS	542
01.B13V8P340G	34	1 960	678	1 183	Acier clair	sZ	576
01.B23V8P340G	34	1 960	678	1 183	Acier clair	zS	576
01.G13V8P340G	34	1 960	678	1 183	Acier galvanisé	sZ	576

01.G23V8P340G	34	1 960	678	1 183	Acier galvanisé	zS	576
01.B13V8P340H	34	2 160	678	1 275	Acier clair	sZ	576
01.B23V8P340H	34	2 160	678	1 275	Acier clair	zS	576
01.G13V8P340H	34	2 160	678	1 275	Acier galvanisé	sZ	576
01.G23V8P340H	34	2 160	678	1 275	Acier galvanisé	zS	576
01.B13V8P350G	35	1 960	719	1 254	Acier clair	sZ	610
01.B23V8P350G	35	1 960	719	1 254	Acier clair	zS	610
01.G13V8P350G	35	1 960	719	1 254	Acier galvanisé	sZ	610
01.G23V8P350G	35	1 960	719	1 254	Acier galvanisé	zS	610
01.B13V8P350H	35	2 160	719	1 351	Acier clair	sZ	610
01.B23V8P350H	35	2 160	719	1 351	Acier clair	zS	610
01.G13V8P350H	35	2 160	719	1 351	Acier galvanisé	sZ	610
01.G23V8P350H	35	2 160	719	1 351	Acier galvanisé	zS	610
01.B13V8P360G	36	1 960	760	1 326	Acier clair	sZ	646
01.B23V8P360G	36	1 960	760	1 326	Acier clair	zS	646
01.G13V8P360G	36	1 960	760	1 326	Acier galvanisé	sZ	646
01.G23V8P360G	36	1 960	760	1 326	Acier galvanisé	zS	646
01.B13V8P360H	36	2 160	760	1 429	Acier clair	sZ	646
01.B23V8P360H	36	2 160	760	1 429	Acier clair	zS	646
01.G13V8P360H	36	2 160	760	1 429	Acier galvanisé	sZ	646
01.G23V8P360H	36	2 160	760	1 429	Acier galvanisé	zS	646
01.B13V8P380G	38	1 960	847	1 478	Acier clair	sZ	719
01.B23V8P380G	38	1 960	847	1 478	Acier clair	zS	719

01.G13V8P380G	38	1 960	847	1 478	Acier galvanisé	sZ	719
01.G23V8P380G	38	1 960	847	1 478	Acier galvanisé	zS	719
01.B13V8P380H	38	2 160	847	1 593	Acier clair	sZ	719
01.B23V8P380H	38	2 160	847	1 593	Acier clair	zS	719
01.G13V8P380H	38	2 160	847	1 593	Acier galvanisé	sZ	719
01.G23V8P380H	38	2 160	847	1 593	Acier galvanisé	zS	719
01.B13V8P400G	40	1 960	939	1 637	Acier clair	sZ	797
01.B23V8P400G	40	1 960	939	1 637	Acier clair	zS	797
01.G13V8P400G	40	1 960	939	1 637	Acier galvanisé	sZ	797
01.G23V8P400G	40	1 960	939	1 637	Acier galvanisé	zS	797
01.B13V8P400H	40	2 160	939	1 765	Acier clair	sZ	797
01.B23V8P400H	40	2 160	939	1 765	Acier clair	zS	797
01.G13V8P400H	40	2 160	939	1 765	Acier galvanisé	sZ	797
01.G23V8P400H	40	2 160	939	1 765	Acier galvanisé	zS	797
01.B13V8P420G	42	1 960	1 035	1 805	Acier clair	sZ	879
01.B23V8P420G	42	1 960	1 035	1 805	Acier clair	zS	879
01.G13V8P420G	42	1 960	1 035	1 805	Acier galvanisé	sZ	879
01.G23V8P420G	42	1 960	1 035	1 805	Acier galvanisé	zS	879
01.B13V8P420H	42	2 160	1 035	1 946	Acier clair	sZ	879
01.B23V8P420H	42	2 160	1 035	1 946	Acier clair	zS	879
01.G13V8P420H	42	2 160	1 035	1 946	Acier galvanisé	sZ	879
01.G23V8P420H	42	2 160	1 035	1 946	Acier galvanisé	zS	879
01.B13V8P440G	44	1 960	1 136	1 981	Acier clair	sZ	964

01.B23V8P440G	44	1 960	1 136	1 981	Acier clair	zS	964
01.G13V8P440G	44	1 960	1 136	1 981	Acier galvanisé	sZ	964
01.G23V8P440G	44	1 960	1 136	1 981	Acier galvanisé	zS	964
01.B13V8P440H	44	2 160	1 136	2 135	Acier clair	sZ	964
01.B23V8P440H	44	2 160	1 136	2 135	Acier clair	zS	964
01.G13V8P440H	44	2 160	1 136	2 135	Acier galvanisé	sZ	964
01.G23V8P440H	44	2 160	1 136	2 135	Acier galvanisé	zS	964
01.B13V8P450G	45	1 960	1 188	2 072	Acier clair	sZ	1 009
01.B23V8P450G	45	1 960	1 188	2 072	Acier clair	zS	1 009
01.G13V8P450G	45	1 960	1 188	2 072	Acier galvanisé	sZ	1 009
01.G23V8P450G	45	1 960	1 188	2 072	Acier galvanisé	zS	1 009
01.B13V8P450H	45	2 160	1 188	2 233	Acier clair	sZ	1 009
01.B23V8P450H	45	2 160	1 188	2 233	Acier clair	zS	1 009
01.G13V8P450H	45	2 160	1 188	2 233	Acier galvanisé	sZ	1 009
01.G23V8P450H	45	2 160	1 188	2 233	Acier galvanisé	zS	1 009
01.B13V8P460G	46	1 960	1 241	2 166	Acier clair	sZ	1 054
01.B23V8P460G	46	1 960	1 241	2 166	Acier clair	zS	1 054
01.G13V8P460G	46	1 960	1 241	2 166	Acier galvanisé	sZ	1 054
01.G23V8P460G	46	1 960	1 241	2 166	Acier galvanisé	zS	1 054
01.B13V8P460H	46	2 160	1 241	2 334	Acier clair	sZ	1 054
01.B23V8P460H	46	2 160	1 241	2 334	Acier clair	zS	1 054
01.G13V8P460H	46	2 160	1 241	2 334	Acier galvanisé	sZ	1 054
01.G23V8P460H	46	2 160	1 241	2 334	Acier galvanisé	zS	1 054

01.B13V8P480G	48	1 960	1 352	2 358	Acier clair	sZ	1 148
01.B23V8P480G	48	1 960	1 352	2 358	Acier clair	zS	1 148
01.G13V8P480G	48	1 960	1 352	2 358	Acier galvanisé	sZ	1 148
01.G23V8P480G	48	1 960	1 352	2 358	Acier galvanisé	zS	1 148
01.B13V8P480H	48	2 160	1 352	2 541	Acier clair	sZ	1 148
01.B23V8P480H	48	2 160	1 352	2 541	Acier clair	zS	1 148
01.G13V8P480H	48	2 160	135	2 541	Acier galvanisé	sZ	1 148
01.G23V8P480H	48	2 160	1 352	2 541	Acier galvanisé	zS	1 148

Données techniques