

## Veropro 8

### Informations du produit



### Câble haute performance

#### Informations générales

Le veropro 8 est un câble à 8 torons, non antigiratoire avec des torons extérieurs compactés et une âme métallique recouverte d'une couche de plastique.

#### Caractéristiques

- Une charge de rupture très élevée
- Très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.
- Excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Comportement parfait pour un enroulement multicouche.
- Ne doit pas être utilisé avec un émerillon

**Norme :** EN 12385-4

**ISO 4309 Catégorie câble N° :** jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

**Marquage:** Selon la norme


**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.666

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Pont roulant



Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Portique vraquier déchargement minéral



Grue a chenille



Portique de déchargement de conteneurs



Grue pour fondation



Grue à tour



Grue de bord



## Chariot cavalier



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Section mm <sup>2</sup>	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.G18VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier galvanisé	zZ	45
01.G23VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier galvanisé	zS	45
01.G13VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier galvanisé	sZ	45
01.G28VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier galvanisé	sS	45
01.B18VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier clair	zZ	45
01.B23VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier clair	zS	45
01.B13VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier clair	sZ	45
01.B28VP8100E	10	1 770	52	81,5	Acier clair	sS	45
01.G18VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier galvanisé	zZ	45
01.G23VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier galvanisé	zS	45
01.G13VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier galvanisé	sZ	45
01.G28VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier galvanisé	sS	45
01.B18VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier clair	zZ	45
01.B23VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier clair	zS	45
01.B13VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier clair	sZ	45
01.B28VP8100G	10	1 960	52	90,1	Acier clair	sS	45
01.G18VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier galvanisé	zZ	45
01.G23VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier galvanisé	zS	45

01.G13VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier galvanisé	sZ	45
01.G28VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier galvanisé	sS	45
01.B18VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier clair	zZ	45
01.B23VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier clair	zS	45
01.B13VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier clair	sZ	45
01.B28VP8100H	10	2 160	52	94,7	Acier clair	sS	45
01.G18VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier galvanisé	zZ	54,4
01.G23VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier galvanisé	zS	54,4
01.G13VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier galvanisé	sZ	54,4
01.G28VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier galvanisé	sS	54,4
01.B18VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier clair	zZ	54,4
01.B23VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier clair	zS	54,4
01.B13VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier clair	sZ	54,4
01.B28VP8110E	11	1 770	63	98,6	Acier clair	sS	54,4
01.G18VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier galvanisé	zZ	54,4
01.G23VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier galvanisé	zS	54,4
01.G13VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier galvanisé	sZ	54,4
01.G28VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier galvanisé	sS	54,4
01.B18VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier clair	zZ	54,4
01.B23VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier clair	zS	54,4
01.B13VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier clair	sZ	54,4
01.B28VP8110G	11	1 960	63	109,1	Acier clair	sS	54,4
01.G18VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier galvanisé	zZ	54,4

01.G23VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier galvanisé	zS	54,4
01.G13VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier galvanisé	sZ	54,4
01.G28VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier galvanisé	sS	54,4
01.B18VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier clair	zZ	54,4
01.B23VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier clair	zS	54,4
01.B13VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier clair	sZ	54,4
01.B28VP8110H	11	2 160	63	114,6	Acier clair	sS	54,4
01.G18VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier galvanisé	zZ	64,8
01.G23VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier galvanisé	zS	64,8
01.G13VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier galvanisé	sZ	64,8
01.G28VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier galvanisé	sS	64,8
01.B18VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier clair	zZ	64,8
01.B23VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier clair	zS	64,8
01.B13VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier clair	sZ	64,8
01.B28VP8120E	12	1 770	75	117,3	Acier clair	sS	64,8
01.G18VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier galvanisé	zZ	64,8
01.G23VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier galvanisé	zS	64,8
01.G13VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier galvanisé	sZ	64,8
01.G28VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier galvanisé	sS	64,8
01.B18VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier clair	zZ	64,8
01.B23VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier clair	zS	64,8
01.B13VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier clair	sZ	64,8
01.B28VP8120G	12	1 960	75	129,8	Acier clair	sS	64,8

01.G18VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier galvanisé	zZ	64,8
01.G23VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier galvanisé	zS	64,8
01.G13VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier galvanisé	sZ	64,8
01.G28VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier galvanisé	sS	64,8
01.B18VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier clair	zZ	64,8
01.B23VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier clair	zS	64,8
01.B13VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier clair	sZ	64,8
01.B28VP8120H	12	2 160	75	136,3	Acier clair	sS	64,8
01.G18VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier galvanisé	zZ	72,6
01.G23VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier galvanisé	zS	72,6
01.G13VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier galvanisé	sZ	72,6
01.G28VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier galvanisé	sS	72,6
01.B18VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier clair	zZ	72,6
01.B23VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier clair	zS	72,6
01.B13VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier clair	sZ	72,6
01.B28VP8127E	12,7	1 770	85	131,4	Acier clair	sS	72,6
01.G18VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier galvanisé	zZ	72,6
01.G23VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier galvanisé	zS	72,6
01.G13VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier galvanisé	sZ	72,6
01.G28VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier galvanisé	sS	72,6
01.B18VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier clair	zZ	72,6
01.B23VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier clair	zS	72,6
01.B13VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier clair	sZ	72,6

01.B28VP8127G	12,7	1 960	85	145,4	Acier clair	sS	72,6
01.G18VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier galvanisé	zZ	72,6
01.G23VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier galvanisé	zS	72,6
01.G13VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier galvanisé	sZ	72,6
01.G28VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier galvanisé	sS	72,6
01.B18VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier clair	zZ	72,6
01.B23VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier clair	zS	72,6
01.B13VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier clair	sZ	72,6
01.B28VP8127H	12,7	2 160	85	152,7	Acier clair	sS	72,6
01.G18VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier galvanisé	zZ	76
01.G23VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier galvanisé	zS	76
01.G13VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier galvanisé	sZ	76
01.G28VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier galvanisé	sS	76
01.B18VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier clair	zZ	76
01.B23VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier clair	zS	76
01.B13VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier clair	sZ	76
01.B28VP8130E	13	1 770	88	137,7	Acier clair	sS	76
01.G18VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier galvanisé	zZ	76
01.G23VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier galvanisé	zS	76
01.G13VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier galvanisé	sZ	76
01.G28VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier galvanisé	sS	76
01.B18VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier clair	zZ	76
01.B23VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier clair	zS	76

01.B13VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier clair	sZ	76
01.B28VP8130G	13	1 960	88	152,3	Acier clair	sS	76
01.G18VP8130H	13	2 160	88	160	Acier galvanisé	zZ	76
01.G23VP8130H	13	2 160	88	160	Acier galvanisé	zS	76
01.G13VP8130H	13	2 160	88	160	Acier galvanisé	sZ	76
01.G28VP8130H	13	2 160	88	160	Acier galvanisé	sS	76
01.B18VP8130H	13	2 160	88	160	Acier clair	zZ	76
01.B23VP8130H	13	2 160	88	160	Acier clair	zS	76
01.B13VP8130H	13	2 160	88	160	Acier clair	sZ	76
01.B28VP8130H	13	2 160	88	160	Acier clair	sS	76
01.G18VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier galvanisé	zZ	88,2
01.G23VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier galvanisé	zS	88,2
01.G13VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier galvanisé	sZ	88,2
01.G28VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier galvanisé	sS	88,2
01.B18VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier clair	zZ	88,2
01.B23VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier clair	zS	88,2
01.B13VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier clair	sZ	88,2
01.B28VP8140E	14	1 770	103	159,7	Acier clair	sS	88,2
01.G18VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier galvanisé	zZ	88,2
01.G23VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier galvanisé	zS	88,2
01.G13VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier galvanisé	sZ	88,2
01.G28VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier galvanisé	sS	88,2
01.B18VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier clair	zZ	88,2

01.B23VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier clair	zS	88,2
01.B13VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier clair	sZ	88,2
01.B28VP8140G	14	1 960	103	176,7	Acier clair	sS	88,2
01.G18VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier galvanisé	zZ	88,2
01.G23VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier galvanisé	zS	88,2
01.G13VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier galvanisé	sZ	88,2
01.G28VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier galvanisé	sS	88,2
01.B18VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier clair	zZ	88,2
01.B23VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier clair	zS	88,2
01.B13VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier clair	sZ	88,2
01.B28VP8140H	14	2 160	103	185,6	Acier clair	sS	88,2
01.G18VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier galvanisé	zZ	101,2
01.G23VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier galvanisé	zS	101,2
01.G13VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier galvanisé	sZ	101,2
01.G28VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier galvanisé	sS	101,2
01.B18VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier clair	zZ	101,2
01.B23VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier clair	zS	101,2
01.B13VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier clair	sZ	101,2
01.B28VP8150E	15	1 770	118	183,3	Acier clair	sS	101,2
01.G18VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier galvanisé	zZ	101,2
01.G23VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier galvanisé	zS	101,2
01.G13VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier galvanisé	sZ	101,2
01.G28VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier galvanisé	sS	101,2



01.B18VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier clair	zZ	101,2
01.B23VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier clair	zS	101,2
01.B13VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier clair	sZ	101,2
01.B28VP8150G	15	1 960	118	202,8	Acier clair	sS	101,2
01.G18VP8150H	15	2 160	118	213	Acier galvanisé	zZ	101,2
01.G23VP8150H	15	2 160	118	213	Acier galvanisé	zS	101,2
01.G13VP8150H	15	2 160	118	213	Acier galvanisé	sZ	101,2
01.G28VP8150H	15	2 160	118	213	Acier galvanisé	sS	101,2
01.B18VP8150H	15	2 160	118	213	Acier clair	zZ	101,2
01.B23VP8150H	15	2 160	118	213	Acier clair	zS	101,2
01.B13VP8150H	15	2 160	118	213	Acier clair	sZ	101,2
01.B28VP8150H	15	2 160	118	213	Acier clair	sS	101,2
01.G18VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier galvanisé	zZ	115,2
01.G23VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier galvanisé	zS	115,2
01.G13VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier galvanisé	sZ	115,2
01.G28VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier galvanisé	sS	115,2
01.B18VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier clair	zZ	115,2
01.B23VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier clair	zS	115,2
01.B13VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier clair	sZ	115,2
01.B28VP8160E	16	1 770	134	208,6	Acier clair	sS	115,2
01.G18VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier galvanisé	zZ	115,2
01.G23VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier galvanisé	zS	115,2
01.G13VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier galvanisé	sZ	115,2

01.G28VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier galvanisé	sS	115,2
01.B18VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier clair	zZ	115,2
01.B23VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier clair	zS	115,2
01.B13VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier clair	sZ	115,2
01.B28VP8160G	16	1 960	134	230,7	Acier clair	sS	115,2
01.G18VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier galvanisé	zZ	115,2
01.G23VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier galvanisé	zS	115,2
01.G13VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier galvanisé	sZ	115,2
01.G28VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier galvanisé	sS	115,2
01.B18VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier clair	zZ	115,2
01.B23VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier clair	zS	115,2
01.B13VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier clair	sZ	115,2
01.B28VP8160H	16	2 160	134	242,4	Acier clair	sS	115,2
01.G18VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier galvanisé	zZ	130
01.G23VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier galvanisé	zS	130
01.G13VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier galvanisé	sZ	130
01.G28VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier galvanisé	sS	130
01.B18VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier clair	zZ	130
01.B23VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier clair	zS	130
01.B13VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier clair	sZ	130
01.B28VP8170E	17	1 770	151	235,5	Acier clair	sS	130
01.G18VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier galvanisé	zZ	130
01.G23VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier galvanisé	zS	130

01.G13VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier galvanisé	sZ	130
01.G28VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier galvanisé	sS	130
01.B18VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier clair	zZ	130
01.B23VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier clair	zS	130
01.B13VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier clair	sZ	130
01.B28VP8170G	17	1 960	151	260,5	Acier clair	sS	130
01.G18VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier galvanisé	zZ	130
01.G23VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier galvanisé	zS	130
01.G13VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier galvanisé	sZ	130
01.G28VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier galvanisé	sS	130
01.B18VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier clair	zZ	130
01.B23VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier clair	zS	130
01.B13VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier clair	sZ	130
01.B28VP8170H	17	2 160	151	273,6	Acier clair	sS	130
01.G18VP8180E	18	1 770	169	264	Acier galvanisé	zZ	146,7
01.G23VP8180E	18	1 770	169	264	Acier galvanisé	zS	146,7
01.G13VP8180E	18	1 770	169	264	Acier galvanisé	sZ	146,7
01.G28VP8180E	18	1 770	169	264	Acier galvanisé	sS	146,7
01.B18VP8180E	18	1 770	169	264	Acier clair	zZ	146,7
01.B23VP8180E	18	1 770	169	264	Acier clair	zS	146,7
01.B13VP8180E	18	1 770	169	264	Acier clair	sZ	146,7
01.B28VP8180E	18	1 770	169	264	Acier clair	sS	146,7
01.G18VP8180G	18	1 960	169	292	Acier galvanisé	zZ	146,7

01.G23VP8180G	18	1 960	169	292	Acier galvanisé	zS	146,7
01.G13VP8180G	18	1 960	169	292	Acier galvanisé	sZ	146,7
01.G28VP8180G	18	1 960	169	292	Acier galvanisé	sS	146,7
01.B18VP8180G	18	1 960	169	292	Acier clair	zZ	146,7
01.B23VP8180G	18	1 960	169	292	Acier clair	zS	146,7
01.B13VP8180G	18	1 960	169	292	Acier clair	sZ	146,7
01.B28VP8180G	18	1 960	169	292	Acier clair	sS	146,7
01.G18VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	zZ	146,7
01.G23VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	zS	146,7
01.G13VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	sZ	146,7
01.G28VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	sS	146,7
01.B18VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier clair	zZ	146,7
01.B23VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier clair	zS	146,7
01.B13VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier clair	sZ	146,7
01.B28VP8180H	18	2 160	169	306,8	Acier clair	sS	146,7
01.G18VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier galvanisé	zZ	162,4
01.G23VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier galvanisé	zS	162,4
01.G13VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier galvanisé	sZ	162,4
01.G28VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier galvanisé	sS	162,4
01.B18VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier clair	zZ	162,4
01.B23VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier clair	zS	162,4
01.B13VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier clair	sZ	162,4
01.B28VP8190E	19	1 770	189	294,2	Acier clair	sS	162,4

01.G18VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier galvanisé	zZ	162,4
01.G23VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier galvanisé	zS	162,4
01.G13VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier galvanisé	sZ	162,4
01.G28VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier galvanisé	sS	162,4
01.B18VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier clair	zZ	162,4
01.B23VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier clair	zS	162,4
01.B13VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier clair	sZ	162,4
01.B28VP8190G	19	1 960	189	325,4	Acier clair	sS	162,4
01.G18VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier galvanisé	zZ	162,4
01.G23VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier galvanisé	zS	162,4
01.G13VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier galvanisé	sZ	162,4
01.G28VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier galvanisé	sS	162,4
01.B18VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier clair	zZ	162,4
01.B23VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier clair	zS	162,4
01.B13VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier clair	sZ	162,4
01.B28VP8190H	19	2 160	189	341,8	Acier clair	sS	162,4
01.G18VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier galvanisé	zZ	179,9
01.G23VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier galvanisé	zS	179,9
01.G13VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier galvanisé	sZ	179,9
01.G28VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier galvanisé	sS	179,9
01.B18VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier clair	zZ	179,9
01.B23VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier clair	zS	179,9
01.B13VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier clair	sZ	179,9

01.B28VP8200E	20	1 770	209	325,9	Acier clair	sS	179,9
01.G18VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier galvanisé	zZ	179,9
01.G23VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier galvanisé	zS	179,9
01.G13VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier galvanisé	sZ	179,9
01.G28VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier galvanisé	sS	179,9
01.B18VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier clair	zZ	179,9
01.B23VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier clair	zS	179,9
01.B13VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier clair	sZ	179,9
01.B28VP8200G	20	1 960	209	360,5	Acier clair	sS	179,9
01.G18VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier galvanisé	zZ	179,9
01.G23VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier galvanisé	zS	179,9
01.G13VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier galvanisé	sZ	179,9
01.G28VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier galvanisé	sS	179,9
01.B18VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier clair	zZ	179,9
01.B23VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier clair	zS	179,9
01.B13VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier clair	sZ	179,9
01.B28VP8200H	20	2 160	209	378,7	Acier clair	sS	179,9
01.G18VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier galvanisé	zZ	198,4
01.G23VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier galvanisé	zS	198,4
01.G13VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier galvanisé	sZ	198,4
01.G28VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier galvanisé	sS	198,4
01.B18VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier clair	zZ	198,4
01.B23VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier clair	zS	198,4

01.B13VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier clair	sZ	198,4
01.B28VP8210E	21	1 770	231	359,3	Acier clair	sS	198,4
01.G18VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier galvanisé	zZ	198,4
01.G23VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier galvanisé	zS	198,4
01.G13VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier galvanisé	sZ	198,4
01.G28VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier galvanisé	sS	198,4
01.B18VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier clair	zZ	198,4
01.B23VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier clair	zS	198,4
01.B13VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier clair	sZ	198,4
01.B28VP8210G	21	1 960	231	397,5	Acier clair	sS	198,4
01.G18VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier galvanisé	zZ	198,4
01.G23VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier galvanisé	zS	198,4
01.G13VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier galvanisé	sZ	198,4
01.G28VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier galvanisé	sS	198,4
01.B18VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier clair	zZ	198,4
01.B23VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier clair	zS	198,4
01.B13VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier clair	sZ	198,4
01.B28VP8210H	21	2 160	231	417,5	Acier clair	sS	198,4
01.G18VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier galvanisé	zZ	217,7
01.G23VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier galvanisé	zS	217,7
01.G13VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier galvanisé	sZ	217,7
01.G28VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier galvanisé	sS	217,7
01.B18VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier clair	zZ	217,7

01.B23VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier clair	zS	217,7
01.B13VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier clair	sZ	217,7
01.B28VP8220E	22	1 770	253	394,4	Acier clair	sS	217,7
01.G18VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier galvanisé	zZ	217,7
01.G23VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier galvanisé	zS	217,7
01.G13VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier galvanisé	sZ	217,7
01.G28VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier galvanisé	sS	217,7
01.B18VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier clair	zZ	217,7
01.B23VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier clair	zS	217,7
01.B13VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier clair	sZ	217,7
01.B28VP8220G	22	1 960	253	436,2	Acier clair	sS	217,7
01.G18VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier galvanisé	zZ	217,7
01.G23VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier galvanisé	zS	217,7
01.G13VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier galvanisé	sZ	217,7
01.G28VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier galvanisé	sS	217,7
01.B18VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier clair	zZ	217,7
01.B23VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier clair	zS	217,7
01.B13VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier clair	sZ	217,7
01.B28VP8220H	22	2 160	253	458,3	Acier clair	sS	217,7
01.G18VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier galvanisé	zZ	225,7
01.G23VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier galvanisé	zS	225,7
01.G13VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier galvanisé	sZ	225,7
01.G28VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier galvanisé	sS	225,7



01.B18VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier clair	zZ	225,7
01.B23VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier clair	zS	225,7
01.B13VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier clair	sZ	225,7
01.B28VP8224E	22,4	1 770	264	408,9	Acier clair	sS	225,7
01.G18VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier galvanisé	zZ	225,7
01.G23VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier galvanisé	zS	225,7
01.G13VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier galvanisé	sZ	225,7
01.G28VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier galvanisé	sS	225,7
01.B18VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier clair	zZ	225,7
01.B23VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier clair	zS	225,7
01.B13VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier clair	sZ	225,7
01.B28VP8224G	22,4	1 960	264	452,2	Acier clair	sS	225,7
01.G18VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier galvanisé	zZ	225,7
01.G23VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier galvanisé	zS	225,7
01.G13VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier galvanisé	sZ	225,7
01.G28VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier galvanisé	sS	225,7
01.B18VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier clair	zZ	225,7
01.B23VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier clair	zS	225,7
01.B13VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier clair	sZ	225,7
01.B28VP8224H	22,4	2 160	264	475,1	Acier clair	sS	225,7
01.G18VP8230E	23	1 770	277	431	Acier galvanisé	zZ	238
01.G23VP8230E	23	1 770	277	431	Acier galvanisé	zS	238
01.G13VP8230E	23	1 770	277	431	Acier galvanisé	sZ	238

01.G28VP8230E	23	1 770	277	431	Acier galvanisé	sS	238
01.B18VP8230E	23	1 770	277	431	Acier clair	zZ	238
01.B23VP8230E	23	1 770	277	431	Acier clair	zS	238
01.B13VP8230E	23	1 770	277	431	Acier clair	sZ	238
01.B28VP8230E	23	1 770	277	431	Acier clair	sS	238
01.G18VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier galvanisé	zZ	238
01.G23VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier galvanisé	zS	238
01.G13VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier galvanisé	sZ	238
01.G28VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier galvanisé	sS	238
01.B18VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier clair	zZ	238
01.B23VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier clair	zS	238
01.B13VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier clair	sZ	238
01.B28VP8230G	23	1 960	277	476,8	Acier clair	sS	238
01.G18VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier galvanisé	zZ	238
01.G23VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier galvanisé	zS	238
01.G13VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier galvanisé	sZ	238
01.G28VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier galvanisé	sS	238
01.B18VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier clair	zZ	238
01.B23VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier clair	zS	238
01.B13VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier clair	sZ	238
01.B28VP8230H	23	2 160	277	500,9	Acier clair	sS	238
01.G18VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier galvanisé	zZ	259,1
01.G23VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier galvanisé	zS	259,1

01.G13VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier galvanisé	sZ	259,1
01.G28VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier galvanisé	sS	259,1
01.B18VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier clair	zZ	259,1
01.B23VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier clair	zS	259,1
01.B13VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier clair	sZ	259,1
01.B28VP8240E	24	1 770	301	469,3	Acier clair	sS	259,1
01.G18VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier galvanisé	zZ	259,1
01.G23VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier galvanisé	zS	259,1
01.G13VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier galvanisé	sZ	259,1
01.G28VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier galvanisé	sS	259,1
01.B18VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier clair	zZ	259,1
01.B23VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier clair	zS	259,1
01.B13VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier clair	sZ	259,1
01.B28VP8240G	24	1 960	301	519,1	Acier clair	sS	259,1
01.G18VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier galvanisé	zZ	259,1
01.G23VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier galvanisé	zS	259,1
01.G13VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier galvanisé	sZ	259,1
01.G28VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier galvanisé	sS	259,1
01.B18VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier clair	zZ	259,1
01.B23VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier clair	zS	259,1
01.B13VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier clair	sZ	259,1
01.B28VP8240H	24	2 160	301	545,4	Acier clair	sS	259,1
01.G18VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier galvanisé	zZ	281,2

01.G23VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier galvanisé	zS	281,2
01.G13VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier galvanisé	sZ	281,2
01.G28VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier galvanisé	sS	281,2
01.B18VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier clair	zZ	281,2
01.B23VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier clair	zS	281,2
01.B13VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier clair	sZ	281,2
01.B28VP8250E	25	1 770	327	509,3	Acier clair	sS	281,2
01.G18VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier galvanisé	zZ	281,2
01.G23VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier galvanisé	zS	281,2
01.G13VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier galvanisé	sZ	281,2
01.G28VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier galvanisé	sS	281,2
01.B18VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier clair	zZ	281,2
01.B23VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier clair	zS	281,2
01.B13VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier clair	sZ	281,2
01.B28VP8250G	25	1 960	327	563,3	Acier clair	sS	281,2
01.G18VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier galvanisé	zZ	281,2
01.G23VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier galvanisé	zS	281,2
01.G13VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier galvanisé	sZ	281,2
01.G28VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier galvanisé	sS	281,2
01.B18VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier clair	zZ	281,2
01.B23VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier clair	zS	281,2
01.B13VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier clair	sZ	281,2
01.B28VP8250H	25	2 160	327	591,8	Acier clair	sS	281,2

01.G18VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier galvanisé	zZ	290,2
01.G23VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier galvanisé	zS	290,2
01.G13VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier galvanisé	sZ	290,2
01.G28VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier galvanisé	sS	290,2
01.B18VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier clair	zZ	290,2
01.B23VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier clair	zS	290,2
01.B13VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier clair	sZ	290,2
01.B28VP8254E	25,4	1 770	339	525,7	Acier clair	sS	290,2
01.G18VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier galvanisé	zZ	290,2
01.G23VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier galvanisé	zS	290,2
01.G13VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier galvanisé	sZ	290,2
01.G28VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier galvanisé	sS	290,2
01.B18VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier clair	zZ	290,2
01.B23VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier clair	zS	290,2
01.B13VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier clair	sZ	290,2
01.B28VP8254G	25,4	1 960	339	581,5	Acier clair	sS	290,2
01.G18VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier galvanisé	zZ	290,2
01.G23VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier galvanisé	zS	290,2
01.G13VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier galvanisé	sZ	290,2
01.G28VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier galvanisé	sS	290,2
01.B18VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier clair	zZ	290,2
01.B23VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier clair	zS	290,2
01.B13VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier clair	sZ	290,2

01.B28VP8254H	25,4	2 160	339	610,8	Acier clair	sS	290,2
01.G18VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier galvanisé	zZ	304,1
01.G23VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier galvanisé	zS	304,1
01.G13VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier galvanisé	sZ	304,1
01.G28VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier galvanisé	sS	304,1
01.B18VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier clair	zZ	304,1
01.B23VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier clair	zS	304,1
01.B13VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier clair	sZ	304,1
01.B28VP8260E	26	1 770	354	550,8	Acier clair	sS	304,1
01.G18VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier galvanisé	zZ	304,1
01.G23VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier galvanisé	zS	304,1
01.G13VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier galvanisé	sZ	304,1
01.G28VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier galvanisé	sS	304,1
01.B18VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier clair	zZ	304,1
01.B23VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier clair	zS	304,1
01.B13VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier clair	sZ	304,1
01.B28VP8260G	26	1 960	354	609,3	Acier clair	sS	304,1
01.G18VP8260H	26	2 160	354	640	Acier galvanisé	zZ	304,1
01.G23VP8260H	26	2 160	354	640	Acier galvanisé	zS	304,1
01.G13VP8260H	26	2 160	354	640	Acier galvanisé	sZ	304,1
01.G28VP8260H	26	2 160	354	640	Acier galvanisé	sS	304,1
01.B18VP8260H	26	2 160	354	640	Acier clair	zZ	304,1
01.B23VP8260H	26	2 160	354	640	Acier clair	zS	304,1

01.B13VP8260H	26	2 160	354	640	Acier clair	sZ	304,1
01.B28VP8260H	26	2 160	354	640	Acier clair	sS	304,1
01.G18VP8270E	27	1 770	381	594	Acier galvanisé	zZ	327,9
01.G23VP8270E	27	1 770	381	594	Acier galvanisé	zS	327,9
01.G13VP8270E	27	1 770	381	594	Acier galvanisé	sZ	327,9
01.G28VP8270E	27	1 770	381	594	Acier galvanisé	sS	327,9
01.B18VP8270E	27	1 770	381	594	Acier clair	zZ	327,9
01.B23VP8270E	27	1 770	381	594	Acier clair	zS	327,9
01.B13VP8270E	27	1 770	381	594	Acier clair	sZ	327,9
01.B28VP8270E	27	1 770	381	594	Acier clair	sS	327,9
01.G18VP8270G	27	1 960	381	657	Acier galvanisé	zZ	327,9
01.G23VP8270G	27	1 960	381	657	Acier galvanisé	zS	327,9
01.G13VP8270G	27	1 960	381	657	Acier galvanisé	sZ	327,9
01.G28VP8270G	27	1 960	381	657	Acier galvanisé	sS	327,9
01.B18VP8270G	27	1 960	381	657	Acier clair	zZ	327,9
01.B23VP8270G	27	1 960	381	657	Acier clair	zS	327,9
01.B13VP8270G	27	1 960	381	657	Acier clair	sZ	327,9
01.B28VP8270G	27	1 960	381	657	Acier clair	sS	327,9
01.G18VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier galvanisé	zZ	327,9
01.G23VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier galvanisé	zS	327,9
01.G13VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier galvanisé	sZ	327,9
01.G28VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier galvanisé	sS	327,9
01.B18VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier clair	zZ	327,9

01.B23VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier clair	zS	327,9
01.B13VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier clair	sZ	327,9
01.B28VP8270H	27	2 160	381	690,2	Acier clair	sS	327,9
01.G18VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier galvanisé	zZ	352,7
01.G23VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier galvanisé	zS	352,7
01.G13VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier galvanisé	sZ	352,7
01.G28VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier galvanisé	sS	352,7
01.B18VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier clair	zZ	352,7
01.B23VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier clair	zS	352,7
01.B13VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier clair	sZ	352,7
01.B28VP8280E	28	1 770	410	638,8	Acier clair	sS	352,7
01.G18VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier galvanisé	zZ	352,7
01.G23VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier galvanisé	zS	352,7
01.G13VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier galvanisé	sZ	352,7
01.G28VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier galvanisé	sS	352,7
01.B18VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier clair	zZ	352,7
01.B23VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier clair	zS	352,7
01.B13VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier clair	sZ	352,7
01.B28VP8280G	28	1 960	410	706,6	Acier clair	sS	352,7
01.G18VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier galvanisé	zZ	352,7
01.G23VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier galvanisé	zS	352,7
01.G13VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier galvanisé	sZ	352,7
01.G28VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier galvanisé	sS	352,7



01.B18VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier clair	zZ	352,7
01.B23VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier clair	zS	352,7
01.B13VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier clair	sZ	352,7
01.B28VP8280H	28	2 160	410	742,3	Acier clair	sS	352,7
01.G18VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier galvanisé	zZ	368
01.G23VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier galvanisé	zS	368
01.G13VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier galvanisé	sZ	368
01.G28VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier galvanisé	sS	368
01.B18VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier clair	zZ	368
01.B23VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier clair	zS	368
01.B13VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier clair	sZ	368
01.B28VP8286E	28,6	1 770	430	666,5	Acier clair	sS	368
01.G18VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier galvanisé	zZ	368
01.G23VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier galvanisé	zS	368
01.G13VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier galvanisé	sZ	368
01.G28VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier galvanisé	sS	368
01.B18VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier clair	zZ	368
01.B23VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier clair	zS	368
01.B13VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier clair	sZ	368
01.B28VP8286G	28,6	1 960	430	737,2	Acier clair	sS	368
01.G18VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier galvanisé	zZ	368
01.G23VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier galvanisé	zS	368
01.G13VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier galvanisé	sZ	368

01.G28VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier galvanisé	sS	368
01.B18VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier clair	zZ	368
01.B23VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier clair	zS	368
01.B13VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier clair	sZ	368
01.B28VP8286H	28,6	2 160	430	774,5	Acier clair	sS	368
01.G18VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier galvanisé	zZ	767,3
01.G23VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier galvanisé	zS	767,3
01.G13VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier galvanisé	sZ	767,3
01.G28VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier galvanisé	sS	767,3
01.B18VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier clair	zZ	767,3
01.B23VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier clair	zS	767,3
01.B13VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier clair	sZ	767,3
01.B28VP8413E	41,3	1 770	897	1 390	Acier clair	sS	767,3
01.G18VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier galvanisé	zZ	767,3
01.G23VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier galvanisé	zS	767,3
01.G13VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier galvanisé	sZ	767,3
01.G28VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier galvanisé	sS	767,3
01.B18VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier clair	zZ	767,3
01.B23VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier clair	zS	767,3
01.B13VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier clair	sZ	767,3
01.B28VP8413G	41,3	1 960	897	1 537	Acier clair	sS	767,3
01.G18VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier galvanisé	zZ	767,3
01.G23VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier galvanisé	zS	767,3

01.G13VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier galvanisé	sZ	767,3
01.G28VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier galvanisé	sS	767,3
01.B18VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier clair	zZ	767,3
01.B23VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier clair	zS	767,3
01.B13VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier clair	sZ	767,3
01.B28VP8413H	41,3	2 160	897	1 615	Acier clair	sS	767,3
01.G18VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier galvanisé	zZ	1 015
01.G23VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier galvanisé	zS	1 015
01.G13VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier galvanisé	sZ	1 015
01.G28VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier galvanisé	sS	1 015
01.B18VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier clair	zZ	1 015
01.B23VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier clair	zS	1 015
01.B13VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier clair	sZ	1 015
01.B28VP8475E	47,5	1 770	1 187	1 838	Acier clair	sS	1 015
01.G18VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier galvanisé	zZ	1 015
01.G23VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier galvanisé	zS	1 015
01.G13VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier galvanisé	sZ	1 015
01.G28VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier galvanisé	sS	1 015
01.B18VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier clair	zZ	1 015
01.B23VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier clair	zS	1 015
01.B13VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier clair	sZ	1 015
01.B28VP8475G	47,5	1 960	1 187	2 034	Acier clair	sS	1 015
01.G18VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier galvanisé	zZ	1 015

01.G23VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier galvanisé	zS	1 015
01.G13VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier galvanisé	sZ	1 015
01.G28VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier galvanisé	sS	1 015
01.B18VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier clair	zZ	1 015
01.B23VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier clair	zS	1 015
01.B13VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier clair	sZ	1 015
01.B28VP8475H	47,5	2 160	1 187	2 136	Acier clair	sS	1 015
01.G18VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier galvanisé	zZ	28,8
01.G23VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier galvanisé	zS	28,8
01.G13VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier galvanisé	sZ	28,8
01.G28VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier galvanisé	sS	28,8
01.B18VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier clair	zZ	28,8
01.B23VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier clair	zS	28,8
01.B13VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier clair	sZ	28,8
01.B28VP8080E	8	1 770	33	52,1	Acier clair	sS	28,8
01.G18VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier galvanisé	zZ	28,8
01.G23VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier galvanisé	zS	28,8
01.G13VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier galvanisé	sZ	28,8
01.G28VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier galvanisé	sS	28,8
01.B18VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier clair	zZ	28,8
01.B23VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier clair	zS	28,8
01.B13VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier clair	sZ	28,8
01.B28VP8080G	8	1 960	33	57,7	Acier clair	sS	28,8

01.G18VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier galvanisé	zZ	28,8
01.G23VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier galvanisé	zS	28,8
01.G13VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier galvanisé	sZ	28,8
01.G28VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier galvanisé	sS	28,8
01.B18VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier clair	zZ	28,8
01.B23VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier clair	zS	28,8
01.B13VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier clair	sZ	28,8
01.B28VP8080H	8	2 160	33	60,6	Acier clair	sS	28,8
01.G13VP8090E	9	1 770	42	66	Acier galvanisé	sZ	35,4
01.G18VP8090E	9	1 770	42	66	Acier galvanisé	zZ	36,4
01.G23VP8090E	9	1 770	42	66	Acier galvanisé	zS	36,4
01.G28VP8090E	9	1 770	42	66	Acier galvanisé	sS	36,4
01.B18VP8090E	9	1 770	42	66	Acier clair	zZ	36,4
01.B23VP8090E	9	1 770	42	66	Acier clair	zS	36,4
01.B13VP8090E	9	1 770	42	66	Acier clair	sZ	36,4
01.B28VP8090E	9	1 770	42	66	Acier clair	sS	36,4
01.G18VP8090G	9	1 960	42	73	Acier galvanisé	zZ	36,4
01.G23VP8090G	9	1 960	42	73	Acier galvanisé	zS	36,4
01.G13VP8090G	9	1 960	42	73	Acier galvanisé	sZ	36,4
01.G28VP8090G	9	1 960	42	73	Acier galvanisé	sS	36,4
01.B18VP8090G	9	1 960	42	73	Acier clair	zZ	36,4
01.B23VP8090G	9	1 960	42	73	Acier clair	zS	36,4
01.B13VP8090G	9	1 960	42	73	Acier clair	sZ	36,4

01.B28VP8090G	9	1 960	42	73	Acier clair	sS	36,4
01.G18VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier galvanisé	zZ	36,4
01.G23VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier galvanisé	zS	36,4
01.G13VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier galvanisé	sZ	36,4
01.G28VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier galvanisé	sS	36,4
01.B18VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier clair	zZ	36,4
01.B23VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier clair	zS	36,4
01.B13VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier clair	sZ	36,4
01.B28VP8090H	9	2 160	42	76,7	Acier clair	sS	36,4
01.G18VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier galvanisé	zZ	378,3
01.G23VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier galvanisé	zS	378,3
01.G13VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier galvanisé	sZ	378,3
01.G28VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier galvanisé	sS	378,3
01.B18VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier clair	zZ	378,3
01.B23VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier clair	zS	378,3
01.B13VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier clair	sZ	378,3
01.B28VP8290E	29	1 770	440	685,3	Acier clair	sS	378,3
01.G18VP8290G	29	1 960	440	758	Acier galvanisé	zZ	378,3
01.G23VP8290G	29	1 960	440	758	Acier galvanisé	zS	378,3
01.G13VP8290G	29	1 960	440	758	Acier galvanisé	sZ	378,3
01.G28VP8290G	29	1 960	440	758	Acier galvanisé	sS	378,3
01.B18VP8290G	29	1 960	440	758	Acier clair	zZ	378,3
01.B23VP8290G	29	1 960	440	758	Acier clair	zS	378,3

01.B13VP8290G	29	1 960	440	758	Acier clair	sZ	378,3
01.B28VP8290G	29	1 960	440	758	Acier clair	sS	378,3
01.G18VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier galvanisé	zZ	378,3
01.G23VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier galvanisé	zS	378,3
01.G13VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier galvanisé	sZ	378,3
01.G28VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier galvanisé	sS	378,3
01.B18VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier clair	zZ	378,3
01.B23VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier clair	zS	378,3
01.B13VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier clair	sZ	378,3
01.B28VP8290H	29	2 160	440	796,3	Acier clair	sS	378,3
01.G18VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier galvanisé	zZ	404,9
01.G23VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier galvanisé	zS	404,9
01.G13VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier galvanisé	sZ	404,9
01.G28VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier galvanisé	sS	404,9
01.B18VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier clair	zZ	404,9
01.B23VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier clair	zS	404,9
01.B13VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier clair	sZ	404,9
01.B28VP8300E	30	1 770	471	733,4	Acier clair	sS	404,9
01.G18VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier galvanisé	zZ	404,9
01.G23VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier galvanisé	zS	404,9
01.G13VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier galvanisé	sZ	404,9
01.G28VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier galvanisé	sS	404,9
01.B18VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier clair	zZ	404,9

01.B23VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier clair	zS	404,9
01.B13VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier clair	sZ	404,9
01.B28VP8300G	30	1 960	471	811,1	Acier clair	sS	404,9
01.G18VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier galvanisé	zZ	404,9
01.G23VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier galvanisé	zS	404,9
01.G13VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier galvanisé	sZ	404,9
01.G28VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier galvanisé	sS	404,9
01.B18VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier clair	zZ	404,9
01.B23VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier clair	zS	404,9
01.B13VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier clair	sZ	404,9
01.B28VP8300H	30	2 160	471	852,1	Acier clair	sS	404,9
01.G18VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier galvanisé	zZ	432,3
01.G23VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier galvanisé	zS	432,3
01.G13VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier galvanisé	sZ	432,3
01.G28VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier galvanisé	sS	432,3
01.B18VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier clair	zZ	432,3
01.B23VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier clair	zS	432,3
01.B13VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier clair	sZ	432,3
01.B28VP8310E	31	1 770	503	783,1	Acier clair	sS	432,3
01.G18VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier galvanisé	zZ	432,3
01.G23VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier galvanisé	zS	432,3
01.G13VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier galvanisé	sZ	432,3
01.G28VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier galvanisé	sS	432,3



01.B18VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier clair	zZ	432,3
01.B23VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier clair	zS	432,3
01.B13VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier clair	sZ	432,3
01.B28VP8310G	31	1 960	503	866,1	Acier clair	sS	432,3
01.G18VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier galvanisé	zZ	432,3
01.G23VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier galvanisé	zS	432,3
01.G13VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier galvanisé	sZ	432,3
01.G28VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier galvanisé	sS	432,3
01.B18VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier clair	zZ	432,3
01.B23VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier clair	zS	432,3
01.B13VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier clair	sZ	432,3
01.B28VP8310H	31	2 160	503	909,9	Acier clair	sS	432,3
01.G18VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier galvanisé	zZ	460,6
01.G23VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier galvanisé	zS	460,6
01.G13VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier galvanisé	sZ	460,6
01.G28VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier galvanisé	sS	460,6
01.B18VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier clair	zZ	460,6
01.B23VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier clair	zS	460,6
01.B13VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier clair	sZ	460,6
01.B28VP8320E	32	1 770	536	834,4	Acier clair	sS	460,6
01.G18VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier galvanisé	zZ	460,6
01.G23VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier galvanisé	zS	460,6
01.G13VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier galvanisé	sZ	460,6

01.G28VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier galvanisé	sS	460,6
01.B18VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier clair	zZ	460,6
01.B23VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier clair	zS	460,6
01.B13VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier clair	sZ	460,6
01.B28VP8320G	32	1 960	536	922,9	Acier clair	sS	460,6
01.G18VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier galvanisé	zZ	460,6
01.G23VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier galvanisé	zS	460,6
01.G13VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier galvanisé	sZ	460,6
01.G28VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier galvanisé	sS	460,6
01.B18VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier clair	zZ	460,6
01.B23VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier clair	zS	460,6
01.B13VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier clair	sZ	460,6
01.B28VP8320H	32	2 160	536	969,5	Acier clair	sS	460,6
01.G18VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier galvanisé	zZ	489,9
01.G23VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier galvanisé	zS	489,9
01.G13VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier galvanisé	sZ	489,9
01.G28VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier galvanisé	sS	489,9
01.B18VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier clair	zZ	489,9
01.B23VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier clair	zS	489,9
01.B13VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier clair	sZ	489,9
01.B28VP8330E	33	1 770	570	887,4	Acier clair	sS	489,9
01.G18VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier galvanisé	zZ	489,9
01.G23VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier galvanisé	zS	489,9

01.G13VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier galvanisé	sZ	489,9
01.G28VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier galvanisé	sS	489,9
01.B18VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier clair	zZ	489,9
01.B23VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier clair	zS	489,9
01.B13VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier clair	sZ	489,9
01.B28VP8330G	33	1 960	570	981,5	Acier clair	sS	489,9
01.G18VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier galvanisé	zZ	489,9
01.G23VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier galvanisé	zS	489,9
01.G13VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier galvanisé	sZ	489,9
01.G28VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier galvanisé	sS	489,9
01.B18VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier clair	zZ	489,9
01.B23VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier clair	zS	489,9
01.B13VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier clair	sZ	489,9
01.B28VP8330H	33	2 160	570	1 031	Acier clair	sS	489,9
01.G18VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier galvanisé	zZ	520
01.G23VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier galvanisé	zS	520
01.G13VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier galvanisé	sZ	520
01.G28VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier galvanisé	sS	520
01.B18VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier clair	zZ	520
01.B23VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier clair	zS	520
01.B13VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier clair	sZ	520
01.B28VP8340E	34	1 770	605	941,9	Acier clair	sS	520
01.G18VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier galvanisé	zZ	520

01.G23VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier galvanisé	zS	520
01.G13VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier galvanisé	sZ	520
01.G28VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier galvanisé	sS	520
01.B18VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier clair	zZ	520
01.B23VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier clair	zS	520
01.B13VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier clair	sZ	520
01.B28VP8340G	34	1 960	605	1 042	Acier clair	sS	520
01.G18VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier galvanisé	zZ	520
01.G23VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier galvanisé	zS	520
01.G13VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier galvanisé	sZ	520
01.G28VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier galvanisé	sS	520
01.B18VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier clair	zZ	520
01.B23VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier clair	zS	520
01.B13VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier clair	sZ	520
01.B28VP8340H	34	2 160	605	1 095	Acier clair	sS	520
01.G18VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier galvanisé	zZ	551,1
01.G23VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier galvanisé	zS	551,1
01.G13VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier galvanisé	sZ	551,1
01.G28VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier galvanisé	sS	551,1
01.B18VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier clair	zZ	551,1
01.B23VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier clair	zS	551,1
01.B13VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier clair	sZ	551,1
01.B28VP8350E	35	1 770	641	998,2	Acier clair	sS	551,1

01.G18VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier galvanisé	zZ	551,1
01.G23VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier galvanisé	zS	551,1
01.G13VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier galvanisé	sZ	551,1
01.G28VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier galvanisé	sS	551,1
01.B18VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier clair	zZ	551,1
01.B23VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier clair	zS	551,1
01.B13VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier clair	sZ	551,1
01.B28VP8350G	35	1 960	641	1 104	Acier clair	sS	551,1
01.G18VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier galvanisé	zZ	551,1
01.G23VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier galvanisé	zS	551,1
01.G13VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier galvanisé	sZ	551,1
01.G28VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier galvanisé	sS	551,1
01.B18VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier clair	zZ	551,1
01.B23VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier clair	zS	551,1
01.B13VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier clair	sZ	551,1
01.B28VP8350H	35	2 160	641	1 160	Acier clair	sS	551,1
01.G18VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier galvanisé	zZ	583
01.G23VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier galvanisé	zS	583
01.G13VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier galvanisé	sZ	583
01.G28VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier galvanisé	sS	583
01.B18VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier clair	zZ	583
01.B23VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier clair	zS	583
01.B13VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier clair	sZ	583

01.B28VP8360E	36	1 770	678	1 056	Acier clair	sS	583
01.G18VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier galvanisé	zZ	583
01.G23VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier galvanisé	zS	583
01.G13VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier galvanisé	sZ	583
01.G28VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier galvanisé	sS	583
01.B18VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier clair	zZ	583
01.B23VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier clair	zS	583
01.B13VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier clair	sZ	583
01.B28VP8360G	36	1 960	678	1 168	Acier clair	sS	583
01.G18VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier galvanisé	zZ	583
01.G23VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier galvanisé	zS	583
01.G13VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier galvanisé	sZ	583
01.G28VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier galvanisé	sS	583
01.B18VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier clair	zZ	583
01.B23VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier clair	zS	583
01.B13VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier clair	sZ	583
01.B28VP8360H	36	2 160	678	1 227	Acier clair	sS	583
01.G18VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier galvanisé	zZ	649,6
01.G23VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier galvanisé	zS	649,6
01.G13VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier galvanisé	sZ	649,6
01.G28VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier galvanisé	sS	649,6
01.B18VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier clair	zZ	649,6
01.B23VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier clair	zS	649,6

01.B13VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier clair	sZ	649,6
01.B28VP8380E	38	1 770	755	1 177	Acier clair	sS	649,6
01.G18VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier galvanisé	zZ	649,6
01.G23VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier galvanisé	zS	649,6
01.G13VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier galvanisé	sZ	649,6
01.G28VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier galvanisé	sS	649,6
01.B18VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier clair	zZ	649,6
01.B23VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier clair	zS	649,6
01.B13VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier clair	sZ	649,6
01.B28VP8380G	38	1 960	755	1 301	Acier clair	sS	649,6
01.G18VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier galvanisé	zZ	649,6
01.G23VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier galvanisé	zS	649,6
01.G13VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier galvanisé	sZ	649,6
01.G28VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier galvanisé	sS	649,6
01.B18VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier clair	zZ	649,6
01.B23VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier clair	zS	649,6
01.B13VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier clair	sZ	649,6
01.B28VP8380H	38	2 160	755	1 367	Acier clair	sS	649,6
01.G18VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier galvanisé	zZ	719,8
01.G23VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier galvanisé	zS	719,8
01.G13VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier galvanisé	sZ	719,8
01.G28VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier galvanisé	sS	719,8
01.B18VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier clair	zZ	719,8

01.B23VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier clair	zS	719,8
01.B13VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier clair	sZ	719,8
01.B28VP8400E	40	1 770	837	1 304	Acier clair	sS	719,8
01.G18VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier galvanisé	zZ	719,8
01.G23VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier galvanisé	zS	719,8
01.G13VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier galvanisé	sZ	719,8
01.G28VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier galvanisé	sS	719,8
01.B18VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier clair	zZ	719,8
01.B23VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier clair	zS	719,8
01.B13VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier clair	sZ	719,8
01.B28VP8400G	40	1 960	837	1 442	Acier clair	sS	719,8
01.G18VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier galvanisé	zZ	719,8
01.G23VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier galvanisé	zS	719,8
01.G13VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier galvanisé	sZ	719,8
01.G28VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier galvanisé	sS	719,8
01.B18VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier clair	zZ	719,8
01.B23VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier clair	zS	719,8
01.B13VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier clair	sZ	719,8
01.B28VP8400H	40	2 160	837	1 515	Acier clair	sS	719,8
01.G18VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier galvanisé	zZ	793,5
01.G23VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier galvanisé	zS	793,5
01.G13VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier galvanisé	sZ	793,5
01.G28VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier galvanisé	sS	793,5



01.B18VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier clair	zZ	793,5
01.B23VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier clair	zS	793,5
01.B13VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier clair	sZ	793,5
01.B28VP8420E	42	1 770	923	1 437	Acier clair	sS	793,5
01.G18VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier galvanisé	zZ	793,5
01.G23VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier galvanisé	zS	793,5
01.G13VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier galvanisé	sZ	793,5
01.G28VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier galvanisé	sS	793,5
01.B18VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier clair	zZ	793,5
01.B23VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier clair	zS	793,5
01.B13VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier clair	sZ	793,5
01.B28VP8420G	42	1 960	923	1 590	Acier clair	sS	793,5
01.G18VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier galvanisé	zZ	793,5
01.G23VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier galvanisé	zS	793,5
01.G13VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier galvanisé	sZ	793,5
01.G28VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier galvanisé	sS	793,5
01.B18VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier clair	zZ	793,5
01.B23VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier clair	zS	793,5
01.B13VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier clair	sZ	793,5
01.B28VP8420H	42	2 160	923	1 670	Acier clair	sS	793,5
01.G18VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier galvanisé	zZ	870,9
01.G23VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier galvanisé	zS	870,9
01.G13VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier galvanisé	sZ	870,9

01.G28VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier galvanisé	sS	870,9
01.B18VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier clair	zZ	870,9
01.B23VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier clair	zS	870,9
01.B13VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier clair	sZ	870,9
01.B28VP8440E	44	1 770	1 013	1 578	Acier clair	sS	870,9
01.G18VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier galvanisé	zZ	870,9
01.G23VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier galvanisé	zS	870,9
01.G13VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier galvanisé	sZ	870,9
01.G28VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier galvanisé	sS	870,9
01.B18VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier clair	zZ	870,9
01.B23VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier clair	zS	870,9
01.B13VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier clair	sZ	870,9
01.B28VP8440G	44	1 960	1 013	1 745	Acier clair	sS	870,9
01.G18VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier galvanisé	zZ	870,9
01.G23VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier galvanisé	zS	870,9
01.G13VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier galvanisé	sZ	870,9
01.G28VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier galvanisé	sS	870,9
01.B18VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier clair	zZ	870,9
01.B23VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier clair	zS	870,9
01.B13VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier clair	sZ	870,9
01.B28VP8440H	44	2 160	1 013	1 833	Acier clair	sS	870,9
01.G18VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier galvanisé	zZ	910,9
01.G23VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier galvanisé	zS	910,9

01.G13VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier galvanisé	sZ	910,9
01.G28VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier galvanisé	sS	910,9
01.B18VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier clair	zZ	910,9
01.B23VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier clair	zS	910,9
01.B13VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier clair	sZ	910,9
01.B28VP8450E	45	1 770	1 059	1 650	Acier clair	sS	910,9
01.G18VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier galvanisé	zZ	910,9
01.G23VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier galvanisé	zS	910,9
01.G13VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier galvanisé	sZ	910,9
01.G28VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier galvanisé	sS	910,9
01.B18VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier clair	zZ	910,9
01.B23VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier clair	zS	910,9
01.B13VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier clair	sZ	910,9
01.B28VP8450G	45	1 960	1 059	1 825	Acier clair	sS	910,9
01.G18VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier galvanisé	zZ	910,9
01.G23VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier galvanisé	zS	910,9
01.G13VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier galvanisé	sZ	910,9
01.G28VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier galvanisé	sS	910,9
01.B18VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier clair	zZ	910,9
01.B23VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier clair	zS	910,9
01.B13VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier clair	sZ	910,9
01.B28VP8450H	45	2 160	1 059	1 917	Acier clair	sS	910,9
01.G18VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier galvanisé	zZ	951,9

01.G23VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier galvanisé	zS	951,9
01.G13VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier galvanisé	sZ	951,9
01.G28VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier galvanisé	sS	951,9
01.B18VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier clair	zZ	951,9
01.B23VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier clair	zS	951,9
01.B13VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier clair	sZ	951,9
01.B28VP8460E	46	1 770	1 107	1 724	Acier clair	sS	951,9
01.G18VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier galvanisé	zZ	951,9
01.G23VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier galvanisé	zS	951,9
01.G13VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier galvanisé	sZ	951,9
01.G28VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier galvanisé	sS	951,9
01.B18VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier clair	zZ	951,9
01.B23VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier clair	zS	951,9
01.B13VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier clair	sZ	951,9
01.B28VP8460G	46	1 960	1 107	1 907	Acier clair	sS	951,9
01.G18VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier galvanisé	zZ	951,9
01.G23VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier galvanisé	zS	951,9
01.G13VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier galvanisé	sZ	951,9
01.G28VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier galvanisé	sS	951,9
01.B18VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier clair	zZ	951,9
01.B23VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier clair	zS	951,9
01.B13VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier clair	sZ	951,9
01.B28VP8460H	46	2 160	1 107	2 003	Acier clair	sS	951,9

01.G18VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier galvanisé	zZ	1 036,4
01.G23VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier galvanisé	zS	1 036,4
01.G13VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier galvanisé	sZ	1 036,4
01.G28VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier galvanisé	sS	1 036,4
01.B18VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier clair	zZ	1 036,4
01.B23VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier clair	zS	1 036,4
01.B13VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier clair	sZ	1 036,4
01.B28VP8480E	48	1 770	1 205	1 877	Acier clair	sS	1 036,4
01.G18VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier galvanisé	zZ	1 036,4
01.G23VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier galvanisé	zS	1 036,4
01.G13VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier galvanisé	sZ	1 036,4
01.G28VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier galvanisé	sS	1 036,4
01.B18VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier clair	zZ	1 036,4
01.B23VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier clair	zS	1 036,4
01.B13VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier clair	sZ	1 036,4
01.B28VP8480G	48	1 960	1 205	2 077	Acier clair	sS	1 036,4
01.G18VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier galvanisé	zZ	1 036,4
01.G23VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier galvanisé	zS	1 036,4
01.G13VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier galvanisé	sZ	1 036,4
01.G28VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier galvanisé	sS	1 036,4
01.B18VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier clair	zZ	1 036,4
01.B23VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier clair	zS	1 036,4
01.B13VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier clair	sZ	1 036,4

01.B28VP8480H	48	2 160	1 205	2 181	Acier clair	sS	1 036,4
01.G18VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier galvanisé	zZ	1 124,6
01.G23VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier galvanisé	zS	1 124,6
01.G13VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier galvanisé	sZ	1 124,6
01.G28VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier galvanisé	sS	1 124,6
01.B18VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier clair	zZ	1 124,6
01.B23VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier clair	zS	1 124,6
01.B13VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier clair	sZ	1 124,6
01.B28VP8500E	50	1 770	1 308	2 037	Acier clair	sS	1 124,6
01.G18VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier galvanisé	zZ	1 124,6
01.G23VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier galvanisé	zS	1 124,6
01.G13VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier galvanisé	sZ	1 124,6
01.G28VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier galvanisé	sS	1 124,6
01.B18VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier clair	zZ	1 124,6
01.B23VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier clair	zS	1 124,6
01.B13VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier clair	sZ	1 124,6
01.B28VP8500G	50	1 960	1 308	2 253	Acier clair	sS	1 124,6
01.G18VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier galvanisé	zZ	1 124,6
01.G23VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier galvanisé	zS	1 124,6
01.G13VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier galvanisé	sZ	1 124,6
01.G28VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier galvanisé	sS	1 124,6
01.B18VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier clair	zZ	1 124,6
01.B23VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier clair	zS	1 124,6

01.B13VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier clair	sZ	1 124,6
01.B28VP8500H	50	2 160	1 308	2 367	Acier clair	sS	1 124,6
01.G18VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier galvanisé	zZ	1 216,4
01.G23VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier galvanisé	zS	1 216,4
01.G13VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier galvanisé	sZ	1 216,4
01.G28VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier galvanisé	sS	1 216,4
01.B18VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier clair	zZ	1 216,4
01.B23VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier clair	zS	1 216,4
01.B13VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier clair	sZ	1 216,4
01.B28VP8520E	52	1 770	1 414	2 203	Acier clair	sS	1 216,4
01.G18VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier galvanisé	zZ	1 216,4
01.G23VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier galvanisé	zS	1 216,4
01.G13VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier galvanisé	sZ	1 216,4
01.G28VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier galvanisé	sS	1 216,4
01.B18VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier clair	zZ	1 216,4
01.B23VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier clair	zS	1 216,4
01.B13VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier clair	sZ	1 216,4
01.B28VP8520G	52	1 960	1 414	2 437	Acier clair	sS	1 216,4
01.G18VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier galvanisé	zZ	1 216,4
01.G23VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier galvanisé	zS	1 216,4
01.G13VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier galvanisé	sZ	1 216,4
01.G28VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier galvanisé	sS	1 216,4
01.B18VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier clair	zZ	1 216,4

01.B23VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier clair	zS	1 216,4
01.B13VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier clair	sZ	1 216,4
01.B28VP8520H	52	2 160	1 414	2 560	Acier clair	sS	1 216,4
01.G18VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier galvanisé	zZ	1 311,7
01.G23VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier galvanisé	zS	1 311,7
01.G13VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier galvanisé	sZ	1 311,7
01.G28VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier galvanisé	sS	1 311,7
01.B18VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier clair	zZ	1 311,7
01.B23VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier clair	zS	1 311,7
01.B13VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier clair	sZ	1 311,7
01.B28VP8540E	54	1 770	1 525	2 376	Acier clair	sS	1 311,7
01.G18VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier galvanisé	zZ	1 311,7
01.G23VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier galvanisé	zS	1 311,7
01.G13VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier galvanisé	sZ	1 311,7
01.G28VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier galvanisé	sS	1 311,7
01.B18VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier clair	zZ	1 311,7
01.B23VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier clair	zS	1 311,7
01.B13VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier clair	sZ	1 311,7
01.B28VP8540G	54	1 960	1 525	2 628	Acier clair	sS	1 311,7
01.G18VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier galvanisé	zZ	1 311,7
01.G23VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier galvanisé	zS	1 311,7
01.G13VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier galvanisé	sZ	1 311,7
01.G28VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier galvanisé	sS	1 311,7



01.B18VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier clair	zZ	1 311,7
01.B23VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier clair	zS	1 311,7
01.B13VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier clair	sZ	1 311,7
01.B28VP8540H	54	2 160	1 525	2 761	Acier clair	sS	1 311,7
01.G18VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier galvanisé	zZ	1 410,7
01.G23VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier galvanisé	zS	1 410,7
01.G13VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier galvanisé	sZ	1 410,7
01.G28VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier galvanisé	sS	1 410,7
01.B18VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier clair	zZ	1 410,7
01.B23VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier clair	zS	1 410,7
01.B13VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier clair	sZ	1 410,7
01.B28VP8560E	56	1 770	1 640	2 555	Acier clair	sS	1 410,7
01.G18VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier galvanisé	zZ	1 410,7
01.G23VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier galvanisé	zS	1 410,7
01.G13VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier galvanisé	sZ	1 410,7
01.G28VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier galvanisé	sS	1 410,7
01.B18VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier clair	zZ	1 410,7
01.B13VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier clair	sZ	1 410,7
01.B28VP8560G	56	1 960	1 640	2 826	Acier clair	sS	1 410,7
01.G18VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier galvanisé	zZ	1 513,3
01.G23VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier galvanisé	zS	1 513,3
01.G13VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier galvanisé	sZ	1 513,3
01.G28VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier galvanisé	sS	1 513,3

01.B18VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier clair	zZ	1 513,3
01.B23VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier clair	zS	1 513,3
01.B13VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier clair	sZ	1 513,3
01.B28VP8580E	58	1 770	1 760	2 741	Acier clair	sS	1 513,3
01.G18VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier galvanisé	zZ	1 513,3
01.G23VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier galvanisé	zS	1 513,3
01.G13VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier galvanisé	sZ	1 513,3
01.G28VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier galvanisé	sS	1 513,3
01.B18VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier clair	zZ	1 513,3
01.B23VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier clair	zS	1 513,3
01.B13VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier clair	sZ	1 513,3
01.B28VP8580G	58	1 960	1 760	3 032	Acier clair	sS	1 513,3
01.G18VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier galvanisé	zZ	1 619,4
01.G23VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier galvanisé	zS	1 619,4
01.G13VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier galvanisé	sZ	1 619,4
01.G28VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier galvanisé	sS	1 619,4
01.B18VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier clair	zZ	1 619,4
01.B23VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier clair	zS	1 619,4
01.B13VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier clair	sZ	1 619,4
01.B28VP8600E	60	1 770	1 883	2 933	Acier clair	sS	1 619,4
01.G18VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier galvanisé	zZ	1 619,4
01.G23VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier galvanisé	zS	1 619,4
01.G13VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier galvanisé	sZ	1 619,4

01.G28VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier galvanisé	sS	1 619,4
01.B18VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier clair	zZ	1 619,4
01.B23VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier clair	zS	1 619,4
01.B13VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier clair	sZ	1 619,4
01.B28VP8600G	60	1 960	1 883	3 245	Acier clair	sS	1 619,4

## Données techniques