

## Veropro 8 RS

### Informations du produit



### Câble de levage plastifié

#### Informations générales

Le Veropro 8 RS est un câble de 8 torons avec une couche de plastique entre l'âme et les torons compactés extérieurs.

#### Caractéristiques

- Le Veropro 8 RS dispose d'une charge de rupture très élevée
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.

ISO 4309 Catégorie câble N° : jusqu'à 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13.

**Marquage:** Selon la norme


**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Grue a chenille



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Section mm <sup>2</sup>	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B28V8R120G	12	1960	77	134,4	Acier clair	sS	67
01.B13V8R120G	12	1960	77	134,4	Acier clair	sZ	67
01.B23V8R120G	12	1960	77	134,4	Acier clair	zS	67

01.B18V8R120G	12	1 960	77	134,4	Acier clair	zZ	67
01.G28V8R120G	12	1 960	77	134,4	Acier galvanisé	sS	67
01.G13V8R120G	12	1 960	77	134,4	Acier galvanisé	sZ	67
01.G23V8R120G	12	1 960	77	134,4	Acier galvanisé	zS	67
01.G18V8R120G	12	1 960	77	134,4	Acier galvanisé	zZ	67
01.B28V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier clair	sS	67
01.B13V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier clair	sZ	67
01.B23V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier clair	zS	67
01.B18V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier clair	zZ	67
01.G28V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier galvanisé	sS	67
01.G13V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier galvanisé	sZ	67
01.G23V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier galvanisé	zS	67
01.G18V8R120H	12	2 160	77	144,7	Acier galvanisé	zZ	67
01.B28V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier clair	sS	75
01.B13V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier clair	sZ	75
01.B23V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier clair	zS	75
01.B18V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier clair	zZ	75
01.G28V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier galvanisé	sS	75
01.G13V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier galvanisé	sZ	75
01.G23V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier galvanisé	zS	75
01.G18V8R127G	12,7	1 960	87	150,5	Acier galvanisé	zZ	75
01.B28V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier clair	sS	75
01.B13V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier clair	sZ	75

01.B23V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier clair	zS	75
01.B18V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier clair	zZ	75
01.G28V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier galvanisé	sS	75
01.G13V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier galvanisé	sZ	75
01.G23V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier galvanisé	zS	75
01.G18V8R127H	12,7	2 160	87	162,1	Acier galvanisé	zZ	75
01.B28V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier clair	sS	78
01.B13V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier clair	sZ	78
01.B23V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier clair	zS	78
01.B18V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier clair	zZ	78
01.G28V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier galvanisé	sS	78
01.G13V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier galvanisé	sZ	78
01.G23V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier galvanisé	zS	78
01.G18V8R130G	13	1 960	91	157,7	Acier galvanisé	zZ	78
01.B28V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier clair	sS	78
01.B13V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier clair	sZ	78
01.B23V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier clair	zS	78
01.B18V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier clair	zZ	78
01.G28V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier galvanisé	sS	78
01.G13V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier galvanisé	sZ	78
01.G23V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier galvanisé	zS	78
01.G18V8R130H	13	2 160	91	169,9	Acier galvanisé	zZ	78
01.B28V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier clair	sS	91

01.B13V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier clair	sZ	91
01.B23V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier clair	zS	91
01.B18V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier clair	zZ	91
01.G28V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier galvanisé	sS	91
01.G13V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier galvanisé	sZ	91
01.G23V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier galvanisé	zS	91
01.G18V8R140G	14	1 960	105	182,9	Acier galvanisé	zZ	91
01.B28V8R140H	14	2 160	105	197	Acier clair	sS	91
01.B13V8R140H	14	2 160	105	197	Acier clair	sZ	91
01.B23V8R140H	14	2 160	105	197	Acier clair	zS	91
01.B18V8R140H	14	2 160	105	197	Acier clair	zZ	91
01.G28V8R140H	14	2 160	105	197	Acier galvanisé	sS	91
01.G13V8R140H	14	2 160	105	197	Acier galvanisé	sZ	91
01.G23V8R140H	14	2 160	105	197	Acier galvanisé	zS	91
01.G18V8R140H	14	2 160	105	197	Acier galvanisé	zZ	91
01.B28V8R150G	15	1 960	121	210	Acier clair	sS	104
01.B13V8R150G	15	1 960	121	210	Acier clair	sZ	104
01.B23V8R150G	15	1 960	121	210	Acier clair	zS	104
01.B18V8R150G	15	1 960	121	210	Acier clair	zZ	104
01.G28V8R150G	15	1 960	121	210	Acier galvanisé	sS	104
01.G13V8R150G	15	1 960	121	210	Acier galvanisé	sZ	104
01.G23V8R150G	15	1 960	121	210	Acier galvanisé	zS	104
01.G18V8R150G	15	1 960	121	210	Acier galvanisé	zZ	104

01.B28V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier clair	sS	104
01.B13V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier clair	sZ	104
01.B23V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier clair	zS	104
01.B18V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier clair	zZ	104
01.G28V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier galvanisé	sS	104
01.G13V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier galvanisé	sZ	104
01.G23V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier galvanisé	zS	104
01.G18V8R150H	15	2 160	121	226,1	Acier galvanisé	zZ	104
01.B28V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier clair	sS	118
01.B13V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier clair	sZ	118
01.B23V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier clair	zS	118
01.B18V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier clair	zZ	118
01.G28V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier galvanisé	sS	118
01.G13V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier galvanisé	sZ	118
01.G23V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier galvanisé	zS	118
01.G18V8R160G	16	1 960	138	238,9	Acier galvanisé	zZ	118
01.B28V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier clair	sS	118
01.B13V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier clair	sZ	118
01.B23V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier clair	zS	118
01.B18V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier clair	zZ	118
01.G28V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier galvanisé	sS	118
01.G13V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier galvanisé	sZ	118
01.G23V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier galvanisé	zS	118

01.G18V8R160H	16	2 160	138	257,3	Acier galvanisé	zZ	118
01.B28V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier clair	sS	134
01.B13V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier clair	sZ	134
01.B23V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier clair	zS	134
01.B18V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier clair	zZ	134
01.G28V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier galvanisé	sS	134
01.G13V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier galvanisé	sZ	134
01.G23V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier galvanisé	zS	134
01.G18V8R170G	17	1 960	155	269,7	Acier galvanisé	zZ	134
01.B28V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier clair	sS	134
01.B13V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier clair	sZ	134
01.B23V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier clair	zS	134
01.B18V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier clair	zZ	134
01.G28V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier galvanisé	sS	134
01.G13V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier galvanisé	sZ	134
01.G23V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier galvanisé	zS	134
01.G18V8R170H	17	2 160	155	290,5	Acier galvanisé	zZ	134
01.B28V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier clair	sS	150
01.B13V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier clair	sZ	150
01.B23V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier clair	zS	150
01.B18V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier clair	zZ	150
01.G28V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier galvanisé	sS	150
01.G13V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier galvanisé	sZ	150

01.G23V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier galvanisé	zS	150
01.G18V8R180G	18	1 960	174	302,4	Acier galvanisé	zZ	150
01.B28V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier clair	sS	150
01.B13V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier clair	sZ	150
01.B23V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier clair	zS	150
01.B18V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier clair	zZ	150
01.G28V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier galvanisé	sS	150
01.G13V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier galvanisé	sZ	150
01.G23V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier galvanisé	zS	150
01.G18V8R180H	18	2 160	174	325,6	Acier galvanisé	zZ	150
01.B28V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier clair	sS	167
01.B13V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier clair	sZ	167
01.B23V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier clair	zS	167
01.B18V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier clair	zZ	167
01.G28V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier galvanisé	sS	167
01.G13V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier galvanisé	sZ	167
01.G23V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier galvanisé	zS	167
01.G18V8R190G	19	1 960	194	336,9	Acier galvanisé	zZ	167
01.B28V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier clair	sS	167
01.B13V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier clair	sZ	167
01.B23V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier clair	zS	167
01.B18V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier clair	zZ	167
01.G28V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier galvanisé	sS	167

01.G13V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier galvanisé	sZ	167
01.G23V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier galvanisé	zS	167
01.G18V8R190H	19	2 160	194	362,8	Acier galvanisé	zZ	167
01.B28V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier clair	sS	185
01.B13V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier clair	sZ	185
01.B23V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier clair	zS	185
01.B18V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier clair	zZ	185
01.G28V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier galvanisé	sS	185
01.G13V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier galvanisé	sZ	185
01.G23V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier galvanisé	zS	185
01.G18V8R200G	20	1 960	215	373,3	Acier galvanisé	zZ	185
01.B28V8R200H	20	2 160	215	402	Acier clair	sS	185
01.B13V8R200H	20	2 160	215	402	Acier clair	sZ	185
01.B23V8R200H	20	2 160	215	402	Acier clair	zS	185
01.B18V8R200H	20	2 160	215	402	Acier clair	zZ	185
01.G28V8R200H	20	2 160	215	402	Acier galvanisé	sS	185
01.G13V8R200H	20	2 160	215	402	Acier galvanisé	sZ	185
01.G23V8R200H	20	2 160	215	402	Acier galvanisé	zS	185
01.G18V8R200H	20	2 160	215	402	Acier galvanisé	zZ	185
01.B28V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier clair	sS	204
01.B13V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier clair	sZ	204
01.B23V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier clair	zS	204
01.B18V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier clair	zZ	204



01.G28V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier galvanisé	sS	204
01.G13V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier galvanisé	sZ	204
01.G23V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier galvanisé	zS	204
01.G18V8R210G	21	1 960	237	411,5	Acier galvanisé	zZ	204
01.B28V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier clair	sS	204
01.B13V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier clair	sZ	204
01.B23V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier clair	zS	204
01.B18V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier clair	zZ	204
01.G28V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier galvanisé	sS	204
01.G13V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier galvanisé	sZ	204
01.G23V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier galvanisé	zS	204
01.G18V8R210H	21	2 160	237	443,2	Acier galvanisé	zZ	204
01.B28V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier clair	sS	224
01.B13V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier clair	sZ	224
01.B23V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier clair	zS	224
01.B18V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier clair	zZ	224
01.G28V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier galvanisé	sS	224
01.G13V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier galvanisé	sZ	224
01.G23V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier galvanisé	zS	224
01.G18V8R220G	22	1 960	260	451,7	Acier galvanisé	zZ	224
01.B28V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier clair	sS	224
01.B13V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier clair	sZ	224
01.B23V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier clair	zS	224

01.B18V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier clair	zZ	224
01.G28V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier galvanisé	sS	224
01.G13V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier galvanisé	sZ	224
01.G23V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier galvanisé	zS	224
01.G18V8R220H	22	2 160	260	486,5	Acier galvanisé	zZ	224
01.B28V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier clair	sS	232
01.B13V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier clair	sZ	232
01.B23V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier clair	zS	232
01.B18V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier clair	zZ	232
01.G28V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier galvanisé	sS	232
01.G13V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier galvanisé	sZ	232
01.G23V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier galvanisé	zS	232
01.G18V8R224G	22,4	1 960	265	468,2	Acier galvanisé	zZ	232
01.B28V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier clair	sS	232
01.B13V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier clair	sZ	232
01.B23V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier clair	zS	232
01.B18V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier clair	zZ	232
01.G28V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier galvanisé	sS	232
01.G13V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier galvanisé	sZ	232
01.G23V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier galvanisé	zS	232
01.G18V8R224H	22,4	2 160	265	504,3	Acier galvanisé	zZ	232
01.B28V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier clair	sS	245
01.B13V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier clair	sZ	245

01.B23V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier clair	zS	245
01.B18V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier clair	zZ	245
01.G28V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier galvanisé	sS	245
01.G13V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier galvanisé	sZ	245
01.G23V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier galvanisé	zS	245
01.G18V8R230G	23	1 960	285	493,7	Acier galvanisé	zZ	245
01.B28V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier clair	sS	245
01.B13V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier clair	sZ	245
01.B23V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier clair	zS	245
01.B18V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier clair	zZ	245
01.G28V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier galvanisé	sS	245
01.G13V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier galvanisé	sZ	245
01.G23V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier galvanisé	zS	245
01.G18V8R230H	23	2 160	285	531,7	Acier galvanisé	zZ	245
01.B28V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier clair	sS	267
01.B13V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier clair	sZ	267
01.B23V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier clair	zS	267
01.B18V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier clair	zZ	267
01.G28V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier galvanisé	sS	267
01.G13V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier galvanisé	sZ	267
01.G23V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier galvanisé	zS	267
01.G18V8R240G	24	1 960	310	537,5	Acier galvanisé	zZ	267
01.B28V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier clair	sS	267

01.B13V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier clair	sZ	267
01.B23V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier clair	zS	267
01.B18V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier clair	zZ	267
01.G28V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier galvanisé	sS	267
01.G13V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier galvanisé	sZ	267
01.G23V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier galvanisé	zS	267
01.G18V8R240H	24	2 160	310	578,9	Acier galvanisé	zZ	267
01.B28V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier clair	sS	289
01.B13V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier clair	sZ	289
01.B23V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier clair	zS	289
01.B18V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier clair	zZ	289
01.G28V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier galvanisé	sS	289
01.G13V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier galvanisé	sZ	289
01.G23V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier galvanisé	zS	289
01.G18V8R250G	25	1 960	336	583,3	Acier galvanisé	zZ	289
01.B28V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier clair	sS	289
01.B13V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier clair	sZ	289
01.B23V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier clair	zS	289
01.B18V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier clair	zZ	289
01.G28V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier galvanisé	sS	289
01.G13V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier galvanisé	sZ	289
01.G23V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier galvanisé	zS	289
01.G18V8R250H	25	2 160	336	628,2	Acier galvanisé	zZ	289

01.B28V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier clair	sS	299
01.B13V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier clair	sZ	299
01.B23V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier clair	zS	299
01.B18V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier clair	zZ	299
01.G28V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier galvanisé	sS	299
01.G13V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier galvanisé	sZ	299
01.G23V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier galvanisé	zS	299
01.G18V8R254G	25,4	1 960	347	602,1	Acier galvanisé	zZ	299
01.B28V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier clair	sS	299
01.B13V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier clair	sZ	299
01.B23V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier clair	zS	299
01.B18V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier clair	zZ	299
01.G28V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier galvanisé	sS	299
01.G13V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier galvanisé	sZ	299
01.G23V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier galvanisé	zS	299
01.G18V8R254H	25,4	2 160	347	648,4	Acier galvanisé	zZ	299
01.B28V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier clair	sS	313
01.B13V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier clair	sZ	313
01.B23V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier clair	zS	313
01.B18V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier clair	zZ	313
01.G28V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier galvanisé	sS	313
01.G13V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier galvanisé	sZ	313
01.G23V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier galvanisé	zS	313

01.G18V8R260G	26	1 960	364	630,9	Acier galvanisé	zZ	313
01.B28V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier clair	sS	313
01.B13V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier clair	sZ	313
01.B23V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier clair	zS	313
01.B18V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier clair	zZ	313
01.G28V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier galvanisé	sS	313
01.G13V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier galvanisé	sZ	313
01.G23V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier galvanisé	zS	313
01.G18V8R260H	26	2 160	364	679,4	Acier galvanisé	zZ	313
01.B28V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier clair	sS	337
01.B13V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier clair	sZ	337
01.B23V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier clair	zS	337
01.B18V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier clair	zZ	337
01.G28V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier galvanisé	sS	337
01.G13V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier galvanisé	sZ	337
01.G23V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier galvanisé	zS	337
01.G18V8R270G	27	1 960	392	680,3	Acier galvanisé	zZ	337
01.B28V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier clair	sS	337
01.B13V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier clair	sZ	337
01.B23V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier clair	zS	337
01.B18V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier clair	zZ	337
01.G28V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier galvanisé	sS	337
01.G13V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier galvanisé	sZ	337

01.G23V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier galvanisé	zS	337
01.G18V8R270H	27	2 160	392	732,7	Acier galvanisé	zZ	337
01.B28V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier clair	sS	363
01.B13V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier clair	sZ	363
01.B23V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier clair	zS	363
01.B18V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier clair	zZ	363
01.G28V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier galvanisé	sS	363
01.G13V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier galvanisé	sZ	363
01.G23V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier galvanisé	zS	363
01.G18V8R280G	28	1 960	422	731,6	Acier galvanisé	zZ	363
01.B28V8R280H	28	2 160	422	788	Acier clair	sS	363
01.B13V8R280H	28	2 160	422	788	Acier clair	sZ	363
01.B23V8R280H	28	2 160	422	788	Acier clair	zS	363
01.B18V8R280H	28	2 160	422	788	Acier clair	zZ	363
01.G28V8R280H	28	2 160	422	788	Acier galvanisé	sS	363
01.G13V8R280H	28	2 160	422	788	Acier galvanisé	sZ	363
01.G23V8R280H	28	2 160	422	788	Acier galvanisé	zS	363
01.G18V8R280H	28	2 160	422	788	Acier galvanisé	zZ	363
01.B28V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier clair	sS	379
01.B13V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier clair	sZ	379
01.B23V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier clair	zS	379
01.B18V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier clair	zZ	379
01.G28V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier galvanisé	sS	379

01.G13V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier galvanisé	sZ	379
01.G23V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier galvanisé	zS	379
01.G18V8R286G	28,6	1 960	440	763,3	Acier galvanisé	zZ	379
01.B28V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier clair	sS	379
01.B13V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier clair	sZ	379
01.B23V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier clair	zS	379
01.B18V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier clair	zZ	379
01.G28V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier galvanisé	sS	379
01.G13V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier galvanisé	sZ	379
01.G23V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier galvanisé	zS	379
01.G18V8R286H	28,6	2 160	440	822,1	Acier galvanisé	zZ	379
01.B28V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier clair	sS	389
01.B13V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier clair	sZ	389
01.B23V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier clair	zS	389
01.B18V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier clair	zZ	389
01.G28V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier galvanisé	sS	389
01.G13V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier galvanisé	sZ	389
01.G23V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier galvanisé	zS	389
01.G18V8R290G	29	1 960	452	784,8	Acier galvanisé	zZ	389
01.B28V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier clair	sS	389
01.B13V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier clair	sZ	389
01.B23V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier clair	zS	389
01.B18V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier clair	zZ	389



01.G28V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier galvanisé	sS	389
01.G13V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier galvanisé	sZ	389
01.G23V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier galvanisé	zS	389
01.G18V8R290H	29	2 160	452	845,3	Acier galvanisé	zZ	389
01.B28V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier clair	sS	416
01.B13V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier clair	sZ	416
01.B23V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier clair	zS	416
01.B18V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier clair	zZ	416
01.G28V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier galvanisé	sS	416
01.G13V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier galvanisé	sZ	416
01.G23V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier galvanisé	zS	416
01.G18V8R300G	30	1 960	484	839,9	Acier galvanisé	zZ	416
01.B28V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier clair	sS	416
01.B13V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier clair	sZ	416
01.B23V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier clair	zS	416
01.B18V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier clair	zZ	416
01.G28V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier galvanisé	sS	416
01.G13V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier galvanisé	sZ	416
01.G23V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier galvanisé	zS	416
01.G18V8R300H	30	2 160	484	904,6	Acier galvanisé	zZ	416
01.B28V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier clair	sS	445
01.B13V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier clair	sZ	445
01.B23V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier clair	zS	445

01.B18V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier clair	zZ	445
01.G28V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier galvanisé	sS	445
01.G13V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier galvanisé	sZ	445
01.G23V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier galvanisé	zS	445
01.G18V8R310G	31	1 960	517	896,8	Acier galvanisé	zZ	445
01.B28V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier clair	sS	445
01.B13V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier clair	sZ	445
01.B23V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier clair	zS	445
01.B18V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier clair	zZ	445
01.G28V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier galvanisé	sS	445
01.G13V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier galvanisé	sZ	445
01.G23V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier galvanisé	zS	445
01.G18V8R310H	31	2 160	517	965,9	Acier galvanisé	zZ	445
01.B28V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier clair	sS	474
01.B13V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier clair	sZ	474
01.B23V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier clair	zS	474
01.B18V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier clair	zZ	474
01.G28V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier galvanisé	sS	474
01.G13V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier galvanisé	sZ	474
01.G23V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier galvanisé	zS	474
01.G18V8R320G	32	1 960	551	955,6	Acier galvanisé	zZ	474
01.B28V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier clair	sS	474
01.B13V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier clair	sZ	474

01.B23V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier clair	zS	474
01.B18V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier clair	zZ	474
01.G28V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier galvanisé	sS	474
01.G13V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier galvanisé	sZ	474
01.G23V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier galvanisé	zS	474
01.G18V8R320H	32	2 160	551	1 029	Acier galvanisé	zZ	474
01.B28V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier clair	sS	504
01.B13V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier clair	sZ	504
01.B23V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier clair	zS	504
01.B18V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier clair	zZ	504
01.G28V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier galvanisé	sS	504
01.G13V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier galvanisé	sZ	504
01.G23V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier galvanisé	zS	504
01.G18V8R330G	33	1 960	586	1 016	Acier galvanisé	zZ	504
01.B28V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier clair	sS	504
01.B13V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier clair	sZ	504
01.B23V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier clair	zS	504
01.B18V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier clair	zZ	504
01.G28V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier galvanisé	sS	504
01.G13V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier galvanisé	sZ	504
01.G23V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier galvanisé	zS	504
01.G18V8R330H	33	2 160	586	1 095	Acier galvanisé	zZ	504
01.B28V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier clair	sS	535

01.B13V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier clair	sZ	535
01.B23V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier clair	zS	535
01.B18V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier clair	zZ	535
01.G28V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier galvanisé	sS	535
01.G13V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier galvanisé	sZ	535
01.G23V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier galvanisé	zS	535
01.G18V8R340G	34	1 960	622	1 079	Acier galvanisé	zZ	535
01.B28V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier clair	sS	535
01.B13V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier clair	sZ	535
01.B23V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier clair	zS	535
01.B18V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier clair	zZ	535
01.G28V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier galvanisé	sS	535
01.G13V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier galvanisé	sZ	535
01.G23V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier galvanisé	zS	535
01.G18V8R340H	34	2 160	622	1 162	Acier galvanisé	zZ	535
01.B28V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier clair	sS	567
01.B13V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier clair	sZ	567
01.B23V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier clair	zS	567
01.B18V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier clair	zZ	567
01.G28V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier galvanisé	sS	567
01.G13V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier galvanisé	sZ	567
01.G23V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier galvanisé	zS	567
01.G18V8R350G	35	1 960	659	1 143	Acier galvanisé	zZ	567

01.B28V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier clair	sS	567
01.B13V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier clair	sZ	567
01.B23V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier clair	zS	567
01.B18V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier clair	zZ	567
01.G28V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier galvanisé	sS	567
01.G13V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier galvanisé	sZ	567
01.G23V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier galvanisé	zS	567
01.G18V8R350H	35	2 160	659	1 231	Acier galvanisé	zZ	567
01.B28V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier clair	sS	600
01.B13V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier clair	sZ	600
01.B23V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier clair	zS	600
01.B18V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier clair	zZ	600
01.G28V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier galvanisé	sS	600
01.G13V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier galvanisé	sZ	600
01.G23V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier galvanisé	zS	600
01.G18V8R360G	36	1 960	697	1 209	Acier galvanisé	zZ	600
01.B28V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier clair	sS	600
01.B13V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier clair	sZ	600
01.B23V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier clair	zS	600
01.B18V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier clair	zZ	600
01.G28V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier galvanisé	sS	600
01.G13V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier galvanisé	sZ	600
01.G23V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier galvanisé	zS	600

01.G18V8R360H	36	2 160	697	1 303	Acier galvanisé	zZ	600
01.B28V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier clair	sS	668
01.B13V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier clair	sZ	668
01.B23V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier clair	zS	668
01.B18V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier clair	zZ	668
01.G28V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier galvanisé	sS	668
01.G13V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier galvanisé	sZ	668
01.G23V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier galvanisé	zS	668
01.G18V8R380G	38	1 960	777	1 348	Acier galvanisé	zZ	668
01.B28V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier clair	sS	668
01.B13V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier clair	sZ	668
01.B23V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier clair	zS	668
01.B18V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier clair	zZ	668
01.G28V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier galvanisé	sS	668
01.G13V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier galvanisé	sZ	668
01.G23V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier galvanisé	zS	668
01.G18V8R380H	38	2 160	777	1 451	Acier galvanisé	zZ	668
01.B28V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier clair	sS	740
01.B13V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier clair	sZ	740
01.B23V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier clair	zS	740
01.B18V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier clair	zZ	740
01.G28V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier galvanisé	sS	740
01.G13V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier galvanisé	sZ	740

01.G23V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier galvanisé	zS	740
01.G18V8R400G	40	1 960	861	1 493	Acier galvanisé	zZ	740
01.B28V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier clair	sS	740
01.B13V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier clair	sZ	740
01.B23V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier clair	zS	740
01.B18V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier clair	zZ	740
01.G28V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier galvanisé	sS	740
01.G13V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier galvanisé	sZ	740
01.G23V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier galvanisé	zS	740
01.G18V8R400H	40	2 160	861	1 608	Acier galvanisé	zZ	740
01.G18V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier galvanisé	zZ	789
01.B28V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier clair	sS	789
01.B13V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier clair	sZ	789
01.B23V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier clair	zS	789
01.B18V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier clair	zZ	789
01.G28V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier galvanisé	sS	789
01.G13V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier galvanisé	sZ	789
01.G23V8R413G	41,3	1 960	918	1 592	Acier galvanisé	zS	789
01.B28V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier clair	sS	789
01.B13V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier clair	sZ	789
01.B23V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier clair	zS	789
01.B18V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier clair	zZ	789
01.G28V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier galvanisé	sS	789

01.G13V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier galvanisé	sZ	789
01.G23V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier galvanisé	zS	789
01.G18V8R413H	41,3	2 160	918	1 714	Acier galvanisé	zZ	789
01.B28V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier clair	sS	816
01.B13V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier clair	sZ	816
01.B23V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier clair	zS	816
01.B18V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier clair	zZ	816
01.G28V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier galvanisé	sS	816
01.G13V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier galvanisé	sZ	816
01.G23V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier galvanisé	zS	816
01.G18V8R420G	42	1 960	949	1 646	Acier galvanisé	zZ	816
01.B28V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier clair	sS	816
01.B13V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier clair	sZ	816
01.B23V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier clair	zS	816
01.B18V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier clair	zZ	816
01.G28V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier galvanisé	sS	816
01.G13V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier galvanisé	sZ	816
01.G23V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier galvanisé	zS	816
01.G18V8R420H	42	2 160	949	1 773	Acier galvanisé	zZ	816
01.B28V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier clair	sS	896
01.B13V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier clair	sZ	896
01.B23V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier clair	zS	896
01.B18V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier clair	zZ	896



01.G28V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier galvanisé	sS	896
01.G13V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier galvanisé	sZ	896
01.G23V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier galvanisé	zS	896
01.G18V8R440G	44	1 960	1 042	1 807	Acier galvanisé	zZ	896
01.B28V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier clair	sS	896
01.B13V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier clair	sZ	896
01.B23V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier clair	zS	896
01.B18V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier clair	zZ	896
01.G28V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier galvanisé	sS	896
01.G13V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier galvanisé	sZ	896
01.G23V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier galvanisé	zS	896
01.G18V8R440H	44	2 160	1 042	1 946	Acier galvanisé	zZ	896
01.G28V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier galvanisé	sS	937
01.B28V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier clair	sS	937
01.B13V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier clair	sZ	937
01.B23V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier clair	zS	937
01.B18V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier clair	zZ	937
01.G28V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier galvanisé	sS	937
01.G13V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier galvanisé	sZ	937
01.G23V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier galvanisé	zS	937
01.G18V8R450G	45	1 960	1 089	1 890	Acier galvanisé	zZ	937
01.B28V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier clair	sS	937
01.B13V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier clair	sZ	937

01.B23V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier clair	zS	937
01.B18V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier clair	zZ	937
01.G13V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier galvanisé	sZ	937
01.G23V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier galvanisé	zS	937
01.G18V8R450H	45	2 160	1 089	2 035	Acier galvanisé	zZ	937
01.B28V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier clair	sS	979
01.B13V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier clair	sZ	979
01.B23V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier clair	zS	979
01.B18V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier clair	zZ	979
01.G28V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier galvanisé	sS	979
01.G13V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier galvanisé	sZ	979
01.G23V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier galvanisé	zS	979
01.G18V8R460G	46	1 960	1 138	1 975	Acier galvanisé	zZ	979
01.B28V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier clair	sS	979
01.B13V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier clair	sZ	979
01.B23V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier clair	zS	979
01.B18V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier clair	zZ	979
01.G28V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier galvanisé	sS	979
01.G13V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier galvanisé	sZ	979
01.G23V8R460H	46	2 160	1 138	2 127	Acier galvanisé	zS	979
01.G18V8R460H	46	2 160	1,138	2 127	Acier galvanisé	zZ	979
01.B28V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier clair	sS	1 044
01.B13V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier clair	sZ	1 044

01.B23V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier clair	zS	1 044
01.B18V8R475G	47,5	1 960	1,214	2 106	Acier clair	zZ	1 044
01.G28V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier galvanisé	sS	1 044
01.G13V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier galvanisé	sZ	1 044
01.G23V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier galvanisé	zS	1 044
01.G18V8R475G	47,5	1 960	1 214	2 106	Acier galvanisé	zZ	1 044
01.B28V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier clair	sS	1 044
01.B13V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier clair	sZ	1 044
01.B23V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier clair	zS	1 044
01.B18V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier clair	zZ	1 044
01.G28V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier galvanisé	sS	1 044
01.G13V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier galvanisé	sZ	1 044
01.G23V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier galvanisé	zS	1 044
01.G18V8R475H	47,5	2 160	1 214	2 268	Acier galvanisé	zZ	1 044
01.B28V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier clair	sS	1 066
01.B13V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier clair	sZ	1 066
01.B23V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier clair	zS	1 066
01.B18V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier clair	zZ	1 066
01.G28V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier galvanisé	sS	1 066
01.G13V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier galvanisé	sZ	1 066
01.G23V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier galvanisé	zS	1 066
01.G18V8R480G	48	1 960	1 240	2 150	Acier galvanisé	zZ	1 066
01.B28V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier clair	sS	1 066

01.B13V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier clair	sZ	1 066
01.B23V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier clair	zS	1 066
01.B18V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier clair	zZ	1 066
01.G28V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier galvanisé	sS	1 066
01.G13V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier galvanisé	sZ	1 066
01.G23V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier galvanisé	zS	1 066
01.G18V8R480H	48	2 160	1 240	2 316	Acier galvanisé	zZ	1 066

## Données techniques