

## Veropro 8 RS

### Informations du produit



### Câble de levage plastifié

#### Informations générales

Le Veropro 8 RS est un câble de 8 torons avec une couche de plastique entre l'âme et les torons compactés extérieurs.

#### Caractéristiques

- Le Veropro 8 RS dispose d'une charge de rupture très élevée
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.

ISO 4309 Catégorie câble N° : jusqu'à 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13.

**Marquage:** Selon la norme


**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Grue a chenille



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
01.B28V8R120G	12	1960	Acier clair	sS	134,4	77	Standard	67
01.B13V8R120G	12	1960	Acier clair	sZ	134,4	77	Standard	67
01.B23V8R120G	12	1960	Acier clair	zS	134,4	77	Standard	67

01.B18V8R120G	12	1 960	Acier clair	zZ	134,4	77	Standard	67
01.G28V8R120G	12	1 960	Acier galvanisé	sS	134,4	77	Standard	67
01.G13V8R120G	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	134,4	77	Standard	67
01.G23V8R120G	12	1 960	Acier galvanisé	zS	134,4	77	Standard	67
01.G18V8R120G	12	1 960	Acier galvanisé	zZ	134,4	77	Standard	67
01.B28V8R120H	12	2 160	Acier clair	sS	144,7	77	Standard	67
01.B13V8R120H	12	2 160	Acier clair	sZ	144,7	77	Standard	67
01.B23V8R120H	12	2 160	Acier clair	zS	144,7	77	Standard	67
01.B18V8R120H	12	2 160	Acier clair	zZ	144,7	77	Standard	67
01.G28V8R120H	12	2 160	Acier galvanisé	sS	144,7	77	Standard	67
01.G13V8R120H	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	144,7	77	Standard	67
01.G23V8R120H	12	2 160	Acier galvanisé	zS	144,7	77	Standard	67
01.G18V8R120H	12	2 160	Acier galvanisé	zZ	144,7	77	Standard	67
01.B28V8R127G	12,7	1 960	Acier clair	sS	150,5	87	Standard	75
01.B13V8R127G	12,7	1 960	Acier clair	sZ	150,5	87	Standard	75
01.B23V8R127G	12,7	1 960	Acier clair	zS	150,5	87	Standard	75
01.B18V8R127G	12,7	1 960	Acier clair	zZ	150,5	87	Standard	75
01.G28V8R127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	sS	150,5	87	Standard	75
01.G13V8R127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	sZ	150,5	87	Standard	75
01.G23V8R127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	zS	150,5	87	Standard	75
01.G18V8R127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	zZ	150,5	87	Standard	75
01.B28V8R127H	12,7	2 160	Acier clair	sS	162,1	87	Standard	75
01.B13V8R127H	12,7	2 160	Acier clair	sZ	162,1	87	Standard	75

01.B23V8R127H	12,7	2 160	Acier clair	zS	162,1	87	Standard	75
01.B18V8R127H	12,7	2 160	Acier clair	zZ	162,1	87	Standard	75
01.G28V8R127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	sS	162,1	87	Standard	75
01.G13V8R127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	sZ	162,1	87	Standard	75
01.G23V8R127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	zS	162,1	87	Standard	75
01.G18V8R127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	zZ	162,1	87	Standard	75
01.B28V8R130G	13	1 960	Acier clair	sS	157,7	91	Standard	78
01.B13V8R130G	13	1 960	Acier clair	sZ	157,7	91	Standard	78
01.B23V8R130G	13	1 960	Acier clair	zS	157,7	91	Standard	78
01.B18V8R130G	13	1 960	Acier clair	zZ	157,7	91	Standard	78
01.G28V8R130G	13	1 960	Acier galvanisé	sS	157,7	91	Standard	78
01.G13V8R130G	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	157,7	91	Standard	78
01.G23V8R130G	13	1 960	Acier galvanisé	zS	157,7	91	Standard	78
01.G18V8R130G	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	157,7	91	Standard	78
01.B28V8R130H	13	2 160	Acier clair	sS	169,9	91	Standard	78
01.B13V8R130H	13	2 160	Acier clair	sZ	169,9	91	Standard	78
01.B23V8R130H	13	2 160	Acier clair	zS	169,9	91	Standard	78
01.B18V8R130H	13	2 160	Acier clair	zZ	169,9	91	Standard	78
01.G28V8R130H	13	2 160	Acier galvanisé	sS	169,9	91	Standard	78
01.G13V8R130H	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	169,9	91	Standard	78
01.G23V8R130H	13	2 160	Acier galvanisé	zS	169,9	91	Standard	78
01.G18V8R130H	13	2 160	Acier galvanisé	zZ	169,9	91	Standard	78
01.B28V8R140G	14	1 960	Acier clair	sS	182,9	105	Standard	91

01.B13V8R140G	14	1 960	Acier clair	sZ	182,9	105	Standard	91
01.B23V8R140G	14	1 960	Acier clair	zS	182,9	105	Standard	91
01.B18V8R140G	14	1 960	Acier clair	zZ	182,9	105	Standard	91
01.G28V8R140G	14	1 960	Acier galvanisé	sS	182,9	105	Standard	91
01.G13V8R140G	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	182,9	105	Standard	91
01.G23V8R140G	14	1 960	Acier galvanisé	zS	182,9	105	Standard	91
01.G18V8R140G	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	182,9	105	Standard	91
01.B28V8R140H	14	2 160	Acier clair	sS	197	105	Standard	91
01.B13V8R140H	14	2 160	Acier clair	sZ	197	105	Standard	91
01.B23V8R140H	14	2 160	Acier clair	zS	197	105	Standard	91
01.B18V8R140H	14	2 160	Acier clair	zZ	197	105	Standard	91
01.G28V8R140H	14	2 160	Acier galvanisé	sS	197	105	Standard	91
01.G13V8R140H	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	197	105	Standard	91
01.G23V8R140H	14	2 160	Acier galvanisé	zS	197	105	Standard	91
01.G18V8R140H	14	2 160	Acier galvanisé	zZ	197	105	Standard	91
01.B28V8R150G	15	1 960	Acier clair	sS	210	121	Standard	104
01.B13V8R150G	15	1 960	Acier clair	sZ	210	121	Standard	104
01.B23V8R150G	15	1 960	Acier clair	zS	210	121	Standard	104
01.B18V8R150G	15	1 960	Acier clair	zZ	210	121	Standard	104
01.G28V8R150G	15	1 960	Acier galvanisé	sS	210	121	Standard	104
01.G13V8R150G	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	210	121	Standard	104
01.G23V8R150G	15	1 960	Acier galvanisé	zS	210	121	Standard	104
01.G18V8R150G	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	210	121	Standard	104

01.B28V8R150H	15	2 160	Acier clair	sS	226,1	121	Standard	104
01.B13V8R150H	15	2 160	Acier clair	sZ	226,1	121	Standard	104
01.B23V8R150H	15	2 160	Acier clair	zS	226,1	121	Standard	104
01.B18V8R150H	15	2 160	Acier clair	zZ	226,1	121	Standard	104
01.G28V8R150H	15	2 160	Acier galvanisé	sS	226,1	121	Standard	104
01.G13V8R150H	15	2 160	Acier galvanisé	sZ	226,1	121	Standard	104
01.G23V8R150H	15	2 160	Acier galvanisé	zS	226,1	121	Standard	104
01.G18V8R150H	15	2 160	Acier galvanisé	zZ	226,1	121	Standard	104
01.B28V8R160G	16	1 960	Acier clair	sS	238,9	138	Standard	118
01.B13V8R160G	16	1 960	Acier clair	sZ	238,9	138	Standard	118
01.B23V8R160G	16	1 960	Acier clair	zS	238,9	138	Standard	118
01.B18V8R160G	16	1 960	Acier clair	zZ	238,9	138	Standard	118
01.G28V8R160G	16	1 960	Acier galvanisé	sS	238,9	138	Standard	118
01.G13V8R160G	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	238,9	138	Standard	118
01.G23V8R160G	16	1 960	Acier galvanisé	zS	238,9	138	Standard	118
01.G18V8R160G	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	238,9	138	Standard	118
01.B28V8R160H	16	2 160	Acier clair	sS	257,3	138	Standard	118
01.B13V8R160H	16	2 160	Acier clair	sZ	257,3	138	Standard	118
01.B23V8R160H	16	2 160	Acier clair	zS	257,3	138	Standard	118
01.B18V8R160H	16	2 160	Acier clair	zZ	257,3	138	Standard	118
01.G28V8R160H	16	2 160	Acier galvanisé	sS	257,3	138	Standard	118
01.G13V8R160H	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	257,3	138	Standard	118
01.G23V8R160H	16	2 160	Acier galvanisé	zS	257,3	138	Standard	118

01.G18V8R160H	16	2 160	Acier galvanisé	zZ	257,3	138	Standard	118
01.B28V8R170G	17	1 960	Acier clair	sS	269,7	155	Standard	134
01.B13V8R170G	17	1 960	Acier clair	sZ	269,7	155	Standard	134
01.B23V8R170G	17	1 960	Acier clair	zS	269,7	155	Standard	134
01.B18V8R170G	17	1 960	Acier clair	zZ	269,7	155	Standard	134
01.G28V8R170G	17	1 960	Acier galvanisé	sS	269,7	155	Standard	134
01.G13V8R170G	17	1 960	Acier galvanisé	sZ	269,7	155	Standard	134
01.G23V8R170G	17	1 960	Acier galvanisé	zS	269,7	155	Standard	134
01.G18V8R170G	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	269,7	155	Standard	134
01.B28V8R170H	17	2 160	Acier clair	sS	290,5	155	Standard	134
01.B13V8R170H	17	2 160	Acier clair	sZ	290,5	155	Standard	134
01.B23V8R170H	17	2 160	Acier clair	zS	290,5	155	Standard	134
01.B18V8R170H	17	2 160	Acier clair	zZ	290,5	155	Standard	134
01.G28V8R170H	17	2 160	Acier galvanisé	sS	290,5	155	Standard	134
01.G13V8R170H	17	2 160	Acier galvanisé	sZ	290,5	155	Standard	134
01.G23V8R170H	17	2 160	Acier galvanisé	zS	290,5	155	Standard	134
01.G18V8R170H	17	2 160	Acier galvanisé	zZ	290,5	155	Standard	134
01.B28V8R180G	18	1 960	Acier clair	sS	302,4	174	Standard	150
01.B13V8R180G	18	1 960	Acier clair	sZ	302,4	174	Standard	150
01.B23V8R180G	18	1 960	Acier clair	zS	302,4	174	Standard	150
01.B18V8R180G	18	1 960	Acier clair	zZ	302,4	174	Standard	150
01.G28V8R180G	18	1 960	Acier galvanisé	sS	302,4	174	Standard	150
01.G13V8R180G	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	302,4	174	Standard	150

01.G23V8R180G	18	1 960	Acier galvanisé	zS	302,4	174	Standard	150
01.G18V8R180G	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	302,4	174	Standard	150
01.B28V8R180H	18	2 160	Acier clair	sS	325,6	174	Standard	150
01.B13V8R180H	18	2 160	Acier clair	sZ	325,6	174	Standard	150
01.B23V8R180H	18	2 160	Acier clair	zS	325,6	174	Standard	150
01.B18V8R180H	18	2 160	Acier clair	zZ	325,6	174	Standard	150
01.G28V8R180H	18	2 160	Acier galvanisé	sS	325,6	174	Standard	150
01.G13V8R180H	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	325,6	174	Standard	150
01.G23V8R180H	18	2 160	Acier galvanisé	zS	325,6	174	Standard	150
01.G18V8R180H	18	2 160	Acier galvanisé	zZ	325,6	174	Standard	150
01.B28V8R190G	19	1 960	Acier clair	sS	336,9	194	Standard	167
01.B13V8R190G	19	1 960	Acier clair	sZ	336,9	194	Standard	167
01.B23V8R190G	19	1 960	Acier clair	zS	336,9	194	Standard	167
01.B18V8R190G	19	1 960	Acier clair	zZ	336,9	194	Standard	167
01.G28V8R190G	19	1 960	Acier galvanisé	sS	336,9	194	Standard	167
01.G13V8R190G	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	336,9	194	Standard	167
01.G23V8R190G	19	1 960	Acier galvanisé	zS	336,9	194	Standard	167
01.G18V8R190G	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	336,9	194	Standard	167
01.B28V8R190H	19	2 160	Acier clair	sS	362,8	194	Standard	167
01.B13V8R190H	19	2 160	Acier clair	sZ	362,8	194	Standard	167
01.B23V8R190H	19	2 160	Acier clair	zS	362,8	194	Standard	167
01.B18V8R190H	19	2 160	Acier clair	zZ	362,8	194	Standard	167
01.G28V8R190H	19	2 160	Acier galvanisé	sS	362,8	194	Standard	167

01.G13V8R190H	19	2 160	Acier galvanisé	sZ	362,8	194	Standard	167
01.G23V8R190H	19	2 160	Acier galvanisé	zS	362,8	194	Standard	167
01.G18V8R190H	19	2 160	Acier galvanisé	zZ	362,8	194	Standard	167
01.B28V8R200G	20	1 960	Acier clair	sS	373,3	215	Standard	185
01.B13V8R200G	20	1 960	Acier clair	sZ	373,3	215	Standard	185
01.B23V8R200G	20	1 960	Acier clair	zS	373,3	215	Standard	185
01.B18V8R200G	20	1 960	Acier clair	zZ	373,3	215	Standard	185
01.G28V8R200G	20	1 960	Acier galvanisé	sS	373,3	215	Standard	185
01.G13V8R200G	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	373,3	215	Standard	185
01.G23V8R200G	20	1 960	Acier galvanisé	zS	373,3	215	Standard	185
01.G18V8R200G	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	373,3	215	Standard	185
01.B28V8R200H	20	2 160	Acier clair	sS	402	215	Standard	185
01.B13V8R200H	20	2 160	Acier clair	sZ	402	215	Standard	185
01.B23V8R200H	20	2 160	Acier clair	zS	402	215	Standard	185
01.B18V8R200H	20	2 160	Acier clair	zZ	402	215	Standard	185
01.G28V8R200H	20	2 160	Acier galvanisé	sS	402	215	Standard	185
01.G13V8R200H	20	2 160	Acier galvanisé	sZ	402	215	Standard	185
01.G23V8R200H	20	2 160	Acier galvanisé	zS	402	215	Standard	185
01.G18V8R200H	20	2 160	Acier galvanisé	zZ	402	215	Standard	185
01.B28V8R210G	21	1 960	Acier clair	sS	411,5	237	Standard	204
01.B13V8R210G	21	1 960	Acier clair	sZ	411,5	237	Standard	204
01.B23V8R210G	21	1 960	Acier clair	zS	411,5	237	Standard	204
01.B18V8R210G	21	1 960	Acier clair	zZ	411,5	237	Standard	204



01.G28V8R210G	21	1 960	Acier galvanisé	sS	411,5	237	Standard	204
01.G13V8R210G	21	1 960	Acier galvanisé	sZ	411,5	237	Standard	204
01.G23V8R210G	21	1 960	Acier galvanisé	zS	411,5	237	Standard	204
01.G18V8R210G	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	411,5	237	Standard	204
01.B28V8R210H	21	2 160	Acier clair	sS	443,2	237	Standard	204
01.B13V8R210H	21	2 160	Acier clair	sZ	443,2	237	Standard	204
01.B23V8R210H	21	2 160	Acier clair	zS	443,2	237	Standard	204
01.B18V8R210H	21	2 160	Acier clair	zZ	443,2	237	Standard	204
01.G28V8R210H	21	2 160	Acier galvanisé	sS	443,2	237	Standard	204
01.G13V8R210H	21	2 160	Acier galvanisé	sZ	443,2	237	Standard	204
01.G23V8R210H	21	2 160	Acier galvanisé	zS	443,2	237	Standard	204
01.G18V8R210H	21	2 160	Acier galvanisé	zZ	443,2	237	Standard	204
01.B28V8R220G	22	1 960	Acier clair	sS	451,7	260	Standard	224
01.B13V8R220G	22	1 960	Acier clair	sZ	451,7	260	Standard	224
01.B23V8R220G	22	1 960	Acier clair	zS	451,7	260	Standard	224
01.B18V8R220G	22	1 960	Acier clair	zZ	451,7	260	Standard	224
01.G28V8R220G	22	1 960	Acier galvanisé	sS	451,7	260	Standard	224
01.G13V8R220G	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	451,7	260	Standard	224
01.G23V8R220G	22	1 960	Acier galvanisé	zS	451,7	260	Standard	224
01.G18V8R220G	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	451,7	260	Standard	224
01.B28V8R220H	22	2 160	Acier clair	sS	486,5	260	Standard	224
01.B13V8R220H	22	2 160	Acier clair	sZ	486,5	260	Standard	224
01.B23V8R220H	22	2 160	Acier clair	zS	486,5	260	Standard	224

01.B18V8R220H	22	2 160	Acier clair	zZ	486,5	260	Standard	224
01.G28V8R220H	22	2 160	Acier galvanisé	sS	486,5	260	Standard	224
01.G13V8R220H	22	2 160	Acier galvanisé	sZ	486,5	260	Standard	224
01.G23V8R220H	22	2 160	Acier galvanisé	zS	486,5	260	Standard	224
01.G18V8R220H	22	2 160	Acier galvanisé	zZ	486,5	260	Standard	224
01.B28V8R224G	22,4	1 960	Acier clair	sS	468,2	265	Standard	232
01.B13V8R224G	22,4	1 960	Acier clair	sZ	468,2	265	Standard	232
01.B23V8R224G	22,4	1 960	Acier clair	zS	468,2	265	Standard	232
01.B18V8R224G	22,4	1 960	Acier clair	zZ	468,2	265	Standard	232
01.G28V8R224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	sS	468,2	265	Standard	232
01.G13V8R224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	sZ	468,2	265	Standard	232
01.G23V8R224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	zS	468,2	265	Standard	232
01.G18V8R224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	468,2	265	Standard	232
01.B28V8R224H	22,4	2 160	Acier clair	sS	504,3	265	Standard	232
01.B13V8R224H	22,4	2 160	Acier clair	sZ	504,3	265	Standard	232
01.B23V8R224H	22,4	2 160	Acier clair	zS	504,3	265	Standard	232
01.B18V8R224H	22,4	2 160	Acier clair	zZ	504,3	265	Standard	232
01.G28V8R224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	sS	504,3	265	Standard	232
01.G13V8R224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	sZ	504,3	265	Standard	232
01.G23V8R224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	zS	504,3	265	Standard	232
01.G18V8R224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	504,3	265	Standard	232
01.B28V8R230G	23	1 960	Acier clair	sS	493,7	285	Standard	245
01.B13V8R230G	23	1 960	Acier clair	sZ	493,7	285	Standard	245

01.B23V8R230G	23	1 960	Acier clair	zS	493,7	285	Standard	245
01.B18V8R230G	23	1 960	Acier clair	zZ	493,7	285	Standard	245
01.G28V8R230G	23	1 960	Acier galvanisé	sS	493,7	285	Standard	245
01.G13V8R230G	23	1 960	Acier galvanisé	sZ	493,7	285	Standard	245
01.G23V8R230G	23	1 960	Acier galvanisé	zS	493,7	285	Standard	245
01.G18V8R230G	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	493,7	285	Standard	245
01.B28V8R230H	23	2 160	Acier clair	sS	531,7	285	Standard	245
01.B13V8R230H	23	2 160	Acier clair	sZ	531,7	285	Standard	245
01.B23V8R230H	23	2 160	Acier clair	zS	531,7	285	Standard	245
01.B18V8R230H	23	2 160	Acier clair	zZ	531,7	285	Standard	245
01.G28V8R230H	23	2 160	Acier galvanisé	sS	531,7	285	Standard	245
01.G13V8R230H	23	2 160	Acier galvanisé	sZ	531,7	285	Standard	245
01.G23V8R230H	23	2 160	Acier galvanisé	zS	531,7	285	Standard	245
01.G18V8R230H	23	2 160	Acier galvanisé	zZ	531,7	285	Standard	245
01.B28V8R240G	24	1 960	Acier clair	sS	537,5	310	Standard	267
01.B13V8R240G	24	1 960	Acier clair	sZ	537,5	310	Standard	267
01.B23V8R240G	24	1 960	Acier clair	zS	537,5	310	Standard	267
01.B18V8R240G	24	1 960	Acier clair	zZ	537,5	310	Standard	267
01.G28V8R240G	24	1 960	Acier galvanisé	sS	537,5	310	Standard	267
01.G13V8R240G	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	537,5	310	Standard	267
01.G23V8R240G	24	1 960	Acier galvanisé	zS	537,5	310	Standard	267
01.G18V8R240G	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	537,5	310	Standard	267
01.B28V8R240H	24	2 160	Acier clair	sS	578,9	310	Standard	267

01.B13V8R240H	24	2 160	Acier clair	sZ	578,9	310	Standard	267
01.B23V8R240H	24	2 160	Acier clair	zS	578,9	310	Standard	267
01.B18V8R240H	24	2 160	Acier clair	zZ	578,9	310	Standard	267
01.G28V8R240H	24	2 160	Acier galvanisé	sS	578,9	310	Standard	267
01.G13V8R240H	24	2 160	Acier galvanisé	sZ	578,9	310	Standard	267
01.G23V8R240H	24	2 160	Acier galvanisé	zS	578,9	310	Standard	267
01.G18V8R240H	24	2 160	Acier galvanisé	zZ	578,9	310	Standard	267
01.B28V8R250G	25	1 960	Acier clair	sS	583,3	336	Standard	289
01.B13V8R250G	25	1 960	Acier clair	sZ	583,3	336	Standard	289
01.B23V8R250G	25	1 960	Acier clair	zS	583,3	336	Standard	289
01.B18V8R250G	25	1 960	Acier clair	zZ	583,3	336	Standard	289
01.G28V8R250G	25	1 960	Acier galvanisé	sS	583,3	336	Standard	289
01.G13V8R250G	25	1 960	Acier galvanisé	sZ	583,3	336	Standard	289
01.G23V8R250G	25	1 960	Acier galvanisé	zS	583,3	336	Standard	289
01.G18V8R250G	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	583,3	336	Standard	289
01.B28V8R250H	25	2 160	Acier clair	sS	628,2	336	Standard	289
01.B13V8R250H	25	2 160	Acier clair	sZ	628,2	336	Standard	289
01.B23V8R250H	25	2 160	Acier clair	zS	628,2	336	Standard	289
01.B18V8R250H	25	2 160	Acier clair	zZ	628,2	336	Standard	289
01.G28V8R250H	25	2 160	Acier galvanisé	sS	628,2	336	Standard	289
01.G13V8R250H	25	2 160	Acier galvanisé	sZ	628,2	336	Standard	289
01.G23V8R250H	25	2 160	Acier galvanisé	zS	628,2	336	Standard	289
01.G18V8R250H	25	2 160	Acier galvanisé	zZ	628,2	336	Standard	289

01.B28V8R254G	25,4	1 960	Acier clair	sS	602,1	347	Standard	299
01.B13V8R254G	25,4	1 960	Acier clair	sZ	602,1	347	Standard	299
01.B23V8R254G	25,4	1 960	Acier clair	zS	602,1	347	Standard	299
01.B18V8R254G	25,4	1 960	Acier clair	zZ	602,1	347	Standard	299
01.G28V8R254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	sS	602,1	347	Standard	299
01.G13V8R254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	sZ	602,1	347	Standard	299
01.G23V8R254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	zS	602,1	347	Standard	299
01.G18V8R254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	602,1	347	Standard	299
01.B28V8R254H	25,4	2 160	Acier clair	sS	648,4	347	Standard	299
01.B13V8R254H	25,4	2 160	Acier clair	sZ	648,4	347	Standard	299
01.B23V8R254H	25,4	2 160	Acier clair	zS	648,4	347	Standard	299
01.B18V8R254H	25,4	2 160	Acier clair	zZ	648,4	347	Standard	299
01.G28V8R254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	sS	648,4	347	Standard	299
01.G13V8R254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	sZ	648,4	347	Standard	299
01.G23V8R254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	zS	648,4	347	Standard	299
01.G18V8R254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	648,4	347	Standard	299
01.B28V8R260G	26	1 960	Acier clair	sS	630,9	364	Standard	313
01.B13V8R260G	26	1 960	Acier clair	sZ	630,9	364	Standard	313
01.B23V8R260G	26	1 960	Acier clair	zS	630,9	364	Standard	313
01.B18V8R260G	26	1 960	Acier clair	zZ	630,9	364	Standard	313
01.G28V8R260G	26	1 960	Acier galvanisé	sS	630,9	364	Standard	313
01.G13V8R260G	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	630,9	364	Standard	313
01.G23V8R260G	26	1 960	Acier galvanisé	zS	630,9	364	Standard	313

01.G18V8R260G	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	630,9	364	Standard	313
01.B28V8R260H	26	2 160	Acier clair	sS	679,4	364	Standard	313
01.B13V8R260H	26	2 160	Acier clair	sZ	679,4	364	Standard	313
01.B23V8R260H	26	2 160	Acier clair	zS	679,4	364	Standard	313
01.B18V8R260H	26	2 160	Acier clair	zZ	679,4	364	Standard	313
01.G28V8R260H	26	2 160	Acier galvanisé	sS	679,4	364	Standard	313
01.G13V8R260H	26	2 160	Acier galvanisé	sZ	679,4	364	Standard	313
01.G23V8R260H	26	2 160	Acier galvanisé	zS	679,4	364	Standard	313
01.G18V8R260H	26	2 160	Acier galvanisé	zZ	679,4	364	Standard	313
01.B28V8R270G	27	1 960	Acier clair	sS	680,3	392	Standard	337
01.B13V8R270G	27	1 960	Acier clair	sZ	680,3	392	Standard	337
01.B23V8R270G	27	1 960	Acier clair	zS	680,3	392	Standard	337
01.B18V8R270G	27	1 960	Acier clair	zZ	680,3	392	Standard	337
01.G28V8R270G	27	1 960	Acier galvanisé	sS	680,3	392	Standard	337
01.G13V8R270G	27	1 960	Acier galvanisé	sZ	680,3	392	Standard	337
01.G23V8R270G	27	1 960	Acier galvanisé	zS	680,3	392	Standard	337
01.G18V8R270G	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	680,3	392	Standard	337
01.B28V8R270H	27	2 160	Acier clair	sS	732,7	392	Standard	337
01.B13V8R270H	27	2 160	Acier clair	sZ	732,7	392	Standard	337
01.B23V8R270H	27	2 160	Acier clair	zS	732,7	392	Standard	337
01.B18V8R270H	27	2 160	Acier clair	zZ	732,7	392	Standard	337
01.G28V8R270H	27	2 160	Acier galvanisé	sS	732,7	392	Standard	337
01.G13V8R270H	27	2 160	Acier galvanisé	sZ	732,7	392	Standard	337

01.G23V8R270H	27	2 160	Acier galvanisé	zS	732,7	392	Standard	337
01.G18V8R270H	27	2 160	Acier galvanisé	zZ	732,7	392	Standard	337
01.B28V8R280G	28	1 960	Acier clair	sS	731,6	422	Standard	363
01.B13V8R280G	28	1 960	Acier clair	sZ	731,6	422	Standard	363
01.B23V8R280G	28	1 960	Acier clair	zS	731,6	422	Standard	363
01.B18V8R280G	28	1 960	Acier clair	zZ	731,6	422	Standard	363
01.G28V8R280G	28	1 960	Acier galvanisé	sS	731,6	422	Standard	363
01.G13V8R280G	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	731,6	422	Standard	363
01.G23V8R280G	28	1 960	Acier galvanisé	zS	731,6	422	Standard	363
01.G18V8R280G	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	731,6	422	Standard	363
01.B28V8R280H	28	2 160	Acier clair	sS	788	422	Standard	363
01.B13V8R280H	28	2 160	Acier clair	sZ	788	422	Standard	363
01.B23V8R280H	28	2 160	Acier clair	zS	788	422	Standard	363
01.B18V8R280H	28	2 160	Acier clair	zZ	788	422	Standard	363
01.G28V8R280H	28	2 160	Acier galvanisé	sS	788	422	Standard	363
01.G13V8R280H	28	2 160	Acier galvanisé	sZ	788	422	Standard	363
01.G23V8R280H	28	2 160	Acier galvanisé	zS	788	422	Standard	363
01.G18V8R280H	28	2 160	Acier galvanisé	zZ	788	422	Standard	363
01.B28V8R286G	28,6	1 960	Acier clair	sS	763,3	440	Standard	379
01.B13V8R286G	28,6	1 960	Acier clair	sZ	763,3	440	Standard	379
01.B23V8R286G	28,6	1 960	Acier clair	zS	763,3	440	Standard	379
01.B18V8R286G	28,6	1 960	Acier clair	zZ	763,3	440	Standard	379
01.G28V8R286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	sS	763,3	440	Standard	379

01.G13V8R286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	sZ	763,3	440	Standard	379
01.G23V8R286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	zS	763,3	440	Standard	379
01.G18V8R286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	zZ	763,3	440	Standard	379
01.B28V8R286H	28,6	2 160	Acier clair	sS	822,1	440	Standard	379
01.B13V8R286H	28,6	2 160	Acier clair	sZ	822,1	440	Standard	379
01.B23V8R286H	28,6	2 160	Acier clair	zS	822,1	440	Standard	379
01.B18V8R286H	28,6	2 160	Acier clair	zZ	822,1	440	Standard	379
01.G28V8R286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	sS	822,1	440	Standard	379
01.G13V8R286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	sZ	822,1	440	Standard	379
01.G23V8R286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	zS	822,1	440	Standard	379
01.G18V8R286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	zZ	822,1	440	Standard	379
01.B28V8R290G	29	1 960	Acier clair	sS	784,8	452	Standard	389
01.B13V8R290G	29	1 960	Acier clair	sZ	784,8	452	Standard	389
01.B23V8R290G	29	1 960	Acier clair	zS	784,8	452	Standard	389
01.B18V8R290G	29	1 960	Acier clair	zZ	784,8	452	Standard	389
01.G28V8R290G	29	1 960	Acier galvanisé	sS	784,8	452	Standard	389
01.G13V8R290G	29	1 960	Acier galvanisé	sZ	784,8	452	Standard	389
01.G23V8R290G	29	1 960	Acier galvanisé	zS	784,8	452	Standard	389
01.G18V8R290G	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	784,8	452	Standard	389
01.B28V8R290H	29	2 160	Acier clair	sS	845,3	452	Standard	389
01.B13V8R290H	29	2 160	Acier clair	sZ	845,3	452	Standard	389
01.B23V8R290H	29	2 160	Acier clair	zS	845,3	452	Standard	389
01.B18V8R290H	29	2 160	Acier clair	zZ	845,3	452	Standard	389



01.G28V8R290H	29	2 160	Acier galvanisé	sS	845,3	452	Standard	389
01.G13V8R290H	29	2 160	Acier galvanisé	sZ	845,3	452	Standard	389
01.G23V8R290H	29	2 160	Acier galvanisé	zS	845,3	452	Standard	389
01.G18V8R290H	29	2 160	Acier galvanisé	zZ	845,3	452	Standard	389
01.B28V8R300G	30	1 960	Acier clair	sS	839,9	484	Standard	416
01.B13V8R300G	30	1 960	Acier clair	sZ	839,9	484	Standard	416
01.B23V8R300G	30	1 960	Acier clair	zS	839,9	484	Standard	416
01.B18V8R300G	30	1 960	Acier clair	zZ	839,9	484	Standard	416
01.G28V8R300G	30	1 960	Acier galvanisé	sS	839,9	484	Standard	416
01.G13V8R300G	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	839,9	484	Standard	416
01.G23V8R300G	30	1 960	Acier galvanisé	zS	839,9	484	Standard	416
01.G18V8R300G	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	839,9	484	Standard	416
01.B28V8R300H	30	2 160	Acier clair	sS	904,6	484	Standard	416
01.B13V8R300H	30	2 160	Acier clair	sZ	904,6	484	Standard	416
01.B23V8R300H	30	2 160	Acier clair	zS	904,6	484	Standard	416
01.B18V8R300H	30	2 160	Acier clair	zZ	904,6	484	Standard	416
01.G28V8R300H	30	2 160	Acier galvanisé	sS	904,6	484	Standard	416
01.G13V8R300H	30	2 160	Acier galvanisé	sZ	904,6	484	Standard	416
01.G23V8R300H	30	2 160	Acier galvanisé	zS	904,6	484	Standard	416
01.G18V8R300H	30	2 160	Acier galvanisé	zZ	904,6	484	Standard	416
01.B28V8R310G	31	1 960	Acier clair	sS	896,8	517	Standard	445
01.B13V8R310G	31	1 960	Acier clair	sZ	896,8	517	Standard	445
01.B23V8R310G	31	1 960	Acier clair	zS	896,8	517	Standard	445

01.B18V8R310G	31	1 960	Acier clair	zZ	896,8	517	Standard	445
01.G28V8R310G	31	1 960	Acier galvanisé	sS	896,8	517	Standard	445
01.G13V8R310G	31	1 960	Acier galvanisé	sZ	896,8	517	Standard	445
01.G23V8R310G	31	1 960	Acier galvanisé	zS	896,8	517	Standard	445
01.G18V8R310G	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	896,8	517	Standard	445
01.B28V8R310H	31	2 160	Acier clair	sS	965,9	517	Standard	445
01.B13V8R310H	31	2 160	Acier clair	sZ	965,9	517	Standard	445
01.B23V8R310H	31	2 160	Acier clair	zS	965,9	517	Standard	445
01.B18V8R310H	31	2 160	Acier clair	zZ	965,9	517	Standard	445
01.G28V8R310H	31	2 160	Acier galvanisé	sS	965,9	517	Standard	445
01.G13V8R310H	31	2 160	Acier galvanisé	sZ	965,9	517	Standard	445
01.G23V8R310H	31	2 160	Acier galvanisé	zS	965,9	517	Standard	445
01.G18V8R310H	31	2 160	Acier galvanisé	zZ	965,9	517	Standard	445
01.B28V8R320G	32	1 960	Acier clair	sS	955,6	551	Standard	474
01.B13V8R320G	32	1 960	Acier clair	sZ	955,6	551	Standard	474
01.B23V8R320G	32	1 960	Acier clair	zS	955,6	551	Standard	474
01.B18V8R320G	32	1 960	Acier clair	zZ	955,6	551	Standard	474
01.G28V8R320G	32	1 960	Acier galvanisé	sS	955,6	551	Standard	474
01.G13V8R320G	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	955,6	551	Standard	474
01.G23V8R320G	32	1 960	Acier galvanisé	zS	955,6	551	Standard	474
01.G18V8R320G	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	955,6	551	Standard	474
01.B28V8R320H	32	2 160	Acier clair	sS	1 029	551	Standard	474
01.B13V8R320H	32	2 160	Acier clair	sZ	1 029	551	Standard	474

01.B23V8R320H	32	2 160	Acier clair	zS	1 029	551	Standard	474
01.B18V8R320H	32	2 160	Acier clair	zZ	1 029	551	Standard	474
01.G28V8R320H	32	2 160	Acier galvanisé	sS	1 029	551	Standard	474
01.G13V8R320H	32	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 029	551	Standard	474
01.G23V8R320H	32	2 160	Acier galvanisé	zS	1 029	551	Standard	474
01.G18V8R320H	32	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 029	551	Standard	474
01.B28V8R330G	33	1 960	Acier clair	sS	1 016	586	Standard	504
01.B13V8R330G	33	1 960	Acier clair	sZ	1 016	586	Standard	504
01.B23V8R330G	33	1 960	Acier clair	zS	1 016	586	Standard	504
01.B18V8R330G	33	1 960	Acier clair	zZ	1 016	586	Standard	504
01.G28V8R330G	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 016	586	Standard	504
01.G13V8R330G	33	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 016	586	Standard	504
01.G23V8R330G	33	1 960	Acier galvanisé	zS	1 016	586	Standard	504
01.G18V8R330G	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 016	586	Standard	504
01.B28V8R330H	33	2 160	Acier clair	sS	1 095	586	Standard	504
01.B13V8R330H	33	2 160	Acier clair	sZ	1 095	586	Standard	504
01.B23V8R330H	33	2 160	Acier clair	zS	1 095	586	Standard	504
01.B18V8R330H	33	2 160	Acier clair	zZ	1 095	586	Standard	504
01.G28V8R330H	33	2 160	Acier galvanisé	sS	1 095	586	Standard	504
01.G13V8R330H	33	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 095	586	Standard	504
01.G23V8R330H	33	2 160	Acier galvanisé	zS	1 095	586	Standard	504
01.G18V8R330H	33	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 095	586	Standard	504
01.B28V8R340G	34	1 960	Acier clair	sS	1 079	622	Standard	535

01.B13V8R340G	34	1 960	Acier clair	sZ	1 079	622	Standard	535
01.B23V8R340G	34	1 960	Acier clair	zS	1 079	622	Standard	535
01.B18V8R340G	34	1 960	Acier clair	zZ	1 079	622	Standard	535
01.G28V8R340G	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 079	622	Standard	535
01.G13V8R340G	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 079	622	Standard	535
01.G23V8R340G	34	1 960	Acier galvanisé	zS	1 079	622	Standard	535
01.G18V8R340G	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 079	622	Standard	535
01.B28V8R340H	34	2 160	Acier clair	sS	1 162	622	Standard	535
01.B13V8R340H	34	2 160	Acier clair	sZ	1 162	622	Standard	535
01.B23V8R340H	34	2 160	Acier clair	zS	1 162	622	Standard	535
01.B18V8R340H	34	2 160	Acier clair	zZ	1 162	622	Standard	535
01.G28V8R340H	34	2 160	Acier galvanisé	sS	1 162	622	Standard	535
01.G13V8R340H	34	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 162	622	Standard	535
01.G23V8R340H	34	2 160	Acier galvanisé	zS	1 162	622	Standard	535
01.G18V8R340H	34	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 162	622	Standard	535
01.B28V8R350G	35	1 960	Acier clair	sS	1 143	659	Standard	567
01.B13V8R350G	35	1 960	Acier clair	sZ	1 143	659	Standard	567
01.B23V8R350G	35	1 960	Acier clair	zS	1 143	659	Standard	567
01.B18V8R350G	35	1 960	Acier clair	zZ	1 143	659	Standard	567
01.G28V8R350G	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 143	659	Standard	567
01.G13V8R350G	35	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 143	659	Standard	567
01.G23V8R350G	35	1 960	Acier galvanisé	zS	1 143	659	Standard	567
01.G18V8R350G	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 143	659	Standard	567

01.B28V8R350H	35	2 160	Acier clair	sS	1 231	659	Standard	567
01.B13V8R350H	35	2 160	Acier clair	sZ	1 231	659	Standard	567
01.B23V8R350H	35	2 160	Acier clair	zS	1 231	659	Standard	567
01.B18V8R350H	35	2 160	Acier clair	zZ	1 231	659	Standard	567
01.G28V8R350H	35	2 160	Acier galvanisé	sS	1 231	659	Standard	567
01.G13V8R350H	35	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 231	659	Standard	567
01.G23V8R350H	35	2 160	Acier galvanisé	zS	1 231	659	Standard	567
01.G18V8R350H	35	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 231	659	Standard	567
01.B28V8R360G	36	1 960	Acier clair	sS	1 209	697	Standard	600
01.B13V8R360G	36	1 960	Acier clair	sZ	1 209	697	Standard	600
01.B23V8R360G	36	1 960	Acier clair	zS	1 209	697	Standard	600
01.B18V8R360G	36	1 960	Acier clair	zZ	1 209	697	Standard	600
01.G28V8R360G	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 209	697	Standard	600
01.G13V8R360G	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 209	697	Standard	600
01.G23V8R360G	36	1 960	Acier galvanisé	zS	1 209	697	Standard	600
01.G18V8R360G	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 209	697	Standard	600
01.B28V8R360H	36	2 160	Acier clair	sS	1 303	697	Standard	600
01.B13V8R360H	36	2 160	Acier clair	sZ	1 303	697	Standard	600
01.B23V8R360H	36	2 160	Acier clair	zS	1 303	697	Standard	600
01.B18V8R360H	36	2 160	Acier clair	zZ	1 303	697	Standard	600
01.G28V8R360H	36	2 160	Acier galvanisé	sS	1 303	697	Standard	600
01.G13V8R360H	36	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 303	697	Standard	600
01.G23V8R360H	36	2 160	Acier galvanisé	zS	1 303	697	Standard	600

01.G18V8R360H	36	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 303	697	Standard	600
01.B28V8R380G	38	1 960	Acier clair	sS	1 348	777	Standard	668
01.B13V8R380G	38	1 960	Acier clair	sZ	1 348	777	Standard	668
01.B23V8R380G	38	1 960	Acier clair	zS	1 348	777	Standard	668
01.B18V8R380G	38	1 960	Acier clair	zZ	1 348	777	Standard	668
01.G28V8R380G	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 348	777	Standard	668
01.G13V8R380G	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 348	777	Standard	668
01.G23V8R380G	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 348	777	Standard	668
01.G18V8R380G	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 348	777	Standard	668
01.B28V8R380H	38	2 160	Acier clair	sS	1 451	777	Standard	668
01.B13V8R380H	38	2 160	Acier clair	sZ	1 451	777	Standard	668
01.B23V8R380H	38	2 160	Acier clair	zS	1 451	777	Standard	668
01.B18V8R380H	38	2 160	Acier clair	zZ	1 451	777	Standard	668
01.G28V8R380H	38	2 160	Acier galvanisé	sS	1 451	777	Standard	668
01.G13V8R380H	38	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 451	777	Standard	668
01.G23V8R380H	38	2 160	Acier galvanisé	zS	1 451	777	Standard	668
01.G18V8R380H	38	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 451	777	Standard	668
01.B28V8R400G	40	1 960	Acier clair	sS	1 493	861	Standard	740
01.B13V8R400G	40	1 960	Acier clair	sZ	1 493	861	Standard	740
01.B23V8R400G	40	1 960	Acier clair	zS	1 493	861	Standard	740
01.B18V8R400G	40	1 960	Acier clair	zZ	1 493	861	Standard	740
01.G28V8R400G	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 493	861	Standard	740
01.G13V8R400G	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 493	861	Standard	740

01.G23V8R400G	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 493	861	Standard	740
01.G18V8R400G	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 493	861	Standard	740
01.B28V8R400H	40	2 160	Acier clair	sS	1 608	861	Standard	740
01.B13V8R400H	40	2 160	Acier clair	sZ	1 608	861	Standard	740
01.B23V8R400H	40	2 160	Acier clair	zS	1 608	861	Standard	740
01.B18V8R400H	40	2 160	Acier clair	zZ	1 608	861	Standard	740
01.G28V8R400H	40	2 160	Acier galvanisé	sS	1 608	861	Standard	740
01.G13V8R400H	40	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 608	861	Standard	740
01.G23V8R400H	40	2 160	Acier galvanisé	zS	1 608	861	Standard	740
01.G18V8R400H	40	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 608	861	Standard	740
01.G18V8R413G	41,3	1 960	Acier galvanisé	zZ	1,592	918	Standard	789
01.B28V8R413G	41,3	1 960	Acier clair	sS	1 592	918	Standard	789
01.B13V8R413G	41,3	1 960	Acier clair	sZ	1 592	918	Standard	789
01.B23V8R413G	41,3	1 960	Acier clair	zS	1 592	918	Standard	789
01.B18V8R413G	41,3	1 960	Acier clair	zZ	1 592	918	Standard	789
01.G28V8R413G	41,3	1 960	Acier galvanisé	sS	1 592	918	Standard	789
01.G13V8R413G	41,3	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 592	918	Standard	789
01.G23V8R413G	41,3	1 960	Acier galvanisé	zS	1 592	918	Standard	789
01.B28V8R413H	41,3	2 160	Acier clair	sS	1 714	918	Standard	789
01.B13V8R413H	41,3	2 160	Acier clair	sZ	1 714	918	Standard	789
01.B23V8R413H	41,3	2 160	Acier clair	zS	1 714	918	Standard	789
01.B18V8R413H	41,3	2 160	Acier clair	zZ	1 714	918	Standard	789
01.G28V8R413H	41,3	2 160	Acier galvanisé	sS	1 714	918	Standard	789

01.G13V8R413H	41,3	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 714	918	Standard	789
01.G23V8R413H	41,3	2 160	Acier galvanisé	zS	1 714	918	Standard	789
01.G18V8R413H	41,3	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 714	918	Standard	789
01.B28V8R420G	42	1 960	Acier clair	sS	1 646	949	Standard	816
01.B13V8R420G	42	1 960	Acier clair	sZ	1 646	949	Standard	816
01.B23V8R420G	42	1 960	Acier clair	zS	1 646	949	Standard	816
01.B18V8R420G	42	1 960	Acier clair	zZ	1 646	949	Standard	816
01.G28V8R420G	42	1 960	Acier galvanisé	sS	1 646	949	Standard	816
01.G13V8R420G	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 646	949	Standard	816
01.G23V8R420G	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 646	949	Standard	816
01.G18V8R420G	42	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 646	949	Standard	816
01.B28V8R420H	42	2 160	Acier clair	sS	1 773	949	Standard	816
01.B13V8R420H	42	2 160	Acier clair	sZ	1 773	949	Standard	816
01.B23V8R420H	42	2 160	Acier clair	zS	1 773	949	Standard	816
01.B18V8R420H	42	2 160	Acier clair	zZ	1 773	949	Standard	816
01.G28V8R420H	42	2 160	Acier galvanisé	sS	1 773	949	Standard	816
01.G13V8R420H	42	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 773	949	Standard	816
01.G23V8R420H	42	2 160	Acier galvanisé	zS	1 773	949	Standard	816
01.G18V8R420H	42	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 773	949	Standard	816
01.B28V8R440G	44	1 960	Acier clair	sS	1 807	1 042	Standard	896
01.B13V8R440G	44	1 960	Acier clair	sZ	1 807	1 042	Standard	896
01.B23V8R440G	44	1 960	Acier clair	zS	1 807	1 042	Standard	896
01.B18V8R440G	44	1 960	Acier clair	zZ	1 807	1 042	Standard	896



01.G28V8R440G	44	1 960	Acier galvanisé	sS	1 807	1 042	Standard	896
01.G13V8R440G	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 807	1 042	Standard	896
01.G23V8R440G	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 807	1 042	Standard	896
01.G18V8R440G	44	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 807	1 042	Standard	896
01.B28V8R440H	44	2 160	Acier clair	sS	1 946	1 042	Standard	896
01.B13V8R440H	44	2 160	Acier clair	sZ	1 946	1 042	Standard	896
01.B23V8R440H	44	2 160	Acier clair	zS	1 946	1 042	Standard	896
01.B18V8R440H	44	2 160	Acier clair	zZ	1 946	1 042	Standard	896
01.G28V8R440H	44	2 160	Acier galvanisé	sS	1 946	1 042	Standard	896
01.G13V8R440H	44	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 946	1 042	Standard	896
01.G23V8R440H	44	2 160	Acier galvanisé	zS	1 946	1 042	Standard	896
01.G18V8R440H	44	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 946	1 042	Standard	896
01.G28V8R450H	45	2 160	Acier galvanisé	sS	2,035	1 089	Standard	937
01.B28V8R450G	45	1 960	Acier clair	sS	1 890	1 089	Standard	937
01.B13V8R450G	45	1 960	Acier clair	sZ	1 890	1 089	Standard	937
01.B23V8R450G	45	1 960	Acier clair	zS	1 890	1 089	Standard	937
01.B18V8R450G	45	1 960	Acier clair	zZ	1 890	1 089	Standard	937
01.G28V8R450G	45	1 960	Acier galvanisé	sS	1 890	1 089	Standard	937
01.G13V8R450G	45	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 890	1 089	Standard	937
01.G23V8R450G	45	1 960	Acier galvanisé	zS	1 890	1 089	Standard	937
01.G18V8R450G	45	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 890	1 089	Standard	937
01.B28V8R450H	45	2 160	Acier clair	sS	2 035	1 089	Standard	937
01.B13V8R450H	45	2 160	Acier clair	sZ	2 035	1 089	Standard	937

01.B23V8R450H	45	2 160	Acier clair	zS	2 035	1 089	Standard	937
01.B18V8R450H	45	2 160	Acier clair	zZ	2 035	1 089	Standard	937
01.G13V8R450H	45	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 035	1 089	Standard	937
01.G23V8R450H	45	2 160	Acier galvanisé	zS	2 035	1 089	Standard	937
01.G18V8R450H	45	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 035	1 089	Standard	937
01.B28V8R460G	46	1 960	Acier clair	sS	1 975	1 138	Standard	979
01.B13V8R460G	46	1 960	Acier clair	sZ	1 975	1 138	Standard	979
01.B23V8R460G	46	1 960	Acier clair	zS	1 975	1 138	Standard	979
01.B18V8R460G	46	1 960	Acier clair	zZ	1 975	1 138	Standard	979
01.G28V8R460G	46	1 960	Acier galvanisé	sS	1 975	1 138	Standard	979
01.G13V8R460G	46	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 975	1 138	Standard	979
01.G23V8R460G	46	1 960	Acier galvanisé	zS	1 975	1 138	Standard	979
01.G18V8R460G	46	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 975	1 138	Standard	979
01.B28V8R460H	46	2 160	Acier clair	sS	2 127	1 138	Standard	979
01.B13V8R460H	46	2 160	Acier clair	sZ	2 127	1 138	Standard	979
01.B23V8R460H	46	2 160	Acier clair	zS	2 127	1 138	Standard	979
01.B18V8R460H	46	2 160	Acier clair	zZ	2 127	1 138	Standard	979
01.G28V8R460H	46	2 160	Acier galvanisé	sS	2 127	1 138	Standard	979
01.G13V8R460H	46	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 127	1 138	Standard	979
01.G23V8R460H	46	2 160	Acier galvanisé	zS	2 127	1 138	Standard	979
01.G18V8R460H	46	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 127	1,138	Standard	979
01.B28V8R475G	47,5	1 960	Acier clair	sS	2 106	1 214	Standard	1 044
01.B13V8R475G	47,5	1 960	Acier clair	sZ	2 106	1 214	Standard	1 044

01.B23V8R475G	47,5	1 960	Acier clair	zS	2 106	1 214	Standard	1 044
01.B18V8R475G	47,5	1 960	Acier clair	zZ	2 106	1,214	Standard	1 044
01.G28V8R475G	47,5	1 960	Acier galvanisé	sS	2 106	1 214	Standard	1 044
01.G13V8R475G	47,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 106	1 214	Standard	1 044
01.G23V8R475G	47,5	1 960	Acier galvanisé	zS	2 106	1 214	Standard	1 044
01.G18V8R475G	47,5	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 106	1 214	Standard	1 044
01.B28V8R475H	47,5	2 160	Acier clair	sS	2 268	1 214	Standard	1 044
01.B13V8R475H	47,5	2 160	Acier clair	sZ	2 268	1 214	Standard	1 044
01.B23V8R475H	47,5	2 160	Acier clair	zS	2 268	1 214	Standard	1 044
01.B18V8R475H	47,5	2 160	Acier clair	zZ	2 268	1 214	Standard	1 044
01.G28V8R475H	47,5	2 160	Acier galvanisé	sS	2 268	1 214	Standard	1 044
01.G13V8R475H	47,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 268	1 214	Standard	1 044
01.G23V8R475H	47,5	2 160	Acier galvanisé	zS	2 268	1 214	Standard	1 044
01.G18V8R475H	47,5	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 268	1 214	Standard	1 044
01.B28V8R480G	48	1 960	Acier clair	sS	2 150	1 240	Standard	1 066
01.B13V8R480G	48	1 960	Acier clair	sZ	2 150	1 240	Standard	1 066
01.B23V8R480G	48	1 960	Acier clair	zS	2 150	1 240	Standard	1 066
01.B18V8R480G	48	1 960	Acier clair	zZ	2 150	1 240	Standard	1 066
01.G28V8R480G	48	1 960	Acier galvanisé	sS	2 150	1 240	Standard	1 066
01.G13V8R480G	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 150	1 240	Standard	1 066
01.G23V8R480G	48	1 960	Acier galvanisé	zS	2 150	1 240	Standard	1 066
01.G18V8R480G	48	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 150	1 240	Standard	1 066
01.B28V8R480H	48	2 160	Acier clair	sS	2 316	1 240	Standard	1 066

01.B13V8R480H	48	2 160	Acier clair	sZ	2 316	1 240	Standard	1 066
01.B23V8R480H	48	2 160	Acier clair	zS	2 316	1 240	Standard	1 066
01.B18V8R480H	48	2 160	Acier clair	zZ	2 316	1 240	Standard	1 066
01.G28V8R480H	48	2 160	Acier galvanisé	sS	2 316	1 240	Standard	1 066
01.G13V8R480H	48	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 316	1 240	Standard	1 066
01.G23V8R480H	48	2 160	Acier galvanisé	zS	2 316	1 240	Standard	1 066
01.G18V8R480H	48	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 316	1 240	Standard	1 066

## Données techniques