

Veropro 10

Informations du produit



Informations générales

Le Veropro 10 est un câble très flexible à 10 torons, non antigiratoire avec des torons compactés et une âme métallique couverte d'une couche de plastique.

Caractéristiques

- Le veropro 10 dispose d'une charge de rupture très élevée.
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Il offre une excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Le veropro 10 possède un comportement parfait pour un enroulement multicouche.
- Il doit être utilisé sans émerillon.

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres RCN.11.

Marquage: Selon la norme


Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.683


RCN: 11

Tolérance Ø: +2% à +4%

Pont roulant




Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Portique vraquier déchargement minéral



Grue a chenille



Portique de déchargement de conteneurs



Grue à tour



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B28VP1300G	30	1 960	483	828	Acier clair	sS	415
01.B13VP1300G	30	1 960	483	828	Acier clair	sZ	415
01.B23VP1300G	30	1 960	483	828	Acier clair	zS	415
01.B18VP1300G	30	1 960	483	828	Acier clair	zZ	415
01.G28VP1300G	30	1 960	483	828	Acier galvanisé	sS	415
01.G13VP1300G	30	1 960	483	828	Acier galvanisé	sZ	415
01.G23VP1300G	30	1 960	483	828	Acier galvanisé	zS	415
01.G18VP1300G	30	1 960	483	828	Acier galvanisé	zZ	415
01.B28VP1300H	30	2 160	483	892	Acier clair	sS	415
01.B13VP1300H	30	2 160	483	892	Acier clair	sZ	415
01.B23VP1300H	30	2 160	483	892	Acier clair	zS	415
01.B18VP1300H	30	2 160	483	892	Acier clair	zZ	415
01.G28VP1300H	30	2 160	483	892	Acier galvanisé	sS	415
01.G13VP1300H	30	2 160	483	892	Acier galvanisé	sZ	415
01.G23VP1300H	30	2 160	483	892	Acier galvanisé	zS	415
01.G18VP1300H	30	2 160	483	892	Acier galvanisé	zZ	415
01.B28VP1320G	32	1 960	549	942	Acier clair	sS	472
01.B13VP1320G	32	1 960	549	942	Acier clair	sZ	472
01.B23VP1320G	32	1 960	549	942	Acier clair	zS	472
01.B18VP1320G	32	1 960	549	942	Acier clair	zZ	472
01.G28VP1320G	32	1 960	549	942	Acier galvanisé	sS	472

01.G13VP1320G	32	1 960	549	942	Acier galvanisé	sZ	472
01.G23VP1320G	32	1 960	549	942	Acier galvanisé	zS	472
01.G18VP1320G	32	1 960	549	942	Acier galvanisé	zZ	472
01.B28VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier clair	sS	472
01.B13VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier clair	sZ	472
01.B23VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier clair	zS	472
01.B18VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier clair	zZ	472
01.G28VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier galvanisé	sS	472
01.G13VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier galvanisé	sZ	472
01.G23VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier galvanisé	zS	472
01.G18VP1320H	32	2 160	549	1 014	Acier galvanisé	zZ	472
01.B28VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier clair	sS	533
01.B13VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier clair	sZ	533
01.B23VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier clair	zS	533
01.B18VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier clair	zZ	533
01.G28VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier galvanisé	sS	533
01.G13VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier galvanisé	sZ	533
01.G23VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier galvanisé	zS	533
01.G18VP1340G	34	1 960	620	1 063	Acier galvanisé	zZ	533
01.B28VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier clair	sS	533
01.B13VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier clair	sZ	533
01.B23VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier clair	zS	533
01.B18VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier clair	zZ	533

01.G28VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier galvanisé	sS	533
01.G13VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier galvanisé	sZ	533
01.G23VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier galvanisé	zS	533
01.G18VP1340H	34	2 160	620	1 145	Acier galvanisé	zZ	533
01.B28VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier clair	sS	598
01.B13VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier clair	sZ	598
01.B23VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier clair	zS	598
01.B18VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier clair	zZ	598
01.G28VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier galvanisé	sS	598
01.G13VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier galvanisé	sZ	598
01.G23VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier galvanisé	zS	598
01.G18VP1360G	36	1 960	695	1 192	Acier galvanisé	zZ	598
01.B28VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier clair	sS	598
01.B13VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier clair	sZ	598
01.B23VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier clair	zS	598
01.B18VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier clair	zZ	598
01.G28VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier galvanisé	sS	598
01.G13VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier galvanisé	sZ	598
01.G23VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier galvanisé	zS	598
01.G18VP1360H	36	2 160	695	1 284	Acier galvanisé	zZ	598
01.B28VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier clair	sS	666
01.B13VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier clair	sZ	666
01.B23VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier clair	zS	666

01.B18VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier clair	zZ	666
01.G28VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier galvanisé	sS	666
01.G13VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier galvanisé	sZ	666
01.G23VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier galvanisé	zS	666
01.G18VP1380G	38	1 960	775	1 328	Acier galvanisé	zZ	666
01.B28VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier clair	sS	666
01.B13VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier clair	sZ	666
01.B23VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier clair	zS	666
01.B18VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier clair	zZ	666
01.G28VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier galvanisé	sS	666
01.G13VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier galvanisé	sZ	666
01.G23VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier galvanisé	zS	666
01.G18VP1380H	38	2 160	775	1 431	Acier galvanisé	zZ	666
01.B28VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier clair	sS	738
01.B13VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier clair	sZ	738
01.B23VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier clair	zS	738
01.B18VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier clair	zZ	738
01.G28VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier galvanisé	sS	738
01.G13VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier galvanisé	sZ	738
01.G23VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier galvanisé	zS	738
01.G18VP1400G	40	1 960	858	1 472	Acier galvanisé	zZ	738
01.B28VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier clair	sS	738
01.B13VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier clair	sZ	738

01.B23VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier clair	zS	738
01.B18VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier clair	zZ	738
01.G28VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier galvanisé	sS	738
01.G13VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier galvanisé	sZ	738
01.G23VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier galvanisé	zS	738
01.G18VP1400H	40	2 160	858	1 585	Acier galvanisé	zZ	738
01.B28VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier clair	sS	814
01.B13VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier clair	sZ	814
01.B23VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier clair	zS	814
01.B18VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier clair	zZ	814
01.G28VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier galvanisé	sS	814
01.G13VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier galvanisé	sZ	814
01.G23VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier galvanisé	zS	814
01.G18VP1420G	42	1 960	946	1 623	Acier galvanisé	zZ	814
01.B28VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier clair	sS	814
01.B13VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier clair	sZ	814
01.B23VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier clair	zS	814
01.B18VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier clair	zZ	814
01.G28VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier galvanisé	sS	814
01.G13VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier galvanisé	sZ	814
01.G23VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier galvanisé	zS	814
01.G18VP1420H	42	2 160	946	1 748	Acier galvanisé	zZ	814
01.B28VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier clair	sS	893

01.B13VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier clair	sZ	893
01.B23VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier clair	zS	893
01.B18VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier clair	zZ	893
01.G28VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier galvanisé	sS	893
01.G13VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier galvanisé	sZ	893
01.G23VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier galvanisé	zS	893
01.G18VP1440G	44	1 960	1 039	1 781	Acier galvanisé	zZ	893
01.B28VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier clair	sS	893
01.B13VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier clair	sZ	893
01.B23VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier clair	zS	893
01.B18VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier clair	zZ	893
01.G28VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier galvanisé	sS	893
01.G13VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier galvanisé	sZ	893
01.G23VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier galvanisé	zS	893
01.G18VP1440H	44	2 160	1 039	1 918	Acier galvanisé	zZ	893
01.B28VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier clair	sS	976
01.B13VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier clair	sZ	976
01.B23VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier clair	zS	976
01.B18VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier clair	zZ	976
01.G28VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier galvanisé	sS	976
01.G13VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier galvanisé	sZ	976
01.G23VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier galvanisé	zS	976
01.G18VP1460G	46	1 960	1 135	1 947	Acier galvanisé	zZ	976

01.B28VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier clair	sS	976
01.B13VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier clair	sZ	976
01.B23VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier clair	zS	976
01.B18VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier clair	zZ	976
01.G28VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier galvanisé	sS	976
01.G13VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier galvanisé	sZ	976
01.G23VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier galvanisé	zS	976
01.G18VP1460H	46	2 160	1 135	2 096	Acier galvanisé	zZ	976
01.B28VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier clair	sS	1 063
01.B13VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier clair	sZ	1 063
01.B23VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier clair	zS	1 063
01.B18VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier clair	zZ	1 063
01.G28VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier galvanisé	sS	1 063
01.G13VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier galvanisé	sZ	1 063
01.G23VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier galvanisé	zS	1 063
01.G18VP1480G	48	1 960	1 236	2 120	Acier galvanisé	zZ	1 063
01.B28VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier clair	sS	1 063
01.B13VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier clair	sZ	1 063
01.B23VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier clair	zS	1 063
01.B18VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier clair	zZ	1 063
01.G28VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier galvanisé	sS	1 063
01.G13VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier galvanisé	sZ	1 063
01.G23VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier galvanisé	zS	1 063

01.G18VP1480H	48	2 160	1 236	2 283	Acier galvanisé	zZ	1 063
01.B28VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier clair	sS	1 153
01.B13VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier clair	sZ	1 153
01.B23VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier clair	zS	1 153
01.B18VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier clair	zZ	1 153
01.G28VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier galvanisé	sS	1 153
01.G13VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier galvanisé	sZ	1 153
01.G23VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier galvanisé	zS	1 153
01.G18VP1500G	50	1 960	1 341	2 300	Acier galvanisé	zZ	1 153
01.B28VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier clair	sS	1 153
01.B13VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier clair	sZ	1 153
01.B23VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier clair	zS	1 153
01.B18VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier clair	zZ	1 153
01.G28VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier galvanisé	sS	1 153
01.G13VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier galvanisé	sZ	1 153
01.G23VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier galvanisé	zS	1 153
01.G18VP1500H	50	2 160	1 341	2 477	Acier galvanisé	zZ	1 153
01.B28VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier clair	sS	1 247
01.B13VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier clair	sZ	1 247
01.B23VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier clair	zS	1 247
01.B18VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier clair	zZ	1 247
01.G28VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier galvanisé	sS	1 247
01.G13VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier galvanisé	sZ	1 247

01.G23VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier galvanisé	zS	1 247
01.G18VP1520G	52	1 960	1 450	2 488	Acier galvanisé	zZ	1 247
01.B28VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier clair	sS	1 247
01.B13VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier clair	sZ	1 247
01.B23VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier clair	zS	1 247
01.B18VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier clair	zZ	1 247
01.G28VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier galvanisé	sS	1 247
01.G13VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier galvanisé	sZ	1 247
01.G23VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier galvanisé	zS	1 247
01.G18VP1520H	52	2 160	1 450	2 679	Acier galvanisé	zZ	1 247
01.B13VP1540G	54	1 960	1 564	2,83	Acier clair	sZ	1 345
01.B28VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier clair	sS	1 345
01.B23VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier clair	zS	1 345
01.B18VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier clair	zZ	1 345
01.G28VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier galvanisé	sS	1 345
01.G13VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier galvanisé	sZ	1 345
01.G23VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier galvanisé	zS	1 345
01.G18VP1540G	54	1 960	1 564	2 683	Acier galvanisé	zZ	1 345
01.B28VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier clair	sS	1 345
01.B13VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier clair	sZ	1 345
01.B23VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier clair	zS	1 345
01.B18VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier clair	zZ	1 345
01.G28VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier galvanisé	sS	1 345

01.G13VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier galvanisé	sZ	1 345
01.G23VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier galvanisé	zS	1 345
01.G18VP1540H	54	2 160	1 564	2 889	Acier galvanisé	zZ	1 345
01.B28VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier clair	sS	1 447
01.B13VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier clair	sZ	1 447
01.B23VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier clair	zS	1 447
01.B18VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier clair	zZ	1 447
01.G28VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier galvanisé	sS	1 447
01.G13VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier galvanisé	sZ	1 447
01.G23VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier galvanisé	zS	1 447
01.G18VP1560G	56	1 960	1 682	2 885	Acier galvanisé	zZ	1 447
01.B28VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier clair	sS	1 447
01.B13VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier clair	sZ	1 447
01.B23VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier clair	zS	1 447
01.B18VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier clair	zZ	1 447
01.G28VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier galvanisé	sS	1 447
01.G13VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier galvanisé	sZ	1 447
01.G23VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier galvanisé	zS	1 447
01.G18VP1560H	56	2 160	1 682	3 107	Acier galvanisé	zZ	1 447
01.B28VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier clair	sS	1 552
01.B13VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier clair	sZ	1 552
01.B23VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier clair	zS	1 552
01.B18VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier clair	zZ	1 552

01.G28VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier galvanisé	sS	1 552
01.G13VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier galvanisé	sZ	1 552
01.G23VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier galvanisé	zS	1 552
01.G18VP1580G	58	1 960	1 805	3 095	Acier galvanisé	zZ	1 552
01.B28VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier clair	sS	1 552
01.B13VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier clair	sZ	1 552
01.B23VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier clair	zS	1 552
01.B18VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier clair	zZ	1 552
01.G28VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier galvanisé	sS	1 552
01.G13VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier galvanisé	sZ	1 552
01.G23VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier galvanisé	zS	1 552
01.G18VP1580H	58	2 160	1 805	3 333	Acier galvanisé	zZ	1 552
01.B28VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier clair	sS	1 661
01.B13VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier clair	sZ	1 661
01.B23VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier clair	zS	1 661
01.B18VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier clair	zZ	1 661
01.G28VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier galvanisé	sS	1 661
01.G13VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier galvanisé	sZ	1 661
01.G23VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier galvanisé	zS	1 661
01.G18VP1600G	60	1 960	1 931	3 312	Acier galvanisé	zZ	1 661
01.B28VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier clair	sS	1 661
01.B13VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier clair	sZ	1 661
01.B23VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier clair	zS	1 661

01.B18VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier clair	zZ	1 661
01.G28VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier galvanisé	sS	1 661
01.G13VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier galvanisé	sZ	1 661
01.G23VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier galvanisé	zS	1 661
01.G18VP1600H	60	2 160	1 931	3 566	Acier galvanisé	zZ	1 661
01.G13VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier galvanisé	sZ	1,773
01.B28VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier clair	sS	1 773
01.B13VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier clair	sZ	1 773
01.B23VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier clair	zS	1 773
01.B18VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier clair	zZ	1 773
01.G28VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier galvanisé	sS	1 773
01.G13VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier galvanisé	sZ	1 773
01.G23VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier galvanisé	zS	1 773
01.G18VP1620G	62	1 960	2 062	3 536	Acier galvanisé	zZ	1 773
01.B28VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier clair	sS	1 773
01.B13VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier clair	sZ	1 773
01.B23VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier clair	zS	1 773
01.B18VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier clair	zZ	1 773
01.G28VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier galvanisé	sS	1 773
01.G23VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier galvanisé	zS	1 773
01.G18VP1620H	62	2 160	2 062	3 808	Acier galvanisé	zZ	1 773
01.B28VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier clair	sS	1 890
01.B13VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier clair	sZ	1 890

01.B23VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier clair	zS	1 890
01.B18VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier clair	zZ	1 890
01.G28VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier galvanisé	sS	1 890
01.G13VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier galvanisé	sZ	1 890
01.G23VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier galvanisé	zS	1 890
01.G18VP1640G	64	1 960	2 197	3 768	Acier galvanisé	zZ	1 890
01.B28VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier clair	sS	1 890
01.B13VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier clair	sZ	1 890
01.B23VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier clair	zS	1 890
01.B18VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier clair	zZ	1 890
01.G28VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier galvanisé	sS	1 890
01.G13VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier galvanisé	sZ	1 890
01.G23VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier galvanisé	zS	1 890
01.G18VP1640H	64	2 160	2 197	4 058	Acier galvanisé	zZ	1 890
01.B28VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier clair	sS	2 010
01.B13VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier clair	sZ	2 010
01.B23VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier clair	zS	2 010
01.B18VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier clair	zZ	2 010
01.G28VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier galvanisé	sS	2 010
01.G13VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier galvanisé	sZ	2 010
01.G23VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier galvanisé	zS	2 010
01.G18VP1660G	66	1 960	2 337	4 007	Acier galvanisé	zZ	2 010
01.B28VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier clair	sS	2 010

01.B13VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier clair	sZ	2 010
01.B23VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier clair	zS	2 010
01.B18VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier clair	zZ	2 010
01.G28VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier galvanisé	sS	2 010
01.G13VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier galvanisé	sZ	2 010
01.G23VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier galvanisé	zS	2 010
01.G18VP1660H	66	2 160	2 337	4 315	Acier galvanisé	zZ	2 010
01.B28VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier clair	sS	2 133
01.B13VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier clair	sZ	2 133
01.B23VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier clair	zS	2 133
01.B18VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier clair	zZ	2 133
01.G28VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier galvanisé	sS	2 133
01.G13VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier galvanisé	sZ	2 133
01.G23VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier galvanisé	zS	2 133
01.G18VP1680G	68	1 960	2 480	4 254	Acier galvanisé	zZ	2 133
01.B28VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier clair	sS	2 133
01.B13VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier clair	sZ	2 133
01.B23VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier clair	zS	2 133
01.B18VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier clair	zZ	2 133
01.G28VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier galvanisé	sS	2 133
01.G13VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier galvanisé	sZ	2 133
01.G23VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier galvanisé	zS	2 133
01.G18VP1680H	68	2 160	2 480	4 581	Acier galvanisé	zZ	2 133

01.B28VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier clair	sS	2 261
01.B13VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier clair	sZ	2 261
01.B23VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier clair	zS	2 261
01.B18VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier clair	zZ	2 261
01.G28VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier galvanisé	sS	2 261
01.G13VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier galvanisé	sZ	2 261
01.G23VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier galvanisé	zS	2 261
01.G18VP1700G	70	1 960	2 628	4 508	Acier galvanisé	zZ	2 261
01.B28VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier clair	sS	2 261
01.B13VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier clair	sZ	2 261
01.B23VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier clair	zS	2 261
01.B18VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier clair	zZ	2 261
01.G28VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier galvanisé	sS	2 261
01.G13VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier galvanisé	sZ	2 261
01.G23VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier galvanisé	zS	2 261
01.G18VP1700H	70	2 160	2 628	4 854	Acier galvanisé	zZ	2 261

