

# Verostar 8

## Informations du produit



### Informations générales

Verostar 8 est un câble à 8 torons, non antigiratoire avec torons conventionnels et une âme métallique recouverte par une couche plastique.

### Caractéristiques

- Une charge de rupture élevée.
- Une bonne stabilité structurelle et de bons résultats de tenue à la fatigue.
- Une meilleure durée de vie dans les systèmes passants avec un enroulement mono couche.
- Doit être utilisé sans émerillon.

ISO 4309 **Catégorie câble N°** : Jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**


**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4


**Coefficient de remplissage:** 0.61

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%



Pont roulant



Grue à tour



Portique de déchargement conteneur



Grue mobile portuaire



Portique vraquier déchargement minerais



Grue pour fondation



Pont à métal liquide



Grue STS



Chariot cavalier



## Grue RTG



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B26VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	sS	28
01.B11VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	sZ	28
01.B21VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	zS	28
01.B16VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	zZ	28
01.G26VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	sS	28
01.G11VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	sZ	28
01.G21VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	zS	28
01.G16VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	zZ	28
01.B26VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	sS	28
01.B11VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	sZ	28
01.B21VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	zS	28
01.B16VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	zZ	28
01.G26VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	sS	28
01.G11VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	sZ	28
01.G21VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	zS	28
01.G16VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	zZ	28
01.B26VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	sS	35
01.B11VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	sZ	35

01.B21VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	zS	35
01.B16VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	zZ	35
01.G26VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	sS	35
01.G11VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	sZ	35
01.G21VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	zS	35
01.G16VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	zZ	35
01.B26VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	sS	35
01.B11VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	sZ	35
01.B21VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	zS	35
01.B16VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	zZ	35
01.G26VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	sS	35
01.G11VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	sZ	35
01.G21VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	zS	35
01.G16VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	zZ	35
01.B26VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	sS	43
01.B11VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	sZ	43
01.B21VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	zS	43
01.B16VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	zZ	43
01.G26VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	sS	43
01.G11VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	sZ	43
01.G21VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	zS	43
01.G16VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	zZ	43
01.B26VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	sS	43

01.B11VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	sZ	43
01.B21VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	zS	43
01.B16VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	zZ	43
01.G26VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	sS	43
01.G11VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	sZ	43
01.G21VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	zS	43
01.G16VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	zZ	43
01.B26VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	sS	52
01.B11VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	sZ	52
01.B21VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	zS	52
01.B16VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	zZ	52
01.G26VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	sS	52
01.G11VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	sZ	52
01.G21VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	zS	52
01.G16VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	zZ	52
01.B26VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	sS	52
01.B11VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	sZ	52
01.B21VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	zS	52
01.B16VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	zZ	52
01.G26VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	sS	52
01.G11VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	sZ	52
01.G21VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	zS	52
01.G16VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	zZ	52

01.B26VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	sS	62
01.B11VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	sZ	62
01.B21VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	zS	62
01.B16VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	zZ	62
01.G26VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	sS	62
01.G11VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	sZ	62
01.G21VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	zS	62
01.G16VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	zZ	62
01.B26VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	sS	62
01.B11VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	sZ	62
01.B21VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	zS	62
01.B16VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	zZ	62
01.G26VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	sS	62
01.G11VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	sZ	62
01.G21VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	zS	62
01.G16VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	zZ	62
01.B26VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	sS	73
01.B11VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	sZ	73
01.B21VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	zS	73
01.B16VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	zZ	73
01.G26VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	sS	73
01.G11VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	sZ	73
01.G21VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	zS	73

01.G16VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	zZ	73
01.B26VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	sS	73
01.B11VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	sZ	73
01.B21VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	zS	73
01.B16VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	zZ	73
01.G26VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	sS	73
01.G11VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	sZ	73
01.G21VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	zS	73
01.G16VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	zZ	73
01.B26VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	sS	85
01.B11VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	sZ	85
01.B21VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	zS	85
01.B16VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	zZ	85
01.G26VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	sS	85
01.G11VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	sZ	85
01.G21VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	zS	85
01.G16VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	zZ	85
01.B26VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	sS	85
01.B11VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	sZ	85
01.B21VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	zS	85
01.B16VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	zZ	85
01.G26VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	sS	85
01.G11VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	sZ	85

01.G21VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	zS	85
01.G16VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	zZ	85
01.B26VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	sS	97
01.B11VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	sZ	97
01.B21VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	zS	97
01.B16VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	zZ	97
01.G26VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	sS	97
01.G11VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	sZ	97
01.G21VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	zS	97
01.G16VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	zZ	97
01.B26VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	sS	97
01.B11VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	sZ	97
01.B21VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	zS	97
01.B16VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	zZ	97
01.G26VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	sS	97
01.G11VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	sZ	97
01.G21VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	zS	97
01.G16VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	zZ	97
01.B26VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	sS	110
01.B11VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	sZ	110
01.B21VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	zS	110
01.B16VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	zZ	110
01.G26VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	sS	110

01.G11VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	sZ	110
01.G21VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	zS	110
01.G16VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	zZ	110
01.B26VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	sS	110
01.B11VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	sZ	110
01.B21VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	zS	110
01.B16VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	zZ	110
01.G26VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	sS	110
01.G11VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	sZ	110
01.G21VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	zS	110
01.G16VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	zZ	110
01.B26VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	sS	125
01.B11VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	sZ	125
01.B21VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	zS	125
01.B16VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	zZ	125
01.G26VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	sS	125
01.G11VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	sZ	125
01.G21VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	zS	125
01.G16VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	zZ	125
01.B26VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	sS	125
01.B11VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	sZ	125
01.B21VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	zS	125
01.B16VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	zZ	125



01.G26VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	sS	125
01.G11VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	sZ	125
01.G21VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	zS	125
01.G16VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	zZ	125
01.B26VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	sS	140
01.B11VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	sZ	140
01.B21VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	zS	140
01.B16VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	zZ	140
01.G26VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	sS	140
01.G11VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	sZ	140
01.G21VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	zS	140
01.G16VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	zZ	140
01.B26VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	sS	140
01.B11VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	sZ	140
01.B21VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	zS	140
01.B16VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	zZ	140
01.G26VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	sS	140
01.G11VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	sZ	140
01.G21VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	zS	140
01.G16VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	zZ	140
01.B26VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	sS	156
01.B11VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	sZ	156
01.B21VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	zS	156

01.B16VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	zZ	156
01.G26VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	sS	156
01.G11VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	sZ	156
01.G21VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	zS	156
01.G16VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	zZ	156
01.B26VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	sS	156
01.B11VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	sZ	156
01.B21VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	zS	156
01.B16VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	zZ	156
01.G26VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	sS	156
01.G11VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	sZ	156
01.G21VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	zS	156
01.G16VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	zZ	156
01.B26VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	sS	173
01.B11VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	sZ	173
01.B21VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	zS	173
01.B16VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	zZ	173
01.G26VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	sS	173
01.G11VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	sZ	173
01.G21VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	zS	173
01.G16VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	zZ	173
01.B26VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	sS	173
01.B11VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	sZ	173

01.B21VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	zS	173
01.B16VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	zZ	173
01.G26VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	sS	173
01.G11VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	sZ	173
01.G21VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	zS	173
01.G16VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	zZ	173
01.B26VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	sS	190
01.B11VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	sZ	190
01.B21VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	zS	190
01.B16VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	zZ	190
01.G26VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	sS	190
01.G11VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	sZ	190
01.G21VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	zS	190
01.G16VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	zZ	190
01.B26VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	sS	190
01.B11VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	sZ	190
01.B21VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	zS	190
01.B16VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	zZ	190
01.G26VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	sS	190
01.G11VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	sZ	190
01.G21VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	zS	190
01.G16VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	zZ	190
01.B26VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	sS	209

01.B11VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	sZ	209
01.B21VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	zS	209
01.B16VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	zZ	209
01.G26VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	sS	209
01.G11VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	sZ	209
01.G21VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	zS	209
01.G16VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	zZ	209
01.B26VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	sS	209
01.B11VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	sZ	209
01.B21VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	zS	209
01.B16VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	zZ	209
01.G26VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	sS	209
01.G11VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	sZ	209
01.G21VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	zS	209
01.G16VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	zZ	209
01.B26VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	sS	228
01.B11VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	sZ	228
01.B21VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	zS	228
01.B16VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	zZ	228
01.G26VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	sS	228
01.G11VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	sZ	228
01.G21VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	zS	228
01.G16VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	zZ	228

01.B26VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	sS	228
01.B11VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	sZ	228
01.B21VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	zS	228
01.B16VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	zZ	228
01.G26VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	sS	228
01.G11VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	sZ	228
01.G21VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	zS	228
01.G16VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	zZ	228
01.B26VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	sS	248
01.B11VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	sZ	248
01.B21VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	zS	248
01.B16VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	zZ	248
01.G26VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	sS	248
01.G11VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	sZ	248
01.G21VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	zS	248
01.G16VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	zZ	248
01.B26VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	sS	248
01.B11VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	sZ	248
01.B21VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	zS	248
01.B16VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	zZ	248
01.G26VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	sS	248
01.G11VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	sZ	248
01.G21VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	zS	248

01.G16VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	zZ	248
01.B26VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	sS	270
01.B11VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	sZ	270
01.B21VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	zS	270
01.B16VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	zZ	270
01.G26VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	sS	270
01.G11VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	sZ	270
01.G21VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	zS	270
01.G16VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	zZ	270
01.B26VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	sS	270
01.B11VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	sZ	270
01.B21VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	zS	270
01.B16VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	zZ	270
01.G26VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	sS	270
01.G11VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	sZ	270
01.G21VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	zS	270
01.G16VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	zZ	270
01.B26VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	sS	292
01.B11VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	sZ	292
01.B21VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	zS	292
01.B16VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	zZ	292
01.G26VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	sS	292
01.G11VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	sZ	292

01.G21VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	zS	292
01.G16VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	zZ	292
01.B26VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	sS	292
01.B11VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	sZ	292
01.B21VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	zS	292
01.B16VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	zZ	292
01.G26VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	sS	292
01.G11VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	sZ	292
01.G21VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	zS	292
01.G16VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	zZ	292
01.B26VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	sS	314
01.B11VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	sZ	314
01.B21VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	zS	314
01.B16VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	zZ	314
01.G26VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	sS	314
01.G11VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	sZ	314
01.G21VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	zS	314
01.G16VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	zZ	314
01.B26VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	sS	314
01.B11VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	sZ	314
01.B21VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	zS	314
01.B16VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	zZ	314
01.G26VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	sS	314

01.G11VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	sZ	314
01.G21VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	zS	314
01.G16VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	zZ	314
01.B26VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	sS	338
01.B11VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	sZ	338
01.B21VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	zS	338
01.B16VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	zZ	338
01.G26VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	sS	338
01.G11VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	sZ	338
01.G21VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	zS	338
01.G16VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	zZ	338
01.B26VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	sS	338
01.B11VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	sZ	338
01.B21VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	zS	338
01.B16VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	zZ	338
01.G26VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	sS	338
01.G11VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	sZ	338
01.G21VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	zS	338
01.G16VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	zZ	338
01.B26VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	sS	363
01.B11VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	sZ	363
01.B21VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	zS	363
01.B16VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	zZ	363



01.G26VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	sS	363
01.G11VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	sZ	363
01.G21VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	zS	363
01.G16VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	zZ	363
01.B26VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	sS	363
01.B11VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	sZ	363
01.B21VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	zS	363
01.B16VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	zZ	363
01.G26VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	sS	363
01.G11VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	sZ	363
01.G21VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	zS	363
01.G16VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	zZ	363
01.B26VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	sS	388
01.B11VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	sZ	388
01.B21VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	zS	388
01.B16VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	zZ	388
01.G26VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	sS	388
01.G11VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	sZ	388
01.G21VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	zS	388
01.G16VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	zZ	388
01.B26VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	sS	388
01.B11VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	sZ	388
01.B21VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	zS	388

01.B16VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	zZ	388
01.G26VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	sS	388
01.G11VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	sZ	388
01.G21VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	zS	388
01.G16VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	zZ	388
01.B26VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	sS	414
01.B11VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	sZ	414
01.B21VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	zS	414
01.B16VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	zZ	414
01.G26VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	sS	414
01.G11VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	sZ	414
01.G21VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	zS	414
01.G16VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	zZ	414
01.B26VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	sS	414
01.B11VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	sZ	414
01.B21VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	zS	414
01.B16VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	zZ	414
01.G26VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	sS	414
01.G11VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	sZ	414
01.G21VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	zS	414
01.G16VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	zZ	414
01.B26VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	sS	442
01.B11VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	sZ	442

01.B21VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	zS	442
01.B16VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	zZ	442
01.G26VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	sS	442
01.G11VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	sZ	442
01.G21VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	zS	442
01.G16VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	zZ	442
01.B26VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	sS	442
01.B11VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	sZ	442
01.B21VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	zS	442
01.B16VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	zZ	442
01.G26VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	sS	442
01.G11VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	sZ	442
01.G21VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	zS	442
01.G16VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	zZ	442
01.B26VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	sS	470
01.B11VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	sZ	470
01.B21VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	zS	470
01.B16VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	zZ	470
01.G26VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	sS	470
01.G11VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	sZ	470
01.G21VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	zS	470
01.G16VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	zZ	470
01.B26VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	sS	470

01.B11VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	sZ	470
01.B21VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	zS	470
01.B16VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	zZ	470
01.G26VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	sS	470
01.G11VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	sZ	470
01.G21VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	zS	470
01.G16VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	zZ	470
01.B26VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	sS	498
01.B11VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	sZ	498
01.B21VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	zS	498
01.B16VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	zZ	498
01.G26VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	sS	498
01.G11VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	sZ	498
01.G21VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	zS	498
01.G16VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	zZ	498
01.B26VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	sS	498
01.B11VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	sZ	498
01.B21VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	zS	498
01.B16VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	zZ	498
01.G26VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	sS	498
01.G11VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	sZ	498
01.G21VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	zS	498
01.G16VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	zZ	498

01.B26VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	sS	528
01.B11VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	sZ	528
01.B21VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	zS	528
01.B16VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	zZ	528
01.G26VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	sS	528
01.G11VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	sZ	528
01.G21VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	zS	528
01.G16VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	zZ	528
01.B26VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	sS	528
01.B11VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	sZ	528
01.B21VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	zS	528
01.B16VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	zZ	528
01.G26VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	sS	528
01.G11VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	sZ	528
01.G21VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	zS	528
01.G16VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	zZ	528
01.B26VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	sS	559
01.B11VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	sZ	559
01.B21VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	zS	559
01.B16VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	zZ	559
01.G26VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	sS	559
01.G11VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	sZ	559
01.G21VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	zS	559

01.G16VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	zZ	559
01.B26VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	sS	559
01.B11VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	sZ	559
01.B21VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	zS	559
01.B16VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	zZ	559
01.G26VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	sS	559
01.G11VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	sZ	559
01.G21VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	zS	559
01.G16VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	zZ	559
01.G11VSR380E	38	1 770	692	1,08	Acier galvanisé	sZ	623
01.B26VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	sS	623
01.B11VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	sZ	623
01.B21VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	zS	623
01.B16VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	zZ	623
01.G26VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	sS	623
01.G21VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	zS	623
01.G16VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	zZ	623
01.B26VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	sS	623
01.B11VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	sZ	623
01.B21VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	zS	623
01.B16VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	zZ	623
01.G26VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	sS	623
01.G11VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	sZ	623

01.G21VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	zS	623
01.G16VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	zZ	623
01.B26VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	sS	690
01.B11VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	sZ	690
01.B21VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	zS	690
01.B16VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	zZ	690
01.G26VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	sS	690
01.G11VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	sZ	690
01.G21VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	zS	690
01.G16VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	zZ	690
01.B26VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	sS	690
01.B11VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	sZ	690
01.B21VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	zS	690
01.B16VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	zZ	690
01.G26VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	sS	690
01.G11VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	sZ	690
01.G21VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	zS	690
01.G16VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	zZ	690
01.B26VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	sS	761
01.B11VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	sZ	761
01.B21VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	zS	761
01.B16VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	zZ	761
01.G26VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	sS	761

01.G11VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	sZ	761
01.G21VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	zS	761
01.G16VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	zZ	761
01.B26VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	sS	761
01.B11VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	sZ	761
01.B21VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	zS	761
01.B16VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	zZ	761
01.G26VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	sS	761
01.G11VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	sZ	761
01.G21VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	zS	761
01.G16VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	zZ	761
01.B26VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	sS	835
01.B11VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	sZ	835
01.B21VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	zS	835
01.B16VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	zZ	835
01.G26VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	sS	835
01.G11VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	sZ	835
01.G21VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	zS	835
01.G16VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	zZ	835
01.B26VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	sS	835
01.B11VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	sZ	835
01.B21VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	zS	835
01.B16VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	zZ	835



01.G26VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	sS	835
01.G11VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	sZ	835
01.G21VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	zS	835
01.G16VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	zZ	835
01.B26VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	sS	873
01.B11VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	sZ	873
01.B21VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	zS	873
01.B16VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	zZ	873
01.G26VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	sS	873
01.G11VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	sZ	873
01.G21VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	zS	873
01.G16VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	zZ	873
01.B26VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	sS	873
01.B11VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	sZ	873
01.B21VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	zS	873
01.B16VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	zZ	873
01.G26VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	sS	873
01.G11VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	sZ	873
01.G21VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	zS	873
01.G16VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	zZ	873
01.B26VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	sS	912
01.B11VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	sZ	912
01.B21VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	zS	912

01.B16VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	zZ	912
01.G26VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	sS	912
01.G11VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	sZ	912
01.G21VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	zS	912
01.G16VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	zZ	912
01.B26VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	sS	912
01.B11VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	sZ	912
01.B21VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	zS	912
01.B16VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	zZ	912
01.G26VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	sS	912
01.G11VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	sZ	912
01.G21VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	zS	912
01.G16VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	zZ	912
01.B26VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	sS	993
01.B11VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	sZ	993
01.B21VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	zS	993
01.B16VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	zZ	993
01.G26VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	sS	993
01.G11VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	sZ	993
01.G21VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	zS	993
01.G16VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	zZ	993
01.B26VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	sS	993
01.B11VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	sZ	993

01.B21VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier clair	zS	993
01.B16VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier clair	zZ	993
01.G26VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier galvanisé	sS	993
01.G11VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier galvanisé	sZ	993
01.G21VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier galvanisé	zS	993
01.G16VSR480G	48	1960	1104	1908	Acier galvanisé	zZ	993
01.B26VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier clair	sS	1078
01.B11VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier clair	sZ	1078
01.B21VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier clair	zS	1078
01.B16VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier clair	zZ	1078
01.G26VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier galvanisé	sS	1078
01.G11VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier galvanisé	sZ	1078
01.G21VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier galvanisé	zS	1078
01.G16VSR500E	50	1770	1198	1870	Acier galvanisé	zZ	1078
01.B26VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier clair	sS	1078
01.B11VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier clair	sZ	1078
01.B21VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier clair	zS	1078
01.B16VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier clair	zZ	1078
01.G26VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier galvanisé	sS	1078
01.G11VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier galvanisé	sZ	1078
01.G21VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier galvanisé	zS	1078
01.G16VSR500G	50	1960	1198	2071	Acier galvanisé	zZ	1078
01.B26VSR520E	52	1770	1295	2022	Acier clair	sS	1166

01.B11VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	sZ	1 166
01.B21VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	zS	1 166
01.B16VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	zZ	1 166
01.G26VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	sS	1 166
01.G11VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	sZ	1 166
01.G21VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	zS	1 166
01.G16VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	zZ	1 166
01.B26VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	sS	1 166
01.B11VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	sZ	1 166
01.B21VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	zS	1 166
01.B16VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	zZ	1 166
01.G26VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	sS	1 166
01.G11VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	sZ	1 166
01.G21VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	zS	1 166
01.G16VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	zZ	1 166
01.B26VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	sS	1 257
01.B11VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	sZ	1 257
01.B21VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	zS	1 257
01.B16VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	zZ	1 257
01.G26VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	sS	1 257
01.G11VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	sZ	1 257
01.G21VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	zS	1 257
01.G16VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	zZ	1 257

01.B26VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier clair	sS	1257
01.B11VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier clair	sZ	1257
01.B21VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier clair	zS	1257
01.B16VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier clair	zZ	1257
01.G26VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier galvanisé	sS	1257
01.G11VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier galvanisé	sZ	1257
01.G21VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier galvanisé	zS	1257
01.G16VSR540G	54	1960	1397	2415	Acier galvanisé	zZ	1257
01.B26VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier clair	sS	1352
01.B11VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier clair	sZ	1352
01.B21VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier clair	zS	1352
01.B16VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier clair	zZ	1352
01.G26VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier galvanisé	sS	1352
01.G11VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier galvanisé	sZ	1352
01.G21VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier galvanisé	zS	1352
01.G16VSR560E	56	1770	1502	2346	Acier galvanisé	zZ	1352
01.B26VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier clair	sS	1352
01.B11VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier clair	sZ	1352
01.B21VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier clair	zS	1352
01.B16VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier clair	zZ	1352
01.G26VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier galvanisé	sS	1352
01.G11VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier galvanisé	sZ	1352
01.G21VSR560G	56	1960	1502	2597	Acier galvanisé	zS	1352

01.G16VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier galvanisé	zZ	1 352
01.B26VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	sS	1 451
01.B11VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	sZ	1 451
01.B16VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	zZ	1 451
01.G26VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	sS	1 451
01.G11VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	sZ	1 451
01.G21VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	zS	1 451
01.G16VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	zZ	1 451
01.B21VSR580E	58	1 770	1 612	2 786	Acier clair	zS	1 451
01.B26VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	sS	1 451
01.B11VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	sZ	1 451
01.B21VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	zS	1 451
01.B16VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	zZ	1 451
01.G26VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	sS	1 451
01.G11VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	sZ	1 451
01.G21VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	zS	1 451
01.G16VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	zZ	1 451

## Données techniques