

Verostar 8

Informations du produit



Informations générales

Verostar 8 est un câble à 8 torons, non antigiratoire avec torons conventionnels et une âme métallique recouverte par une couche plastique.

Caractéristiques

- Une charge de rupture élevée.
- Une bonne stabilité structurelle et de bons résultats de tenue à la fatigue.
- Une meilleure durée de vie dans les systèmes passants avec un enroulement mono couche.
- Doit être utilisé sans émerillon.

ISO 4309 **Catégorie câble N°** : Jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**


Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4


Coefficient de remplissage: 0.61

RCN: 09

Tolérance Ø: +2% à +4%



Pont roulant



Grue à tour



Portique de déchargement conteneur



Grue mobile portuaire



Portique vraquier déchargement minerais



Grue pour fondation



Pont à métal liquide



Grue STS



Chariot cavalier



Grue RTG



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B26VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	sS	28
01.B11VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	sZ	28
01.B21VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	zS	28
01.B16VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier clair	zZ	28
01.G26VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	sS	28
01.G11VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	sZ	28
01.G21VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	zS	28
01.G16VSR080E	8	1 770	31	47,9	Acier galvanisé	zZ	28
01.B26VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	sS	28
01.B11VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	sZ	28
01.B21VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	zS	28
01.B16VSR080G	8	1 960	31	53	Acier clair	zZ	28
01.G26VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	sS	28
01.G11VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	sZ	28
01.G21VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	zS	28
01.G16VSR080G	8	1 960	31	53	Acier galvanisé	zZ	28
01.B26VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	sS	35
01.B11VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	sZ	35

01.B21VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	zS	35
01.B16VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier clair	zZ	35
01.G26VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	sS	35
01.G11VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	sZ	35
01.G21VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	zS	35
01.G16VSR090E	9	1 770	39	60,6	Acier galvanisé	zZ	35
01.B26VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	sS	35
01.B11VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	sZ	35
01.B21VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	zS	35
01.B16VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier clair	zZ	35
01.G26VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	sS	35
01.G11VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	sZ	35
01.G21VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	zS	35
01.G16VSR090G	9	1 960	39	67,1	Acier galvanisé	zZ	35
01.B26VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	sS	43
01.B11VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	sZ	43
01.B21VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	zS	43
01.B16VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier clair	zZ	43
01.G26VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	sS	43
01.G11VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	sZ	43
01.G21VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	zS	43
01.G16VSR100E	10	1 770	48	74,8	Acier galvanisé	zZ	43
01.B26VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	sS	43

01.B11VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	sZ	43
01.B21VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	zS	43
01.B16VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier clair	zZ	43
01.G26VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	sS	43
01.G11VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	sZ	43
01.G21VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	zS	43
01.G16VSR100G	10	1 960	48	82,8	Acier galvanisé	zZ	43
01.B26VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	sS	52
01.B11VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	sZ	52
01.B21VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	zS	52
01.B16VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier clair	zZ	52
01.G26VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	sS	52
01.G11VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	sZ	52
01.G21VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	zS	52
01.G16VSR110E	11	1 770	58	90,5	Acier galvanisé	zZ	52
01.B26VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	sS	52
01.B11VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	sZ	52
01.B21VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	zS	52
01.B16VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier clair	zZ	52
01.G26VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	sS	52
01.G11VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	sZ	52
01.G21VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	zS	52
01.G16VSR110G	11	1 960	58	100,2	Acier galvanisé	zZ	52

01.B26VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	sS	62
01.B11VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	sZ	62
01.B21VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	zS	62
01.B16VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier clair	zZ	62
01.G26VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	sS	62
01.G11VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	sZ	62
01.G21VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	zS	62
01.G16VSR120E	12	1 770	69	107,7	Acier galvanisé	zZ	62
01.B26VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	sS	62
01.B11VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	sZ	62
01.B21VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	zS	62
01.B16VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier clair	zZ	62
01.G26VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	sS	62
01.G11VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	sZ	62
01.G21VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	zS	62
01.G16VSR120G	12	1 960	69	119,3	Acier galvanisé	zZ	62
01.B26VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	sS	73
01.B11VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	sZ	73
01.B21VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	zS	73
01.B16VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier clair	zZ	73
01.G26VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	sS	73
01.G11VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	sZ	73
01.G21VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	zS	73

01.G16VSR130E	13	1 770	81	126,4	Acier galvanisé	zZ	73
01.B26VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	sS	73
01.B11VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	sZ	73
01.B21VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	zS	73
01.B16VSR130G	13	1 960	81	140	Acier clair	zZ	73
01.G26VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	sS	73
01.G11VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	sZ	73
01.G21VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	zS	73
01.G16VSR130G	13	1 960	81	140	Acier galvanisé	zZ	73
01.B26VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	sS	85
01.B11VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	sZ	85
01.B21VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	zS	85
01.B16VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier clair	zZ	85
01.G26VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	sS	85
01.G11VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	sZ	85
01.G21VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	zS	85
01.G16VSR140E	14	1 770	94	146,6	Acier galvanisé	zZ	85
01.B26VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	sS	85
01.B11VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	sZ	85
01.B21VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	zS	85
01.B16VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier clair	zZ	85
01.G26VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	sS	85
01.G11VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	sZ	85

01.G21VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	zS	85
01.G16VSR140G	14	1 960	94	162,3	Acier galvanisé	zZ	85
01.B26VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	sS	97
01.B11VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	sZ	97
01.B21VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	zS	97
01.B16VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier clair	zZ	97
01.G26VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	sS	97
01.G11VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	sZ	97
01.G21VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	zS	97
01.G16VSR150E	15	1 770	108	168,3	Acier galvanisé	zZ	97
01.B26VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	sS	97
01.B11VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	sZ	97
01.B21VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	zS	97
01.B16VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier clair	zZ	97
01.G26VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	sS	97
01.G11VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	sZ	97
01.G21VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	zS	97
01.G16VSR150G	15	1 960	108	186,3	Acier galvanisé	zZ	97
01.B26VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	sS	110
01.B11VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	sZ	110
01.B21VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	zS	110
01.B16VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier clair	zZ	110
01.G26VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	sS	110

01.G11VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	sZ	110
01.G21VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	zS	110
01.G16VSR160E	16	1 770	123	191,5	Acier galvanisé	zZ	110
01.B26VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	sS	110
01.B11VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	sZ	110
01.B21VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	zS	110
01.B16VSR160G	16	1 960	123	212	Acier clair	zZ	110
01.G26VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	sS	110
01.G11VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	sZ	110
01.G21VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	zS	110
01.G16VSR160G	16	1 960	123	212	Acier galvanisé	zZ	110
01.B26VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	sS	125
01.B11VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	sZ	125
01.B21VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	zS	125
01.B16VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier clair	zZ	125
01.G26VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	sS	125
01.G11VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	sZ	125
01.G21VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	zS	125
01.G16VSR170E	17	1 770	138	216,2	Acier galvanisé	zZ	125
01.B26VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	sS	125
01.B11VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	sZ	125
01.B21VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	zS	125
01.B16VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier clair	zZ	125

01.G26VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	sS	125
01.G11VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	sZ	125
01.G21VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	zS	125
01.G16VSR170G	17	1 960	138	239,4	Acier galvanisé	zZ	125
01.B26VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	sS	140
01.B11VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	sZ	140
01.B21VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	zS	140
01.B16VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier clair	zZ	140
01.G26VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	sS	140
01.G11VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	sZ	140
01.G21VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	zS	140
01.G16VSR180E	18	1 770	155	242,3	Acier galvanisé	zZ	140
01.B26VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	sS	140
01.B11VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	sZ	140
01.B21VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	zS	140
01.B16VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier clair	zZ	140
01.G26VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	sS	140
01.G11VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	sZ	140
01.G21VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	zS	140
01.G16VSR180G	18	1 960	155	268,3	Acier galvanisé	zZ	140
01.B26VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	sS	156
01.B11VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	sZ	156
01.B21VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	zS	156

01.B16VSR190E	19	1 770	173	270	Acier clair	zZ	156
01.G26VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	sS	156
01.G11VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	sZ	156
01.G21VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	zS	156
01.G16VSR190E	19	1 770	173	270	Acier galvanisé	zZ	156
01.B26VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	sS	156
01.B11VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	sZ	156
01.B21VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	zS	156
01.B16VSR190G	19	1 960	173	299	Acier clair	zZ	156
01.G26VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	sS	156
01.G11VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	sZ	156
01.G21VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	zS	156
01.G16VSR190G	19	1 960	173	299	Acier galvanisé	zZ	156
01.B26VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	sS	173
01.B11VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	sZ	173
01.B21VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	zS	173
01.B16VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier clair	zZ	173
01.G26VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	sS	173
01.G11VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	sZ	173
01.G21VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	zS	173
01.G16VSR200E	20	1 770	192	299,2	Acier galvanisé	zZ	173
01.B26VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	sS	173
01.B11VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	sZ	173

01.B21VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	zS	173
01.B16VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier clair	zZ	173
01.G26VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	sS	173
01.G11VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	sZ	173
01.G21VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	zS	173
01.G16VSR200G	20	1 960	192	331,3	Acier galvanisé	zZ	173
01.B26VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	sS	190
01.B11VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	sZ	190
01.B21VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	zS	190
01.B16VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier clair	zZ	190
01.G26VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	sS	190
01.G11VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	sZ	190
01.G21VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	zS	190
01.G16VSR210E	21	1 770	211	329,8	Acier galvanisé	zZ	190
01.B26VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	sS	190
01.B11VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	sZ	190
01.B21VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	zS	190
01.B16VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier clair	zZ	190
01.G26VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	sS	190
01.G11VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	sZ	190
01.G21VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	zS	190
01.G16VSR210G	21	1 960	211	365,2	Acier galvanisé	zZ	190
01.B26VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	sS	209

01.B11VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	sZ	209
01.B21VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	zS	209
01.B16VSR220E	22	1 770	232	362	Acier clair	zZ	209
01.G26VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	sS	209
01.G11VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	sZ	209
01.G21VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	zS	209
01.G16VSR220E	22	1 770	232	362	Acier galvanisé	zZ	209
01.B26VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	sS	209
01.B11VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	sZ	209
01.B21VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	zS	209
01.B16VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier clair	zZ	209
01.G26VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	sS	209
01.G11VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	sZ	209
01.G21VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	zS	209
01.G16VSR220G	22	1 960	232	400,9	Acier galvanisé	zZ	209
01.B26VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	sS	228
01.B11VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	sZ	228
01.B21VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	zS	228
01.B16VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier clair	zZ	228
01.G26VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	sS	228
01.G11VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	sZ	228
01.G21VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	zS	228
01.G16VSR230E	23	1 770	253	395,7	Acier galvanisé	zZ	228

01.B26VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	sS	228
01.B11VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	sZ	228
01.B21VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	zS	228
01.B16VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier clair	zZ	228
01.G26VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	sS	228
01.G11VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	sZ	228
01.G21VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	zS	228
01.G16VSR230G	23	1 960	253	438,1	Acier galvanisé	zZ	228
01.B26VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	sS	248
01.B11VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	sZ	248
01.B21VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	zS	248
01.B16VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier clair	zZ	248
01.G26VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	sS	248
01.G11VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	sZ	248
01.G21VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	zS	248
01.G16VSR240E	24	1 770	276	430,8	Acier galvanisé	zZ	248
01.B26VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	sS	248
01.B11VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	sZ	248
01.B21VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	zS	248
01.B16VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier clair	zZ	248
01.G26VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	sS	248
01.G11VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	sZ	248
01.G21VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	zS	248

01.G16VSR240G	24	1 960	276	477,1	Acier galvanisé	zZ	248
01.B26VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	sS	270
01.B11VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	sZ	270
01.B21VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	zS	270
01.B16VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier clair	zZ	270
01.G26VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	sS	270
01.G11VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	sZ	270
01.G21VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	zS	270
01.G16VSR250E	25	1 770	299	467,5	Acier galvanisé	zZ	270
01.B26VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	sS	270
01.B11VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	sZ	270
01.B21VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	zS	270
01.B16VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier clair	zZ	270
01.G26VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	sS	270
01.G11VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	sZ	270
01.G21VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	zS	270
01.G16VSR250G	25	1 960	299	517,6	Acier galvanisé	zZ	270
01.B26VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	sS	292
01.B11VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	sZ	292
01.B21VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	zS	292
01.B16VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier clair	zZ	292
01.G26VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	sS	292
01.G11VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	sZ	292

01.G21VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	zS	292
01.G16VSR260E	26	1 770	324	505,6	Acier galvanisé	zZ	292
01.B26VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	sS	292
01.B11VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	sZ	292
01.B21VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	zS	292
01.B16VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier clair	zZ	292
01.G26VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	sS	292
01.G11VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	sZ	292
01.G21VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	zS	292
01.G16VSR260G	26	1 960	324	559,9	Acier galvanisé	zZ	292
01.B26VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	sS	314
01.B11VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	sZ	314
01.B21VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	zS	314
01.B16VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier clair	zZ	314
01.G26VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	sS	314
01.G11VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	sZ	314
01.G21VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	zS	314
01.G16VSR270E	27	1 770	349	545,2	Acier galvanisé	zZ	314
01.B26VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	sS	314
01.B11VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	sZ	314
01.B21VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	zS	314
01.B16VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier clair	zZ	314
01.G26VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	sS	314

01.G11VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	sZ	314
01.G21VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	zS	314
01.G16VSR270G	27	1 960	349	603,8	Acier galvanisé	zZ	314
01.B26VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	sS	338
01.B11VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	sZ	338
01.B21VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	zS	338
01.B16VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier clair	zZ	338
01.G26VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	sS	338
01.G11VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	sZ	338
01.G21VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	zS	338
01.G16VSR280E	28	1 770	376	586,4	Acier galvanisé	zZ	338
01.B26VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	sS	338
01.B11VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	sZ	338
01.B21VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	zS	338
01.B16VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier clair	zZ	338
01.G26VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	sS	338
01.G11VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	sZ	338
01.G21VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	zS	338
01.G16VSR280G	28	1 960	376	649,3	Acier galvanisé	zZ	338
01.B26VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	sS	363
01.B11VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	sZ	363
01.B21VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	zS	363
01.B16VSR290E	29	1 770	403	629	Acier clair	zZ	363

01.G26VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	sS	363
01.G11VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	sZ	363
01.G21VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	zS	363
01.G16VSR290E	29	1 770	403	629	Acier galvanisé	zZ	363
01.B26VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	sS	363
01.B11VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	sZ	363
01.B21VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	zS	363
01.B16VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier clair	zZ	363
01.G26VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	sS	363
01.G11VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	sZ	363
01.G21VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	zS	363
01.G16VSR290G	29	1 960	403	696,5	Acier galvanisé	zZ	363
01.B26VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	sS	388
01.B11VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	sZ	388
01.B21VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	zS	388
01.B16VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier clair	zZ	388
01.G26VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	sS	388
01.G11VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	sZ	388
01.G21VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	zS	388
01.G16VSR300E	30	1 770	431	673,1	Acier galvanisé	zZ	388
01.B26VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	sS	388
01.B11VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	sZ	388
01.B21VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	zS	388

01.B16VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier clair	zZ	388
01.G26VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	sS	388
01.G11VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	sZ	388
01.G21VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	zS	388
01.G16VSR300G	30	1 960	431	745,4	Acier galvanisé	zZ	388
01.B26VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	sS	414
01.B11VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	sZ	414
01.B21VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	zS	414
01.B16VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier clair	zZ	414
01.G26VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	sS	414
01.G11VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	sZ	414
01.G21VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	zS	414
01.G16VSR310E	31	1 770	460	718,8	Acier galvanisé	zZ	414
01.B26VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	sS	414
01.B11VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	sZ	414
01.B21VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	zS	414
01.B16VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier clair	zZ	414
01.G26VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	sS	414
01.G11VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	sZ	414
01.G21VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	zS	414
01.G16VSR310G	31	1 960	460	795,9	Acier galvanisé	zZ	414
01.B26VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	sS	442
01.B11VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	sZ	442

01.B21VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	zS	442
01.B16VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier clair	zZ	442
01.G26VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	sS	442
01.G11VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	sZ	442
01.G21VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	zS	442
01.G16VSR320E	32	1 770	491	765,9	Acier galvanisé	zZ	442
01.B26VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	sS	442
01.B11VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	sZ	442
01.B21VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	zS	442
01.B16VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier clair	zZ	442
01.G26VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	sS	442
01.G11VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	sZ	442
01.G21VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	zS	442
01.G16VSR320G	32	1 960	491	848,1	Acier galvanisé	zZ	442
01.B26VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	sS	470
01.B11VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	sZ	470
01.B21VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	zS	470
01.B16VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier clair	zZ	470
01.G26VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	sS	470
01.G11VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	sZ	470
01.G21VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	zS	470
01.G16VSR330E	33	1 770	522	814,5	Acier galvanisé	zZ	470
01.B26VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	sS	470

01.B11VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	sZ	470
01.B21VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	zS	470
01.B16VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier clair	zZ	470
01.G26VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	sS	470
01.G11VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	sZ	470
01.G21VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	zS	470
01.G16VSR330G	33	1 960	522	901,9	Acier galvanisé	zZ	470
01.B26VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	sS	498
01.B11VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	sZ	498
01.B21VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	zS	498
01.B16VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier clair	zZ	498
01.G26VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	sS	498
01.G11VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	sZ	498
01.G21VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	zS	498
01.G16VSR340E	34	1 770	554	864,6	Acier galvanisé	zZ	498
01.B26VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	sS	498
01.B11VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	sZ	498
01.B21VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	zS	498
01.B16VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier clair	zZ	498
01.G26VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	sS	498
01.G11VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	sZ	498
01.G21VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	zS	498
01.G16VSR340G	34	1 960	554	957,4	Acier galvanisé	zZ	498

01.B26VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	sS	528
01.B11VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	sZ	528
01.B21VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	zS	528
01.B16VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier clair	zZ	528
01.G26VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	sS	528
01.G11VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	sZ	528
01.G21VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	zS	528
01.G16VSR350E	35	1 770	587	916,2	Acier galvanisé	zZ	528
01.B26VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	sS	528
01.B11VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	sZ	528
01.B21VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	zS	528
01.B16VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier clair	zZ	528
01.G26VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	sS	528
01.G11VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	sZ	528
01.G21VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	zS	528
01.G16VSR350G	35	1 960	587	1 015	Acier galvanisé	zZ	528
01.B26VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	sS	559
01.B11VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	sZ	559
01.B21VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	zS	559
01.B16VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier clair	zZ	559
01.G26VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	sS	559
01.G11VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	sZ	559
01.G21VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	zS	559

01.G16VSR360E	36	1 770	621	969,3	Acier galvanisé	zZ	559
01.B26VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	sS	559
01.B11VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	sZ	559
01.B21VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	zS	559
01.B16VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier clair	zZ	559
01.G26VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	sS	559
01.G11VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	sZ	559
01.G21VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	zS	559
01.G16VSR360G	36	1 960	621	1 073	Acier galvanisé	zZ	559
01.G11VSR380E	38	1 770	692	1,08	Acier galvanisé	sZ	623
01.B26VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	sS	623
01.B11VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	sZ	623
01.B21VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	zS	623
01.B16VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier clair	zZ	623
01.G26VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	sS	623
01.G21VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	zS	623
01.G16VSR380E	38	1 770	692	1 080	Acier galvanisé	zZ	623
01.B26VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	sS	623
01.B11VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	sZ	623
01.B21VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	zS	623
01.B16VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier clair	zZ	623
01.G26VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	sS	623
01.G11VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	sZ	623

01.G21VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	zS	623
01.G16VSR380G	38	1 960	692	1 196	Acier galvanisé	zZ	623
01.B26VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	sS	690
01.B11VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	sZ	690
01.B21VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	zS	690
01.B16VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier clair	zZ	690
01.G26VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	sS	690
01.G11VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	sZ	690
01.G21VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	zS	690
01.G16VSR400E	40	1 770	767	1 197	Acier galvanisé	zZ	690
01.B26VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	sS	690
01.B11VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	sZ	690
01.B21VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	zS	690
01.B16VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier clair	zZ	690
01.G26VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	sS	690
01.G11VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	sZ	690
01.G21VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	zS	690
01.G16VSR400G	40	1 960	767	1 325	Acier galvanisé	zZ	690
01.B26VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	sS	761
01.B11VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	sZ	761
01.B21VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	zS	761
01.B16VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier clair	zZ	761
01.G26VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	sS	761

01.G11VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	sZ	761
01.G21VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	zS	761
01.G16VSR420E	42	1 770	845	1 319	Acier galvanisé	zZ	761
01.B26VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	sS	761
01.B11VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	sZ	761
01.B21VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	zS	761
01.B16VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier clair	zZ	761
01.G26VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	sS	761
01.G11VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	sZ	761
01.G21VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	zS	761
01.G16VSR420G	42	1 960	845	1 461	Acier galvanisé	zZ	761
01.B26VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	sS	835
01.B11VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	sZ	835
01.B21VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	zS	835
01.B16VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier clair	zZ	835
01.G26VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	sS	835
01.G11VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	sZ	835
01.G21VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	zS	835
01.G16VSR440E	44	1 770	928	1 448	Acier galvanisé	zZ	835
01.B26VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	sS	835
01.B11VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	sZ	835
01.B21VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	zS	835
01.B16VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier clair	zZ	835

01.G26VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	sS	835
01.G11VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	sZ	835
01.G21VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	zS	835
01.G16VSR440G	44	1 960	928	1 603	Acier galvanisé	zZ	835
01.B26VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	sS	873
01.B11VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	sZ	873
01.B21VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	zS	873
01.B16VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier clair	zZ	873
01.G26VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	sS	873
01.G11VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	sZ	873
01.G21VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	zS	873
01.G16VSR450E	45	1 770	970	1 515	Acier galvanisé	zZ	873
01.B26VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	sS	873
01.B11VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	sZ	873
01.B21VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	zS	873
01.B16VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier clair	zZ	873
01.G26VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	sS	873
01.G11VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	sZ	873
01.G21VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	zS	873
01.G16VSR450G	45	1 960	970	1 677	Acier galvanisé	zZ	873
01.B26VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	sS	912
01.B11VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	sZ	912
01.B21VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	zS	912

01.B16VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier clair	zZ	912
01.G26VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	sS	912
01.G11VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	sZ	912
01.G21VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	zS	912
01.G16VSR460E	46	1 770	1 014	1 583	Acier galvanisé	zZ	912
01.B26VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	sS	912
01.B11VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	sZ	912
01.B21VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	zS	912
01.B16VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier clair	zZ	912
01.G26VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	sS	912
01.G11VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	sZ	912
01.G21VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	zS	912
01.G16VSR460G	46	1 960	1 014	1 753	Acier galvanisé	zZ	912
01.B26VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	sS	993
01.B11VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	sZ	993
01.B21VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	zS	993
01.B16VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier clair	zZ	993
01.G26VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	sS	993
01.G11VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	sZ	993
01.G21VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	zS	993
01.G16VSR480E	48	1 770	1 104	1 723	Acier galvanisé	zZ	993
01.B26VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	sS	993
01.B11VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	sZ	993

01.B21VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	zS	993
01.B16VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier clair	zZ	993
01.G26VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier galvanisé	sS	993
01.G11VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier galvanisé	sZ	993
01.G21VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier galvanisé	zS	993
01.G16VSR480G	48	1 960	1 104	1 908	Acier galvanisé	zZ	993
01.B26VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier clair	sS	1 078
01.B11VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier clair	sZ	1 078
01.B21VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier clair	zS	1 078
01.B16VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier clair	zZ	1 078
01.G26VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier galvanisé	sS	1 078
01.G11VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier galvanisé	sZ	1 078
01.G21VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier galvanisé	zS	1 078
01.G16VSR500E	50	1 770	1 198	1 870	Acier galvanisé	zZ	1 078
01.B26VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier clair	sS	1 078
01.B11VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier clair	sZ	1 078
01.B21VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier clair	zS	1 078
01.B16VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier clair	zZ	1 078
01.G26VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier galvanisé	sS	1 078
01.G11VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier galvanisé	sZ	1 078
01.G21VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier galvanisé	zS	1 078
01.G16VSR500G	50	1 960	1 198	2 071	Acier galvanisé	zZ	1 078
01.B26VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	sS	1 166

01.B11VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	sZ	1 166
01.B21VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	zS	1 166
01.B16VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier clair	zZ	1 166
01.G26VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	sS	1 166
01.G11VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	sZ	1 166
01.G21VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	zS	1 166
01.G16VSR520E	52	1 770	1 295	2 022	Acier galvanisé	zZ	1 166
01.B26VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	sS	1 166
01.B11VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	sZ	1 166
01.B21VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	zS	1 166
01.B16VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier clair	zZ	1 166
01.G26VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	sS	1 166
01.G11VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	sZ	1 166
01.G21VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	zS	1 166
01.G16VSR520G	52	1 960	1 295	2 239	Acier galvanisé	zZ	1 166
01.B26VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	sS	1 257
01.B11VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	sZ	1 257
01.B21VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	zS	1 257
01.B16VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier clair	zZ	1 257
01.G26VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	sS	1 257
01.G11VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	sZ	1 257
01.G21VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	zS	1 257
01.G16VSR540E	54	1 770	1 397	2 181	Acier galvanisé	zZ	1 257

01.B26VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier clair	sS	1 257
01.B11VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier clair	sZ	1 257
01.B21VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier clair	zS	1 257
01.B16VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier clair	zZ	1 257
01.G26VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier galvanisé	sS	1 257
01.G11VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier galvanisé	sZ	1 257
01.G21VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier galvanisé	zS	1 257
01.G16VSR540G	54	1 960	1 397	2 415	Acier galvanisé	zZ	1 257
01.B26VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier clair	sS	1 352
01.B11VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier clair	sZ	1 352
01.B21VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier clair	zS	1 352
01.B16VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier clair	zZ	1 352
01.G26VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier galvanisé	sS	1 352
01.G11VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier galvanisé	sZ	1 352
01.G21VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier galvanisé	zS	1 352
01.G16VSR560E	56	1 770	1 502	2 346	Acier galvanisé	zZ	1 352
01.B26VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier clair	sS	1 352
01.B11VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier clair	sZ	1 352
01.B21VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier clair	zS	1 352
01.B16VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier clair	zZ	1 352
01.G26VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier galvanisé	sS	1 352
01.G11VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier galvanisé	sZ	1 352
01.G21VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier galvanisé	zS	1 352

01.G16VSR560G	56	1 960	1 502	2 597	Acier galvanisé	zZ	1 352
01.B26VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	sS	1 451
01.B11VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	sZ	1 451
01.B16VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier clair	zZ	1 451
01.G26VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	sS	1 451
01.G11VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	sZ	1 451
01.G21VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	zS	1 451
01.G16VSR580E	58	1 770	1 612	2 516	Acier galvanisé	zZ	1 451
01.B21VSR580E	58	1 770	1 612	2 786	Acier clair	zS	1 451
01.B26VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	sS	1 451
01.B11VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	sZ	1 451
01.B21VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	zS	1 451
01.B16VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier clair	zZ	1 451
01.G26VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	sS	1 451
01.G11VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	sZ	1 451
01.G21VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	zS	1 451
01.G16VSR580G	58	1 960	1 612	2 786	Acier galvanisé	zZ	1 451

Données techniques