


Pont roulant



Pont à métal liquide



## Verotech 10

### Informations du produit



### Câble de levage plastifié

#### Informations générales

Le Verotech 10 est un câble flexible à 10 torons, non antigiratoire en construction parallèle avec des torons compactés et une âme recouverte de plastique.

#### Caractéristiques

- Une excellente charge de rupture.
- Une très bonne stabilité structurelle et offre des résultats inégalés de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure interne et protège l'âme contre la corrosion
- Une excellente résistance à l'écrasement et à l'usure.
- Il convient particulièrement pour un enroulement multicouche.
- Doit être utilisé sans émerillon

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres RCN.11.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.732

RCN: 11

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
------	------------------	---	----------------------------	--------------------	----------	-----------------	------------------

01.B13VT1060G	6	1 960	21	34,9	Acier clair	sZ	18
01.B23VT1060G	6	1 960	21	34,9	Acier clair	zS	18
01.G13VT1060G	6	1 960	21	34,9	Acier galvanisé	sZ	18
01.G23VT1060G	6	1 960	21	34,9	Acier galvanisé	zS	18
01.B13VT1060H	6	2 160	21	38	Acier clair	sZ	18
01.B23VT1060H	6	2 160	21	38	Acier clair	zS	18
01.G13VT1060H	6	2 160	21	38	Acier galvanisé	sZ	18
01.G23VT1060H	6	2 160	21	38	Acier galvanisé	zS	18
01.B13VT1070G	7	1 960	28	47,5	Acier clair	sZ	24
01.B23VT1070G	7	1 960	28	47,5	Acier clair	zS	24
01.G13VT1070G	7	1 960	28	47,5	Acier galvanisé	sZ	24
01.G23VT1070G	7	1 960	28	47,5	Acier galvanisé	zS	24
01.B13VT1070H	7	2 160	28	51,7	Acier clair	sZ	24
01.B23VT1070H	7	2 160	28	51,7	Acier clair	zS	24
01.G13VT1070H	7	2 160	28	51,7	Acier galvanisé	sZ	24
01.G23VT1070H	7	2 160	28	51,7	Acier galvanisé	zS	24
01.B13VT1080G	8	1 960	37	62	Acier clair	sZ	32
01.B23VT1080G	8	1 960	37	62	Acier clair	zS	32
01.G13VT1080G	8	1 960	37	62	Acier galvanisé	sZ	32
01.G23VT1080G	8	1 960	37	62	Acier galvanisé	zS	32
01.B13VT1080H	8	2 160	37	67,6	Acier clair	sZ	32
01.B23VT1080H	8	2 160	37	67,6	Acier clair	zS	32
01.G13VT1080H	8	2 160	37	67,6	Acier galvanisé	sZ	32

01.G23VT1080H	8	2 160	37	67,6	Acier galvanisé	zS	32
01.B13VT1090G	9	1 960	47	78,5	Acier clair	sZ	40
01.B23VT1090G	9	1 960	47	78,5	Acier clair	zS	40
01.G13VT1090G	9	1 960	47	78,5	Acier galvanisé	sZ	40
01.G23VT1090G	9	1 960	47	78,5	Acier galvanisé	zS	40
01.B13VT1090H	9	2 160	47	85,5	Acier clair	sZ	40
01.B23VT1090H	9	2 160	47	85,5	Acier clair	zS	40
01.G13VT1090H	9	2 160	47	85,5	Acier galvanisé	sZ	40
01.G23VT1090H	9	2 160	47	85,5	Acier galvanisé	zS	40
01.B13VT1100G	10	1 960	57	96,9	Acier clair	sZ	49
01.B23VT1100G	10	1 960	57	96,9	Acier clair	zS	49
01.G13VT1100G	10	1 960	57	96,9	Acier galvanisé	sZ	49
01.G23VT1100G	10	1 960	57	96,9	Acier galvanisé	zS	49
01.B13VT1100H	10	2 160	57	105,6	Acier clair	sZ	49
01.B23VT1100H	10	2 160	57	105,6	Acier clair	zS	49
01.G13VT1100H	10	2 160	57	105,6	Acier galvanisé	sZ	49
01.G23VT1100H	10	2 160	57	105,6	Acier galvanisé	zS	49
01.B13VT1110G	11	1 960	70	117,3	Acier clair	sZ	60
01.B23VT1110G	11	1 960	70	117,3	Acier clair	zS	60
01.G13VT1110G	11	1 960	70	117,3	Acier galvanisé	sZ	60
01.G23VT1110G	11	1 960	70	117,3	Acier galvanisé	zS	60
01.B13VT1110H	11	2 160	70	127,7	Acier clair	sZ	60
01.B23VT1110H	11	2 160	70	127,7	Acier clair	zS	60

01.G13VT1110H	11	2 160	70	127,7	Acier galvanisé	sZ	60
01.G23VT1110H	11	2 160	70	127,7	Acier galvanisé	zS	60
01.B13VT1120G	12	1 960	83	139,5	Acier clair	sZ	71
01.B23VT1120G	12	1 960	83	139,5	Acier clair	zS	71
01.G13VT1120G	12	1 960	83	139,5	Acier galvanisé	sZ	71
01.G23VT1120G	12	1 960	83	139,5	Acier galvanisé	zS	71
01.B13VT1120H	12	2 160	83	152	Acier clair	sZ	71
01.B23VT1120H	12	2 160	83	152	Acier clair	zS	71
01.G13VT1120H	12	2 160	83	152	Acier galvanisé	sZ	71
01.G23VT1120H	12	2 160	83	152	Acier galvanisé	zS	71
01.B13VT1130G	13	1 960	97	163,8	Acier clair	sZ	84
01.B23VT1130G	13	1 960	97	163,8	Acier clair	zS	84
01.G13VT1130G	13	1 960	97	163,8	Acier galvanisé	sZ	84
01.G23VT1130G	13	1 960	97	163,8	Acier galvanisé	zS	84
01.B13VT1130H	13	2 160	97	178,4	Acier clair	sZ	84
01.B23VT1130H	13	2 160	97	178,4	Acier clair	zS	84
01.G13VT1130H	13	2 160	97	178,4	Acier galvanisé	sZ	84
01.G23VT1130H	13	2 160	97	178,4	Acier galvanisé	zS	84
01.B13VT1140G	14	1 960	113	189,9	Acier clair	sZ	97
01.B23VT1140G	14	1 960	113	189,9	Acier clair	zS	97
01.G13VT1140G	14	1 960	113	189,9	Acier galvanisé	sZ	97
01.G23VT1140G	14	1 960	113	189,9	Acier galvanisé	zS	97
01.B13VT1140H	14	2 160	113	206,9	Acier clair	sZ	97

01.B23VT1140H	14	2 160	113	206,9	Acier clair	zS	97
01.G13VT1140H	14	2 160	113	206,9	Acier galvanisé	sZ	97
01.G23VT1140H	14	2 160	113	206,9	Acier galvanisé	zS	97
01.B13VT1150G	15	1 960	129	218	Acier clair	sZ	111
01.B23VT1150G	15	1 960	129	218	Acier clair	zS	111
01.G13VT1150G	15	1 960	129	218	Acier galvanisé	sZ	111
01.G23VT1150G	15	1 960	129	218	Acier galvanisé	zS	111
01.B13VT1150H	15	2 160	129	237,5	Acier clair	sZ	111
01.B23VT1150H	15	2 160	129	237,5	Acier clair	zS	111
01.G13VT1150H	15	2 160	129	237,5	Acier galvanisé	sZ	111
01.G23VT1150H	15	2 160	129	237,5	Acier galvanisé	zS	111
01.B13VT1160G	16	1 960	147	248,1	Acier clair	sZ	127
01.B23VT1160G	16	1 960	147	248,1	Acier clair	zS	127
01.G13VT1160G	16	1 960	147	248,1	Acier galvanisé	sZ	127
01.G23VT1160G	16	1 960	147	248,1	Acier galvanisé	zS	127
01.B13VT1160H	16	2 160	147	270,2	Acier clair	sZ	127
01.B23VT1160H	16	2 160	147	270,2	Acier clair	zS	127
01.G13VT1160H	16	2 160	147	270,2	Acier galvanisé	sZ	127
01.G23VT1160H	16	2 160	147	270,2	Acier galvanisé	zS	127
01.B13VT1170G	17	1 960	166	280,1	Acier clair	sZ	143
01.B23VT1170G	17	1 960	166	280,1	Acier clair	zS	143
01.G13VT1170G	17	1 960	166	280,1	Acier galvanisé	sZ	143
01.G23VT1170G	17	1 960	166	280,1	Acier galvanisé	zS	143

01.B13VT1170H	17	2 160	166	305,1	Acier clair	sZ	143
01.B23VT1170H	17	2 160	166	305,1	Acier clair	zS	143
01.G13VT1170H	17	2 160	166	305,1	Acier galvanisé	sZ	143
01.G23VT1170H	17	2 160	166	305,1	Acier galvanisé	zS	143
01.B13VT1180G	18	1 960	186	314	Acier clair	sZ	160
01.B23VT1180G	18	1 960	186	314	Acier clair	zS	160
01.G13VT1180G	18	1 960	186	314	Acier galvanisé	sZ	160
01.G23VT1180G	18	1 960	186	314	Acier galvanisé	zS	160
01.B13VT1180H	18	2 160	186	342	Acier clair	sZ	160
01.B23VT1180H	18	2 160	186	342	Acier clair	zS	160
01.G13VT1180H	18	2 160	186	342	Acier galvanisé	sZ	160
01.G23VT1180H	18	2 160	186	342	Acier galvanisé	zS	160
01.B13VT1190G	19	1 960	208	349,8	Acier clair	sZ	179
01.B23VT1190G	19	1 960	208	349,8	Acier clair	zS	179
01.G13VT1190G	19	1 960	208	349,8	Acier galvanisé	sZ	179
01.G23VT1190G	19	1 960	208	349,8	Acier galvanisé	zS	179
01.B13VT1190H	19	2 160	208	381	Acier clair	sZ	179
01.B23VT1190H	19	2 160	208	381	Acier clair	zS	179
01.G13VT1190H	19	2 160	208	381	Acier galvanisé	sZ	179
01.G23VT1190H	19	2 160	208	381	Acier galvanisé	zS	179
01.B13VT1200G	20	1 960	230	387,6	Acier clair	sZ	198
01.B23VT1200G	20	1 960	230	387,6	Acier clair	zS	198
01.G13VT1200G	20	1 960	230	387,6	Acier galvanisé	sZ	198

01.G23VT1200G	20	1 960	230	387,6	Acier galvanisé	zS	198
01.B13VT1200H	20	2 160	230	422,2	Acier clair	sZ	198
01.B23VT1200H	20	2 160	230	422,2	Acier clair	zS	198
01.G13VT1200H	20	2 160	230	422,2	Acier galvanisé	sZ	198
01.G23VT1200H	20	2 160	230	422,2	Acier galvanisé	zS	198
01.B13VT1210G	21	1 960	254	427,4	Acier clair	sZ	218
01.B23VT1210G	21	1 960	254	427,4	Acier clair	zS	218
01.G13VT1210G	21	1 960	254	427,4	Acier galvanisé	sZ	218
01.G23VT1210G	21	1 960	254	427,4	Acier galvanisé	zS	218
01.B13VT1210H	21	2 160	254	465,5	Acier clair	sZ	218
01.B23VT1210H	21	2 160	254	465,5	Acier clair	zS	218
01.G13VT1210H	21	2 160	254	465,5	Acier galvanisé	sZ	218
01.G23VT1210H	21	2 160	254	465,5	Acier galvanisé	zS	218
01.B13VT1220G	22	1 960	278	469	Acier clair	sZ	239
01.B23VT1220G	22	1 960	278	469	Acier clair	zS	239
01.G13VT1220G	22	1 960	278	469	Acier galvanisé	sZ	239
01.G23VT1220G	22	1 960	278	469	Acier galvanisé	zS	239
01.B13VT1220H	22	2 160	278	510,9	Acier clair	sZ	239
01.B23VT1220H	22	2 160	278	510,9	Acier clair	zS	239
01.G13VT1220H	22	2 160	278	510,9	Acier galvanisé	sZ	239
01.G23VT1220H	22	2 160	278	510,9	Acier galvanisé	zS	239
01.B13VT1230G	23	1 960	304	512,6	Acier clair	sZ	262
01.B23VT1230G	23	1 960	304	512,6	Acier clair	zS	262

01.G13VT1230G	23	1 960	304	512,6	Acier galvanisé	sZ	262
01.G23VT1230G	23	1 960	304	512,6	Acier galvanisé	zS	262
01.B13VT1230H	23	2 160	304	558,4	Acier clair	sZ	262
01.B23VT1230H	23	2 160	304	558,4	Acier clair	zS	262
01.G13VT1230H	23	2 160	304	558,4	Acier galvanisé	sZ	262
01.G23VT1230H	23	2 160	304	558,4	Acier galvanisé	zS	262
01.B13VT1240G	24	1 960	331	558,2	Acier clair	sZ	285
01.B23VT1240G	24	1 960	331	558,2	Acier clair	zS	285
01.G13VT1240G	24	1 960	331	558,2	Acier galvanisé	sZ	285
01.G23VT1240G	24	1 960	331	558,2	Acier galvanisé	zS	285
01.B13VT1240H	24	2 160	331	608	Acier clair	sZ	285
01.B23VT1240H	24	2 160	331	608	Acier clair	zS	285
01.G13VT1240H	24	2 160	331	608	Acier galvanisé	sZ	285
01.G23VT1240H	24	2 160	331	608	Acier galvanisé	zS	285
01.B13VT1250G	25	1 960	359	605,7	Acier clair	sZ	309
01.B23VT1250G	25	1 960	359	605,7	Acier clair	zS	309
01.G13VT1250G	25	1 960	359	605,7	Acier galvanisé	sZ	309
01.G23VT1250G	25	1 960	359	605,7	Acier galvanisé	zS	309
01.B13VT1250H	25	2 160	359	659,7	Acier clair	sZ	309
01.B23VT1250H	25	2 160	359	659,7	Acier clair	zS	309
01.G13VT1250H	25	2 160	359	659,7	Acier galvanisé	sZ	309
01.G23VT1250H	25	2 160	359	659,7	Acier galvanisé	zS	309
01.B13VT1260G	26	1 960	389	655,1	Acier clair	sZ	334



01.B23VT1260G	26	1 960	389	655,1	Acier clair	zS	334
01.G13VT1260G	26	1 960	389	655,1	Acier galvanisé	sZ	334
01.G23VT1260G	26	1 960	389	655,1	Acier galvanisé	zS	334
01.B13VT1260H	26	2 160	389	713,5	Acier clair	sZ	334
01.B23VT1260H	26	2 160	389	713,5	Acier clair	zS	334
01.G13VT1260H	26	2 160	389	713,5	Acier galvanisé	sZ	334
01.G23VT1260H	26	2 160	389	713,5	Acier galvanisé	zS	334
01.B13VT1270G	27	1 960	419	706,5	Acier clair	sZ	360
01.B23VT1270G	27	1 960	419	706,5	Acier clair	zS	360
01.G13VT1270G	27	1 960	419	706,5	Acier galvanisé	sZ	360
01.G23VT1270G	27	1 960	419	706,5	Acier galvanisé	zS	360
01.B13VT1270H	27	2 160	419	769,5	Acier clair	sZ	360
01.B23VT1270H	27	2 160	419	769,5	Acier clair	zS	360
01.G13VT1270H	27	2 160	419	769,5	Acier galvanisé	sZ	360
01.G23VT1270H	27	2 160	419	769,5	Acier galvanisé	zS	360
01.B13VT1280G	28	1 960	451	759,8	Acier clair	sZ	388
01.B23VT1280G	28	1 960	451	759,8	Acier clair	zS	388
01.G13VT1280G	28	1 960	451	759,8	Acier galvanisé	sZ	388
01.G23VT1280G	28	1 960	451	759,8	Acier galvanisé	zS	388
01.B13VT1280H	28	2 160	451	827,5	Acier clair	sZ	388
01.B23VT1280H	28	2 160	451	827,5	Acier clair	zS	388
01.G13VT1280H	28	2 160	451	827,5	Acier galvanisé	sZ	388
01.G23VT1280H	28	2 160	451	827,5	Acier galvanisé	zS	388

01.B13VT1290G	29	1 960	484	815	Acier clair	sZ	416
01.B23VT1290G	29	1 960	484	815	Acier clair	zS	416
01.G13VT1290G	29	1 960	484	815	Acier galvanisé	sZ	416
01.G23VT1290G	29	1 960	484	815	Acier galvanisé	zS	416
01.B13VT1290H	29	2 160	484	887,7	Acier clair	sZ	416
01.B23VT1290H	29	2 160	484	887,7	Acier clair	zS	416
01.G13VT1290H	29	2 160	484	887,7	Acier galvanisé	sZ	416
01.G23VT1290H	29	2 160	484	887,7	Acier galvanisé	zS	416
01.B13VT1300G	30	1 960	517	872,2	Acier clair	sZ	445
01.B23VT1300G	30	1 960	517	872,2	Acier clair	zS	445
01.G13VT1300G	30	1 960	517	872,2	Acier galvanisé	sZ	445
01.G23VT1300G	30	1 960	517	872,2	Acier galvanisé	zS	445
01.B13VT1300H	30	2 160	517	950	Acier clair	sZ	445
01.B23VT1300H	30	2 160	517	950	Acier clair	zS	445
01.G13VT1300H	30	2 160	517	950	Acier galvanisé	sZ	445
01.G23VT1300H	30	2 160	517	950	Acier galvanisé	zS	445
01.B13VT1310G	31	1 960	552	931,3	Acier clair	sZ	475
01.B23VT1310G	31	1 960	552	931,3	Acier clair	zS	475
01.G13VT1310G	31	1 960	552	931,3	Acier galvanisé	sZ	475
01.G23VT1310G	31	1 960	552	931,3	Acier galvanisé	zS	475
01.B13VT1310H	31	2 160	552	1 014	Acier clair	sZ	475
01.B23VT1310H	31	2 160	552	1 014	Acier clair	zS	475
01.G13VT1310H	31	2 160	552	1 014	Acier galvanisé	sZ	475

01.G23VT1310H	31	2 160	552	1 014	Acier galvanisé	zS	475
01.B13VT1320G	32	1 960	589	992,3	Acier clair	sZ	506
01.B23VT1320G	32	1 960	589	992,3	Acier clair	zS	506
01.G13VT1320G	32	1 960	589	992,3	Acier galvanisé	sZ	506
01.G23VT1320G	32	1 960	589	992,3	Acier galvanisé	zS	506
01.B13VT1320H	32	2 160	589	1 081	Acier clair	sZ	506
01.B23VT1320H	32	2 160	589	1 081	Acier clair	zS	506
01.G13VT1320H	32	2 160	589	1 081	Acier galvanisé	sZ	506
01.G23VT1320H	32	2 160	589	1 081	Acier galvanisé	zS	506
01.B13VT1330G	33	1 960	626	1 055	Acier clair	sZ	538
01.B23VT1330G	33	1 960	626	1 055	Acier clair	zS	538
01.G13VT1330G	33	1 960	626	1 055	Acier galvanisé	sZ	538
01.G23VT1330G	33	1 960	626	1 055	Acier galvanisé	zS	538
01.B13VT1330H	33	2 160	626	1 149	Acier clair	sZ	538
01.B23VT1330H	33	2 160	626	1 149	Acier clair	zS	538
01.G13VT1330H	33	2 160	626	1 149	Acier galvanisé	sZ	538
01.G23VT1330H	33	2 160	626	1 149	Acier galvanisé	zS	538
01.B13VT1340G	34	1 960	665	1 120	Acier clair	sZ	572
01.B23VT1340G	34	1 960	665	1 120	Acier clair	zS	572
01.G13VT1340G	34	1 960	665	1 120	Acier galvanisé	sZ	572
01.G23VT1340G	34	1 960	665	1 120	Acier galvanisé	zS	572
01.B13VT1340H	34	2 160	665	1 220	Acier clair	sZ	572
01.B23VT1340H	34	2 160	665	1 220	Acier clair	zS	572

01.G13VT1340H	34	2 160	665	1 220	Acier galvanisé	sZ	572
01.G23VT1340H	34	2 160	665	1 220	Acier galvanisé	zS	572

## Données techniques