

Verotop

Informations du produit



Câble antigiratoire

Informations générales

Le verotop est un câble antigiratoire avec une charge de rupture très élevée.

Caractéristiques

- De très bons résultats de tenue à la fatigue.
- Une excellente résistance à l'écrasement et à l'usure.
- Convient particulièrement pour un enroulement multicouche.

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres **RCN.23-2**.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,738

RCN: 23-2

Tolérance Ø: +2% à +4%

Grue à tour



Grue mobile



Grue a chenille



grue pour fondation



camion grue



Grue dépliable



Grue à flèche relevable



Potence



Grue Offshore




Grue de bord



Grue portuaire



Grue portique



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.G37VTP080G	8	1 960	37	61,1	Acier galvanisé	zZ	31
01.G47VTP080G	8	1 960	37	61,1	Acier galvanisé	sS	31
01.B37VTP080G	8	1 960	37	61,1	Acier clair	zZ	31
01.B47VTP080G	8	1 960	37	61,1	Acier clair	sS	31
01.G37VTP080H	8	2 160	37	62,7	Acier galvanisé	zZ	31
01.G47VTP080H	8	2 160	37	62,7	Acier galvanisé	sS	31
01.B37VTP080H	8	2 160	37	62,7	Acier clair	zZ	31
01.B47VTP080H	8	2 160	37	62,7	Acier clair	sS	31
01.G37VTP090G	9	1 960	47	77,3	Acier galvanisé	zZ	40
01.G47VTP090G	9	1 960	47	77,3	Acier galvanisé	sS	40
01.B37VTP090G	9	1 960	47	77,3	Acier clair	zZ	40
01.B47VTP090G	9	1 960	47	77,3	Acier clair	sS	40
01.G37VTP090H	9	2 160	47	79,4	Acier galvanisé	zZ	40
01.G47VTP090H	9	2 160	47	79,4	Acier galvanisé	sS	40
01.B37VTP090H	9	2 160	47	79,4	Acier clair	zZ	40
01.B47VTP090H	9	2 160	47	79,4	Acier clair	sS	40
01.G37VTP100G	10	1 960	58	95,43	Acier galvanisé	zZ	49
01.G47VTP100G	10	1 960	58	95,43	Acier galvanisé	sS	49

01.B37VTP100G	10	1 960	58	95,43	Acier clair	zZ	49
01.B47VTP100G	10	1 960	58	95,43	Acier clair	sS	49
01.G37VTP100H	10	2 160	58	98	Acier galvanisé	zZ	49
01.G47VTP100H	10	2 160	58	98	Acier galvanisé	sS	49
01.B37VTP100H	10	2 160	58	98	Acier clair	zZ	49
01.B47VTP100H	10	2 160	58	98	Acier clair	sS	49
01.B47VTP110G	11	1 960	70	115,5	Acier clair	sS	59
01.B37VTP110G	11	1 960	70	115,5	Acier clair	zZ	59
01.G47VTP110G	11	1 960	70	115,5	Acier galvanisé	sS	59
01.B47VTP110H	11	2 160	70	118,6	Acier clair	sS	59
01.B37VTP110H	11	2 160	70	118,6	Acier clair	zZ	59
01.G47VTP110H	11	2 160	70	118,6	Acier galvanisé	sS	59
01.G37VTP110H	11	2 160	70	118,6	Acier galvanisé	zZ	59
01.B47VTP120G	12	1 960	83	137,4	Acier clair	sS	71
01.B37VTP120G	12	1 960	83	137,4	Acier clair	zZ	71
01.G47VTP120G	12	1 960	83	137,4	Acier galvanisé	sS	71
01.G37VTP120G	12	1 960	83	137,4	Acier galvanisé	zZ	71
01.B47VTP120H	12	2 160	83	141,2	Acier clair	sS	71
01.B37VTP120H	12	2 160	83	141,2	Acier clair	zZ	71
01.G47VTP120H	12	2 160	83	141,2	Acier galvanisé	sS	71
01.G37VTP120H	12	2 160	83	141,2	Acier galvanisé	zZ	71
01.B47VTP127G	12,7	1 960	93	153,9	Acier clair	sS	79
01.B37VTP127G	12,7	1 960	93	153,9	Acier clair	zZ	79

01.G47VTP127G	12,7	1 960	93	153,9	Acier galvanisé	sS	79
01.G37VTP127G	12,7	1 960	93	153,9	Acier galvanisé	zZ	79
01.B47VTP127H	12,7	2 160	93	158,1	Acier clair	sS	79
01.B37VTP127H	12,7	2 160	93	158,1	Acier clair	zZ	79
01.G47VTP127H	12,7	2 160	93	158,1	Acier galvanisé	sS	79
01.G37VTP127H	12,7	2 160	93	158,1	Acier galvanisé	zZ	79
01.B47VTP130G	13	1 960	98	161,3	Acier clair	sS	83
01.B37VTP130G	13	1 960	98	161,3	Acier clair	zZ	83
01.G47VTP130G	13	1 960	98	161,3	Acier galvanisé	sS	83
01.G37VTP130G	13	1 960	98	161,3	Acier galvanisé	zZ	83
01.B47VTP130H	13	2 160	98	165,7	Acier clair	sS	83
01.B37VTP130H	13	2 160	98	165,7	Acier clair	zZ	83
01.G47VTP130H	13	2 160	98	165,7	Acier galvanisé	sS	83
01.G37VTP130H	13	2 160	98	165,7	Acier galvanisé	zZ	83
01.B47VTP140G	14	1 960	114	187	Acier clair	sS	96
01.B37VTP140G	14	1 960	114	187	Acier clair	zZ	96
01.G47VTP140G	14	1 960	114	187	Acier galvanisé	sS	96
01.G37VTP140G	14	1 960	114	187	Acier galvanisé	zZ	96
01.B47VTP140H	14	2 160	114	192,2	Acier clair	sS	96
01.B37VTP140H	14	2 160	114	192,2	Acier clair	zZ	96
01.G47VTP140H	14	2 160	114	192,2	Acier galvanisé	sS	96
01.G37VTP140H	14	2 160	114	192,2	Acier galvanisé	zZ	96
01.B47VTP150G	15	1 960	130	214,7	Acier clair	sS	110

01.B37VTP150G	15	1 960	130	214,7	Acier clair	zZ	110
01.G47VTP150G	15	1 960	130	214,7	Acier galvanisé	sS	110
01.G37VTP150G	15	1 960	130	214,7	Acier galvanisé	zZ	110
01.B47VTP150H	15	2 160	130	220,6	Acier clair	sS	110
01.B37VTP150H	15	2 160	130	220,6	Acier clair	zZ	110
01.G47VTP150H	15	2 160	130	220,6	Acier galvanisé	sS	110
01.G37VTP150H	15	2 160	130	220,6	Acier galvanisé	zZ	110
01.B47VTP160G	16	1 960	148	244,3	Acier clair	sS	125
01.B37VTP160G	16	1 960	148	244,3	Acier clair	zZ	125
01.G47VTP160G	16	1 960	148	244,3	Acier galvanisé	sS	125
01.G37VTP160G	16	1 960	148	244,3	Acier galvanisé	zZ	125
01.B47VTP160H	16	2 160	148	251	Acier clair	sS	125
01.B37VTP160H	16	2 160	148	251	Acier clair	zZ	125
01.G47VTP160H	16	2 160	148	251	Acier galvanisé	sS	125
01.G37VTP160H	16	2 160	148	251	Acier galvanisé	zZ	125
01.B47VTP170G	17	1 960	168	275,8	Acier clair	sS	142
01.B37VTP170G	17	1 960	168	275,8	Acier clair	zZ	142
01.G47VTP170G	17	1 960	168	275,8	Acier galvanisé	sS	142
01.G37VTP170G	17	1 960	168	275,8	Acier galvanisé	zZ	142
01.B47VTP170H	17	2 160	168	283,3	Acier clair	sS	142
01.B37VTP170H	17	2 160	168	283,3	Acier clair	zZ	142
01.G47VTP170H	17	2 160	168	283,3	Acier galvanisé	sS	142
01.G37VTP170H	17	2 160	168	283,3	Acier galvanisé	zZ	142

01.B47VTP180G	18	1 960	188	309,2	Acier clair	sS	159
01.B37VTP180G	18	1 960	188	309,2	Acier clair	zZ	159
01.G47VTP180G	18	1 960	188	309,2	Acier galvanisé	sS	159
01.G37VTP180G	18	1 960	188	309,2	Acier galvanisé	zZ	159
01.B47VTP180H	18	2 160	188	317,7	Acier clair	sS	159
01.B37VTP180H	18	2 160	188	317,7	Acier clair	zZ	159
01.G47VTP180H	18	2 160	188	317,7	Acier galvanisé	sS	159
01.G37VTP180H	18	2 160	188	317,7	Acier galvanisé	zZ	159
01.B47VTP190G	19	1 960	209	344,5	Acier clair	sS	177
01.B37VTP190G	19	1 960	209	344,5	Acier clair	zZ	177
01.G47VTP190G	19	1 960	209	344,5	Acier galvanisé	sS	177
01.G37VTP190G	19	1 960	209	344,5	Acier galvanisé	zZ	177
01.B47VTP190H	19	2 160	209	353,9	Acier clair	sS	177
01.B37VTP190H	19	2 160	209	353,9	Acier clair	zZ	177
01.G47VTP190H	19	2 160	209	353,9	Acier galvanisé	sS	177
01.G37VTP190H	19	2 160	209	353,9	Acier galvanisé	zZ	177
01.B47VTP200G	20	1 960	232	381,7	Acier clair	sS	196
01.B37VTP200G	20	1 960	232	381,7	Acier clair	zZ	196
01.G47VTP200G	20	1 960	232	381,7	Acier galvanisé	sS	196
01.G37VTP200G	20	1 960	232	381,7	Acier galvanisé	zZ	196
01.B47VTP200H	20	2 160	232	392,2	Acier clair	sS	196
01.B37VTP200H	20	2 160	232	392,2	Acier clair	zZ	196
01.G47VTP200H	20	2 160	232	392,2	Acier galvanisé	sS	196

01.G37VTP200H	20	2 160	232	392,2	Acier galvanisé	zZ	196
01.B47VTP210G	21	1 960	256	420,8	Acier clair	sS	216
01.B37VTP210G	21	1 960	256	420,8	Acier clair	zZ	216
01.G47VTP210G	21	1 960	256	420,8	Acier galvanisé	sS	216
01.G37VTP210G	21	1 960	256	420,8	Acier galvanisé	zZ	216
01.B47VTP210H	21	2 160	256	432,4	Acier clair	sS	216
01.B37VTP210H	21	2 160	256	432,4	Acier clair	zZ	216
01.G47VTP210H	21	2 160	256	432,4	Acier galvanisé	sS	216
01.G37VTP210H	21	2 160	256	432,4	Acier galvanisé	zZ	216
01.B47VTP220G	22	1 960	281	461,9	Acier clair	sS	237
01.B37VTP220G	22	1 960	281	461,9	Acier clair	zZ	237
01.G47VTP220G	22	1 960	281	461,9	Acier galvanisé	sS	237
01.G37VTP220G	22	1 960	281	461,9	Acier galvanisé	zZ	237
01.B47VTP220H	22	2 160	281	474,5	Acier clair	sS	237
01.B37VTP220H	22	2 160	281	474,5	Acier clair	zZ	237
01.G47VTP220H	22	2 160	281	474,5	Acier galvanisé	sS	237
01.G37VTP220H	22	2 160	281	474,5	Acier galvanisé	zZ	237
01.B47VTP224G	22,4	1 960	286	478,8	Acier clair	sS	245
01.B37VTP224G	22,4	1 960	286	487,8	Acier clair	zZ	245
01.G47VTP224G	22,4	1 960	286	487,8	Acier galvanisé	sS	245
01.G37VTP224G	22,4	1 960	286	487,8	Acier galvanisé	zZ	245
01.B47VTP224H	22,4	2 160	286	491,9	Acier clair	sS	245
01.B37VTP224H	22,4	2 160	286	491,9	Acier clair	zZ	245

01.G47VTP224H	22,4	2 160	286	491,9	Acier galvanisé	sS	245
01.G37VTP224H	22,4	2 160	286	491,9	Acier galvanisé	zZ	245
01.B47VTP230G	23	1 960	307	504,8	Acier clair	sS	259
01.B37VTP230G	23	1 960	307	504,8	Acier clair	zZ	259
01.G47VTP230G	23	1 960	307	504,8	Acier galvanisé	sS	259
01.G37VTP230G	23	1 960	307	504,8	Acier galvanisé	zZ	259
01.B47VTP230H	23	2 160	307	518,6	Acier clair	sS	259
01.B37VTP230H	23	2 160	307	518,6	Acier clair	zZ	259
01.G47VTP230H	23	2 160	307	518,6	Acier galvanisé	sS	259
01.G37VTP230H	23	2 160	307	518,6	Acier galvanisé	zZ	259
01.B47VTP240G	24	1 960	334	549,7	Acier clair	sS	282
01.B37VTP240G	24	1 960	334	549,7	Acier clair	zZ	282
01.G47VTP240G	24	1 960	334	549,7	Acier galvanisé	sS	282
01.G37VTP240G	24	1 960	334	549,7	Acier galvanisé	zZ	282
01.B47VTP240H	24	2 160	334	564,7	Acier clair	sS	282
01.B37VTP240H	24	2 160	334	564,7	Acier clair	zZ	282
01.G47VTP240H	24	2 160	334	564,7	Acier galvanisé	sS	282
01.G37VTP240H	24	2 160	334	564,7	Acier galvanisé	zZ	282
01.B47VTP250G	25	1 960	362	596,4	Acier clair	sS	306
01.B37VTP250G	25	1 960	362	596,4	Acier clair	zZ	306
01.G47VTP250G	25	1 960	362	596,4	Acier galvanisé	sS	306
01.G37VTP250G	25	1 960	362	596,4	Acier galvanisé	zZ	306
01.B47VTP250H	25	2 160	362	612,8	Acier clair	sS	306

01.B37VTP250H	25	2 160	362	612,8	Acier clair	zZ	306
01.G47VTP250H	25	2 160	362	612,8	Acier galvanisé	sS	306
01.G37VTP250H	25	2 160	362	612,8	Acier galvanisé	zZ	306
01.B47VTP254G	25,4	1 960	374	615,7	Acier clair	sS	316
01.B37VTP254G	25,4	1 960	374	615,7	Acier clair	zZ	316
01.G47VTP254G	25,4	1 960	374	615,7	Acier galvanisé	sS	316
01.G37VTP254G	25,4	1 960	374	615,7	Acier galvanisé	zZ	316
01.B47VTP254H	25,4	2 160	374	632,5	Acier clair	sS	316
01.B37VTP254H	25,4	2 160	374	632,5	Acier clair	zZ	316
01.G47VTP254H	25,4	2 160	374	632,5	Acier galvanisé	sS	316
01.G37VTP254H	25,4	2 160	374	632,5	Acier galvanisé	zZ	316
01.B47VTP260G	26	1 960	392	645,1	Acier clair	sS	331
01.B37VTP260G	26	1 960	392	645,1	Acier clair	zZ	331
01.G47VTP260G	26	1 960	392	645,1	Acier galvanisé	sS	331
01.G37VTP260G	26	1 960	392	645,1	Acier galvanisé	zZ	331
01.B47VTP260H	26	2 160	392	662,8	Acier clair	sS	331
01.B37VTP260H	26	2 160	392	662,8	Acier clair	zZ	331
01.G47VTP260H	26	2 160	392	662,8	Acier galvanisé	sS	331
01.G37VTP260H	26	2 160	392	662,8	Acier galvanisé	zZ	331
01.B47VTP270G	27	1 960	423	695,7	Acier clair	sS	357
01.B37VTP270G	27	1 960	423	695,7	Acier clair	zZ	357
01.G47VTP270G	27	1 960	423	695,7	Acier galvanisé	sS	357
01.G37VTP270G	27	1 960	423	695,7	Acier galvanisé	zZ	357

01.B47VTP270H	27	2 160	423	714,7	Acier clair	sS	357
01.B37VTP270H	27	2 160	423	714,7	Acier clair	zZ	357
01.G47VTP270H	27	2 160	423	714,7	Acier galvanisé	sS	357
01.G37VTP270H	27	2 160	423	714,7	Acier galvanisé	zZ	357
01.B47VTP280G	28	1 960	454	748,2	Acier clair	sS	384
01.B37VTP280G	28	1 960	454	748,2	Acier clair	zZ	384
01.G47VTP280G	28	1 960	454	748,2	Acier galvanisé	sS	384
01.G37VTP280G	28	1 960	454	748,2	Acier galvanisé	zZ	384
01.B47VTP280H	28	2 160	454	768,7	Acier clair	sS	384
01.B37VTP280H	28	2 160	454	768,7	Acier clair	zZ	384
01.G47VTP280H	28	2 160	454	768,7	Acier galvanisé	sS	384
01.G37VTP280H	28	2 160	454	768,7	Acier galvanisé	zZ	384
01.B47VTP286G	28,6	1 960	474	780,6	Acier clair	sS	401
01.B37VTP286G	28,6	1 960	474	780,6	Acier clair	zZ	401
01.G47VTP286G	28,6	1 960	474	780,6	Acier galvanisé	sS	401
01.G37VTP286G	28,6	1 960	474	780,6	Acier galvanisé	zZ	401
01.B47VTP286H	28,6	2 160	474	802	Acier clair	sS	401
01.B37VTP286H	28,6	2 160	474	802	Acier clair	zZ	401
01.G47VTP286H	28,6	2 160	474	802	Acier galvanisé	sS	401
01.G37VTP286H	28,6	2 160	474	802	Acier galvanisé	zZ	401
01.B47VTP290G	29	1 960	487	802,6	Acier clair	sS	412
01.B37VTP290G	29	1 960	487	802,6	Acier clair	zZ	412
01.G47VTP290G	29	1 960	487	802,6	Acier galvanisé	sS	412

01.G37VTP290G	29	1 960	487	802,6	Acier galvanisé	zZ	412
01.B47VTP290H	29	2 160	487	824,5	Acier clair	sS	412
01.B37VTP290H	29	2 160	487	824,5	Acier clair	zZ	412
01.G47VTP290H	29	2 160	487	824,5	Acier galvanisé	sS	412
01.G37VTP290H	29	2 160	487	824,5	Acier galvanisé	zZ	412
01.B47VTP300G	30	1 960	522	858,9	Acier clair	sS	441
01.B37VTP300G	30	1 960	522	858,9	Acier clair	zZ	441
01.G47VTP300G	30	1 960	522	858,9	Acier galvanisé	sS	441
01.G37VTP300G	30	1 960	522	858,9	Acier galvanisé	zZ	441
01.B47VTP300H	30	2 160	522	882,4	Acier clair	sS	441
01.B37VTP300H	30	2 160	522	882,4	Acier clair	zZ	441
01.G47VTP300H	30	2 160	522	882,4	Acier galvanisé	sS	441
01.G37VTP300H	30	2 160	522	882,4	Acier galvanisé	zZ	441
01.B47VTP310G	31	1 960	557	917,1	Acier clair	sS	471
01.B37VTP310G	31	1 960	557	917,1	Acier clair	zZ	471
01.G47VTP310G	31	1 960	557	917,1	Acier galvanisé	sS	471
01.G37VTP310G	31	1 960	557	917,1	Acier galvanisé	zZ	471
01.B47VTP310H	31	2 160	557	942,2	Acier clair	sS	471
01.B37VTP310H	31	2 160	557	942,2	Acier clair	zZ	471
01.G47VTP310H	31	2 160	557	942,2	Acier galvanisé	sS	471
01.G37VTP310H	31	2 160	557	942,2	Acier galvanisé	zZ	471
01.B47VTP320G	32	1 960	594	977,2	Acier clair	sS	502
01.B37VTP320G	32	1 960	594	977,2	Acier clair	zZ	502

01.G47VTP320G	32	1 960	594	977,2	Acier galvanisé	sS	502
01.G37VTP320G	32	1 960	594	977,2	Acier galvanisé	zZ	502
01.B47VTP320H	32	2 160	594	1 004	Acier clair	sS	502
01.B37VTP320H	32	2 160	594	1 004	Acier clair	zZ	502
01.G47VTP320H	32	2 160	594	1 004	Acier galvanisé	sS	502
01.G37VTP320H	32	2 160	594	1 004	Acier galvanisé	zZ	502
01.B47VTP330G	33	1 960	631	1 039	Acier clair	sS	533
01.B37VTP330G	33	1 960	631	1 039	Acier clair	zZ	533
01.G47VTP330G	33	1 960	631	1 039	Acier galvanisé	sS	533
01.G37VTP330G	33	1 960	631	1 039	Acier galvanisé	zZ	533
01.B47VTP330H	33	2 160	631	1 068	Acier clair	sS	533
01.B37VTP330H	33	2 160	631	1 068	Acier clair	zZ	533
01.G47VTP330H	33	2 160	631	1 068	Acier galvanisé	sS	533
01.G37VTP330H	33	2 160	631	1 068	Acier galvanisé	zZ	533
01.B47VTP340G	34	1 960	670	1 103	Acier clair	sS	566
01.B37VTP340G	34	1 960	670	1 103	Acier clair	zZ	566
01.G47VTP340G	34	1 960	670	1 103	Acier galvanisé	sS	566
01.G37VTP340G	34	1 960	670	1 103	Acier galvanisé	zZ	566
01.B47VTP340H	34	2 160	670	1 133	Acier clair	sS	566
01.B37VTP340H	34	2 160	670	1 133	Acier clair	zZ	566
01.G47VTP340H	34	2 160	670	1 133	Acier galvanisé	sS	566
01.G37VTP340H	34	2 160	670	1 133	Acier galvanisé	zZ	566
01.B47VTP350G	35	1 960	710	1 169	Acier clair	sS	600

01.B37VTP350G	35	1 960	710	1 169	Acier clair	zZ	600
01.G47VTP350G	35	1 960	710	1 169	Acier galvanisé	sS	600
01.G37VTP350G	35	1 960	710	1 169	Acier galvanisé	zZ	600
01.B47VTP350H	35	2 160	710	1 201	Acier clair	sS	600
01.B37VTP350H	35	2 160	710	1 201	Acier clair	zZ	600
01.G47VTP350H	35	2 160	710	1 201	Acier galvanisé	sS	600
01.G37VTP350H	35	2 160	710	1 201	Acier galvanisé	zZ	600
01.B47VTP360G	36	1 960	751	1 237	Acier clair	sS	635
01.B37VTP360G	36	1 960	751	1 237	Acier clair	zZ	635
01.G47VTP360G	36	1 960	751	1 237	Acier galvanisé	sS	635
01.G37VTP360G	36	1 960	751	1 237	Acier galvanisé	zZ	635
01.B47VTP360H	36	2 160	751	1 271	Acier clair	sS	635
01.B37VTP360H	36	2 160	751	1 271	Acier clair	zZ	635
01.G47VTP360H	36	2 160	751	1 271	Acier galvanisé	sS	635
01.G37VTP360H	36	2 160	751	1 271	Acier galvanisé	zZ	635
01.B47VTP380G	38	1 960	837	1 378	Acier clair	sS	707
01.B37VTP380G	38	1 960	837	1 378	Acier clair	zZ	707
01.G47VTP380G	38	1 960	837	1 378	Acier galvanisé	sS	707
01.G37VTP380G	38	1 960	837	1 378	Acier galvanisé	zZ	707
01.B47VTP380H	38	2 160	837	1 416	Acier clair	sS	707
01.B37VTP380H	38	2 160	837	1 416	Acier clair	zZ	707
01.G47VTP380H	38	2 160	837	1 416	Acier galvanisé	sS	707
01.G37VTP380H	38	2 160	837	1 416	Acier galvanisé	zZ	707

01.B47VTP400G	40	1 960	927	1 527	Acier clair	sS	784
01.B37VTP400G	40	1 960	927	1 527	Acier clair	zZ	784
01.G47VTP400G	40	1 960	927	1 527	Acier galvanisé	sS	784
01.G37VTP400G	40	1 960	927	1 527	Acier galvanisé	zZ	784
01.B47VTP400H	40	2 160	927	1 569	Acier clair	sS	784
01.B37VTP400H	40	2 160	927	1 569	Acier clair	zZ	784
01.G47VTP400H	40	2 160	927	1 569	Acier galvanisé	sS	784
01.G37VTP400H	40	2 160	927	1 569	Acier galvanisé	zZ	784
01.B47VTP410G	41	1 960	974	1 604	Acier clair	sS	823
01.B37VTP410G	41	1 960	974	1 604	Acier clair	zZ	823
01.G47VTP410G	41	1 960	974	1 604	Acier galvanisé	sS	823
01.G37VTP410G	41	1 960	974	1 604	Acier galvanisé	zZ	823
01.B47VTP410H	41	2 160	974	1 648	Acier clair	sS	823
01.B37VTP410H	41	2 160	974	1 648	Acier clair	zZ	823
01.G47VTP410H	41	2 160	974	1 648	Acier galvanisé	sS	823
01.G37VTP410H	41	2 160	974	1 648	Acier galvanisé	zZ	823
01.B47VTP420G	42	1 960	1 022	1 683	Acier clair	sS	864
01.B37VTP420G	42	1 960	1 022	1 683	Acier clair	zZ	864
01.G47VTP420G	42	1 960	1 022	1 683	Acier galvanisé	sS	864
01.G37VTP420G	42	1 960	1 022	1 683	Acier galvanisé	zZ	864
01.B47VTP420H	42	2 160	1 022	1 729	Acier clair	sS	864
01.B37VTP420H	42	2 160	1 022	1 729	Acier clair	zZ	864
01.G47VTP420H	42	2 160	1 022	1 729	Acier galvanisé	sS	864

01.G37VTP420H	42	2 160	1 022	1 729	Acier galvanisé	zZ	864
01.B47VTP430G	43	1 960	1 072	1 764	Acier clair	sS	906
01.B37VTP430G	43	1 960	1 072	1 764	Acier clair	zZ	906
01.G47VTP430G	43	1 960	1 072	1 764	Acier galvanisé	sS	906
01.G37VTP430G	43	1 960	1 072	1 764	Acier galvanisé	zZ	906
01.B47VTP430H	43	2 160	1 072	1 813	Acier clair	sS	906
01.B37VTP430H	43	2 160	1 072	1 813	Acier clair	zZ	906
01.G47VTP430H	43	2 160	1 072	1 813	Acier galvanisé	sS	906
01.G37VTP430H	43	2 160	1 072	1 813	Acier galvanisé	zZ	906
01.B47VTP440G	44	1 960	1 122	1 848	Acier clair	sS	948
01.B37VTP440G	44	1 960	1 122	1 848	Acier clair	zZ	948
01.G47VTP440G	44	1 960	1 122	1 848	Acier galvanisé	sS	948
01.G37VTP440G	44	1 960	1 122	1 848	Acier galvanisé	zZ	948
01.B47VTP440H	44	2 160	1 122	1 898	Acier clair	sS	948
01.B37VTP440H	44	2 160	1 122	1 898	Acier clair	zZ	948
01.G47VTP440H	44	2 160	1 122	1 898	Acier galvanisé	sS	948
01.G37VTP440H	44	2 160	1 122	1 898	Acier galvanisé	zZ	948
01.B47VTP450G	45	1 960	1 174	1 932	Acier clair	sS	992
01.B37VTP450G	45	1 960	1 174	1 932	Acier clair	zZ	992
01.G47VTP450G	45	1 960	1 174	1 932	Acier galvanisé	sS	992
01.G37VTP450G	45	1 960	1 174	1 932	Acier galvanisé	zZ	992
01.B47VTP450H	45	2 160	1 174	1 985	Acier clair	sS	992
01.B37VTP450H	45	2 160	1 174	1 985	Acier clair	zZ	992

01.G47VTP450H	45	2 160	1 174	1 985	Acier galvanisé	sS	992
01.G37VTP450H	45	2 160	1 174	1 985	Acier galvanisé	zZ	992
01.B47VTP460G	46	1 960	1 226	2 019	Acier clair	sS	1 036
01.B37VTP460G	46	1 960	1 226	2 019	Acier clair	zZ	1 036
01.G47VTP460G	46	1 960	1 226	2 019	Acier galvanisé	sS	1 036
01.G37VTP460G	46	1 960	1 226	2 019	Acier galvanisé	zZ	1 036
01.B47VTP460H	46	2 160	1 226	2 075	Acier clair	sS	1 036
01.B37VTP460H	46	2 160	1 226	2 075	Acier clair	zZ	1 036
01.G47VTP460H	46	2 160	1 226	2 075	Acier galvanisé	sS	1 036
01.G37VTP460H	46	2 160	1 226	2 075	Acier galvanisé	zZ	1 036
01.B47VTP480G	48	1 960	1 335	2 199	Acier clair	sS	1 129
01.B37VTP480G	48	1 960	1 335	2 199	Acier clair	zZ	1 129
01.G47VTP480G	48	1 960	1 335	2 199	Acier galvanisé	sS	1 129
01.G37VTP480G	48	1 960	1 335	2 199	Acier galvanisé	zZ	1 129
01.B47VTP480H	48	2 160	1 335	2 259	Acier clair	sS	1 129
01.B37VTP480H	48	2 160	1 335	2 259	Acier clair	zZ	1 129
01.G47VTP480H	48	2 160	1 335	2 259	Acier galvanisé	sS	1 129
01.G37VTP480H	48	2 160	1 335	2 259	Acier galvanisé	zZ	1 129
01.B47VTP500G	50	1 960	1 449	2 386	Acier clair	sS	1 225
01.B37VTP500G	50	1 960	1 449	2 386	Acier clair	zZ	1 225
01.G47VTP500G	50	1 960	1 449	2 386	Acier galvanisé	sS	1 225
01.G37VTP500G	50	1 960	1 449	2 386	Acier galvanisé	zZ	1 225
01.B47VTP500H	50	2 160	1 449	2 451	Acier clair	sS	1 225

01.B37VTP500H	50	2 160	1 449	2 451	Acier clair	zZ	1 225
01.G47VTP500H	50	2 160	1 449	2 451	Acier galvanisé	sS	1 225
01.G37VTP500H	50	2 160	1 449	2 451	Acier galvanisé	zZ	1 225
01.B47VTP520G	52	1 960	1 567	2 580	Acier clair	sS	1 324
01.B37VTP520G	52	1 960	1 567	2 580	Acier clair	zZ	1 324
01.G47VTP520G	52	1 960	1 567	2 580	Acier galvanisé	sS	1 324
01.G37VTP520G	52	1 960	1 567	2 580	Acier galvanisé	zZ	1 324
01.B47VTP520H	52	2 160	1 567	2 651	Acier clair	sS	1 324
01.B37VTP520H	52	2 160	1 567	2 651	Acier clair	zZ	1 324
01.G47VTP520H	52	2 160	1 567	2 651	Acier galvanisé	sS	1 324
01.G37VTP520H	52	2 160	1 567	2 651	Acier galvanisé	zZ	1 324
01.B47VTP540G	54	1 960	1 690	2 783	Acier clair	sS	1 428
01.B37VTP540G	54	1 960	1 690	2 783	Acier clair	zZ	1 428
01.G47VTP540G	54	1 960	1 690	2 783	Acier galvanisé	sS	1 428
01.G37VTP540G	54	1 960	1 690	2 783	Acier galvanisé	zZ	1 428
01.B47VTP560G	56	1 960	1 818	2 993	Acier clair	sS	1 536
01.B37VTP560G	56	1 960	1 818	2 993	Acier clair	zZ	1 536
01.G47VTP560G	56	1 960	1 818	2 993	Acier galvanisé	sS	1 536
01.G37VTP560G	56	1 960	1 818	2 993	Acier galvanisé	zZ	1 536

Données techniques