


Grue à tour



camion grue



Grue portique



## Verotop E

### Informations du produit



### Câble antigiratoire

#### Informations générales

Le Verotop E est un câble souple antigiratoire avec des torons extérieurs compactés.

#### Caractéristiques

- Entièrement lubrifié et disponible en finition acier galvanisé ou acier clair.
- C'est un câble très souple
- Il doit être utilisé avec émerillon.
- Il possède une résistance à la rupture élevée et une très bonne résistance à la force d'écrasement du tambour

**ISO 4309 Catégorie câble N°** : tous les diamètres **RCN.23-2**.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.7

**RCN:** 23-2

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B47VPE080G	8	1960	35	55,2	Acier clair	sS	31
01.B37VPE080G	8	1960	35	55,2	Acier clair	zZ	31
01.G47VPE080G	8	1960	35	55,2	Acier galvanisé	sS	31

01.G37VPE080G	8	1 960	35	55,2	Acier galvanisé	zZ	31
01.B47VPE080H	8	2 160	35	60,2	Acier clair	sS	31
01.B37VPE080H	8	2 160	35	60,2	Acier clair	zZ	31
01.G47VPE080H	8	2 160	35	60,2	Acier galvanisé	sS	31
01.G37VPE080H	8	2 160	35	60,2	Acier galvanisé	zZ	31
01.B47VPE090G	9	1 960	45	69,8	Acier clair	sS	39
01.B37VPE090G	9	1 960	45	69,8	Acier clair	zZ	39
01.G47VPE090G	9	1 960	45	69,8	Acier galvanisé	sS	39
01.G37VPE090G	9	1 960	45	69,8	Acier galvanisé	zZ	39
01.B47VPE090H	9	2 160	45	76,2	Acier clair	sS	39
01.B37VPE090H	9	2 160	45	76,2	Acier clair	zZ	39
01.G47VPE090H	9	2 160	45	76,2	Acier galvanisé	sS	39
01.G37VPE090H	9	2 160	45	76,2	Acier galvanisé	zZ	39
01.B47VPE100G	10	1 960	55	86,2	Acier clair	sS	48
01.B37VPE100G	10	1 960	55	86,2	Acier clair	zZ	48
01.G47VPE100G	10	1 960	55	86,2	Acier galvanisé	sS	48
01.G37VPE100G	10	1 960	55	86,2	Acier galvanisé	zZ	48
01.B47VPE100H	10	2 160	55	94,1	Acier clair	sS	48
01.B37VPE100H	10	2 160	55	94,1	Acier clair	zZ	48
01.G47VPE100H	10	2 160	55	94,1	Acier galvanisé	sS	48
01.G37VPE100H	10	2 160	55	94,1	Acier galvanisé	zZ	48
01.B47VPE110G	11	1 960	67	104,3	Acier clair	sS	58
01.B37VPE110G	11	1 960	67	104,3	Acier clair	zZ	58

01.G47VPE110G	11	1 960	67	104,3	Acier galvanisé	sS	58
01.G37VPE110G	11	1 960	67	104,3	Acier galvanisé	zZ	58
01.B47VPE110H	11	2 160	67	113,9	Acier clair	sS	58
01.B37VPE110H	11	2 160	67	113,9	Acier clair	zZ	58
01.G47VPE110H	11	2 160	67	113,9	Acier galvanisé	sS	58
01.G37VPE110H	11	2 160	67	113,9	Acier galvanisé	zZ	58
01.B47VPE120G	12	1 960	79	124,1	Acier clair	sS	69
01.B37VPE120G	12	1 960	79	124,1	Acier clair	zZ	69
01.G47VPE120G	12	1 960	79	124,1	Acier galvanisé	sS	69
01.G37VPE120G	12	1 960	79	124,1	Acier galvanisé	zZ	69
01.B47VPE120H	12	2 160	79	135,5	Acier clair	sS	69
01.B37VPE120H	12	2 160	79	135,5	Acier clair	zZ	69
01.G47VPE120H	12	2 160	79	135,5	Acier galvanisé	sS	69
01.G37VPE120H	12	2 160	79	135,5	Acier galvanisé	zZ	69
01.B47VPE130G	13	1 960	93	145,7	Acier clair	sS	81
01.B37VPE130G	13	1 960	93	145,7	Acier clair	zZ	81
01.G47VPE130G	13	1 960	93	145,7	Acier galvanisé	sS	81
01.G37VPE130G	13	1 960	93	145,7	Acier galvanisé	zZ	81
01.B47VPE130H	13	2 160	93	159,1	Acier clair	sS	81
01.B37VPE130H	13	2 160	93	159,1	Acier clair	zZ	81
01.G47VPE130H	13	2 160	93	159,1	Acier galvanisé	sS	81
01.G37VPE130H	13	2 160	93	159,1	Acier galvanisé	zZ	81
01.B47VPE140G	14	1 960	108	169	Acier clair	sS	94

01.B37VPE140G	14	1 960	108	169	Acier clair	zZ	94
01.G47VPE140G	14	1 960	108	169	Acier galvanisé	sS	94
01.G37VPE140G	14	1 960	108	169	Acier galvanisé	zZ	94
01.B47VPE140H	14	2 160	108	184,5	Acier clair	sS	94
01.B37VPE140H	14	2 160	108	184,5	Acier clair	zZ	94
01.G47VPE140H	14	2 160	108	184,5	Acier galvanisé	sS	94
01.G37VPE140H	14	2 160	108	184,5	Acier galvanisé	zZ	94
01.B47VPE150G	15	1 960	124	194	Acier clair	sS	107
01.B37VPE150G	15	1 960	124	194	Acier clair	zZ	107
01.G47VPE150G	15	1 960	124	194	Acier galvanisé	sS	107
01.G37VPE150G	15	1 960	124	194	Acier galvanisé	zZ	107
01.B47VPE150H	15	2 160	124	211,8	Acier clair	sS	107
01.B37VPE150H	15	2 160	124	211,8	Acier clair	zZ	107
01.G47VPE150H	15	2 160	124	211,8	Acier galvanisé	sS	107
01.G37VPE150H	15	2 160	124	211,8	Acier galvanisé	zZ	107
01.B47VPE160G	16	1 960	141	220,7	Acier clair	sS	122
01.B37VPE160G	16	1 960	141	220,7	Acier clair	zZ	122
01.G47VPE160G	16	1 960	141	220,7	Acier galvanisé	sS	122
01.G37VPE160G	16	1 960	141	220,7	Acier galvanisé	zZ	122
01.B47VPE160H	16	2 160	141	241	Acier clair	sS	122
01.B37VPE160H	16	2 160	141	241	Acier clair	zZ	122
01.G47VPE160H	16	2 160	141	241	Acier galvanisé	sS	122
01.G37VPE160H	16	2 160	141	241	Acier galvanisé	zZ	122

01.B47VPE180G	18	1 960	178	279,3	Acier clair	sS	155
01.B37VPE180G	18	1 960	178	279,3	Acier clair	zZ	155
01.G47VPE180G	18	1 960	178	279,3	Acier galvanisé	sS	155
01.G37VPE180G	18	1 960	178	279,3	Acier galvanisé	zZ	155
01.B47VPE180H	18	2 160	178	305	Acier clair	sS	155
01.B37VPE180H	18	2 160	178	305	Acier clair	zZ	155
01.G47VPE180H	18	2 160	178	305	Acier galvanisé	sS	155
01.G37VPE180H	18	2 160	178	305	Acier galvanisé	zZ	155
01.B47VPE190G	19	1 960	198	311,2	Acier clair	sS	172
01.B37VPE190G	19	1 960	198	311,2	Acier clair	zZ	172
01.G47VPE190G	19	1 960	198	311,2	Acier galvanisé	sS	172
01.G37VPE190G	19	1 960	198	311,2	Acier galvanisé	zZ	172
01.B47VPE190H	19	2 160	198	339,8	Acier clair	sS	172
01.B37VPE190H	19	2 160	198	339,8	Acier clair	zZ	172
01.G47VPE190H	19	2 160	198	339,8	Acier galvanisé	sS	172
01.G37VPE190H	19	2 160	198	339,8	Acier galvanisé	zZ	172
01.B47VPE200G	20	1 960	220	344,8	Acier clair	sS	191
01.B37VPE200G	20	1 960	220	344,8	Acier clair	zZ	191
01.G47VPE200G	20	1 960	220	344,8	Acier galvanisé	sS	191
01.G37VPE200G	20	1 960	220	344,8	Acier galvanisé	zZ	191
01.B47VPE200H	20	2 160	220	376,7	Acier clair	sS	191
01.B37VPE200H	20	2 160	220	376,7	Acier clair	zZ	191
01.G47VPE200H	20	2 160	220	376,7	Acier galvanisé	sS	191

01.G37VPE200H	20	2 160	220	376,7	Acier galvanisé	zZ	191
01.B47VPE220G	22	1 960	266	417,2	Acier clair	sS	231
01.B37VPE220G	22	1 960	266	417,2	Acier clair	zZ	231
01.G47VPE220G	22	1 960	266	417,2	Acier galvanisé	sS	231
01.G37VPE220G	22	1 960	266	417,2	Acier galvanisé	zZ	231
01.B47VPE220H	22	2 160	266	455,6	Acier clair	sS	231
01.B37VPE220H	22	2 160	266	455,6	Acier clair	zZ	231
01.G47VPE220H	22	2 160	266	455,6	Acier galvanisé	sS	231
01.G37VPE220H	22	2 160	266	455,6	Acier galvanisé	zZ	231
01.B47VPE230G	23	1 960	291	456	Acier clair	sS	252
01.B37VPE230G	23	1 960	291	456	Acier clair	zZ	252
01.G47VPE230G	23	1 960	291	456	Acier galvanisé	sS	252
01.G37VPE230G	23	1 960	291	456	Acier galvanisé	zZ	252
01.B47VPE230H	23	2 160	291	497,9	Acier clair	sS	252
01.B37VPE230H	23	2 160	291	497,9	Acier clair	zZ	252
01.G47VPE230H	23	2 160	291	497,9	Acier galvanisé	sS	252
01.G37VPE230H	23	2 160	291	497,9	Acier galvanisé	zZ	252
01.B47VPE240G	24	1 960	317	496,5	Acier clair	sS	275
01.B37VPE240G	24	1 960	317	496,5	Acier clair	zZ	275
01.G47VPE240G	24	1 960	317	496,5	Acier galvanisé	sS	275
01.G37VPE240G	24	1 960	317	496,5	Acier galvanisé	zZ	275
01.B47VPE240H	24	2 160	317	542,1	Acier clair	sS	275
01.B37VPE240H	24	2 160	317	542,1	Acier clair	zZ	275

01.G47VPE240H	24	2 160	317	542,1	Acier galvanisé	sS	275
01.G37VPE240H	24	2 160	317	542,1	Acier galvanisé	zZ	275
01.B47VPE250G	25	1 960	344	538,8	Acier clair	sS	298
01.B37VPE250G	25	1 960	344	538,8	Acier clair	zZ	298
01.G47VPE250G	25	1 960	344	538,8	Acier galvanisé	sS	298
01.G37VPE250G	25	1 960	344	538,8	Acier galvanisé	zZ	298
01.B47VPE250H	25	2 160	344	588,3	Acier clair	sS	298
01.B37VPE250H	25	2 160	344	588,3	Acier clair	zZ	298
01.G47VPE250H	25	2 160	344	588,3	Acier galvanisé	sS	298
01.G37VPE250H	25	2 160	344	588,3	Acier galvanisé	zZ	298
01.B47VPE260G	26	1 960	372	582,7	Acier clair	sS	323
01.B37VPE260G	26	1 960	372	582,7	Acier clair	zZ	323
01.G47VPE260G	26	1 960	372	582,7	Acier galvanisé	sS	323
01.G37VPE260G	26	1 960	372	582,7	Acier galvanisé	zZ	323
01.B47VPE260H	26	2 160	372	636,3	Acier clair	sS	323
01.B37VPE260H	26	2 160	372	636,3	Acier clair	zZ	323
01.G47VPE260H	26	2 160	372	636,3	Acier galvanisé	sS	323
01.G37VPE260H	26	2 160	372	636,3	Acier galvanisé	zZ	323
01.B47VPE270G	27	1 960	401	628,4	Acier clair	sS	348
01.B37VPE270G	27	1 960	401	628,4	Acier clair	zZ	348
01.G47VPE270G	27	1 960	401	628,4	Acier galvanisé	sS	348
01.G37VPE270G	27	1 960	401	628,4	Acier galvanisé	zZ	348
01.B47VPE270H	27	2 160	401	686,2	Acier clair	sS	348

01.B37VPE270H	27	2 160	401	686,2	Acier clair	zZ	348
01.G47VPE270H	27	2 160	401	686,2	Acier galvanisé	sS	348
01.G37VPE270H	27	2 160	401	686,2	Acier galvanisé	zZ	348
01.B47VPE280G	28	1 960	431	675,8	Acier clair	sS	374
01.B37VPE280G	28	1 960	431	675,8	Acier clair	zZ	374
01.G47VPE280G	28	1 960	431	675,8	Acier galvanisé	sS	374
01.G37VPE280G	28	1 960	431	675,8	Acier galvanisé	zZ	374
01.B47VPE280H	28	2 160	431	737,9	Acier clair	sS	374
01.B37VPE280H	28	2 160	431	737,9	Acier clair	zZ	374
01.G47VPE280H	28	2 160	431	737,9	Acier galvanisé	sS	374
01.G37VPE280H	28	2 160	431	737,9	Acier galvanisé	zZ	374
01.B47VPE290G	29	1 960	462	725	Acier clair	sS	401
01.B37VPE290G	29	1 960	462	725	Acier clair	zZ	401
01.G47VPE290G	29	1 960	462	725	Acier galvanisé	sS	401
01.G37VPE290G	29	1 960	462	725	Acier galvanisé	zZ	401
01.B47VPE290H	29	2 160	462	791,6	Acier clair	sS	401
01.B37VPE290H	29	2 160	462	791,6	Acier clair	zZ	401
01.G47VPE290H	29	2 160	462	791,6	Acier galvanisé	sS	401
01.G37VPE290H	29	2 160	462	791,6	Acier galvanisé	zZ	401
01.B47VPE300G	30	1 960	495	775,8	Acier clair	sS	430
01.B37VPE300G	30	1 960	495	775,8	Acier clair	zZ	430
01.G47VPE300G	30	1 960	495	775,8	Acier galvanisé	sS	430
01.G37VPE300G	30	1 960	495	775,8	Acier galvanisé	zZ	430



01.B47VPE300H	30	2 160	495	847,1	Acier clair	sS	430
01.B37VPE300H	30	2 160	495	847,1	Acier clair	zZ	430
01.G47VPE300H	30	2 160	495	847,1	Acier galvanisé	sS	430
01.G37VPE300H	30	2 160	495	847,1	Acier galvanisé	zZ	430
01.B47VPE320G	32	1 960	563	882,7	Acier clair	sS	489
01.B37VPE320G	32	1 960	563	882,7	Acier clair	zZ	489
01.G47VPE320G	32	1 960	563	882,7	Acier galvanisé	sS	489
01.G37VPE320G	32	1 960	563	882,7	Acier galvanisé	zZ	489
01.B47VPE320H	32	2 160	563	963,8	Acier clair	sS	489
01.B37VPE320H	32	2 160	563	963,8	Acier clair	zZ	489
01.G47VPE320H	32	2 160	563	963,8	Acier galvanisé	sS	489
01.G37VPE320H	32	2 160	563	963,8	Acier galvanisé	zZ	489
01.B47VPE340G	34	1 960	636	983,8	Acier clair	sS	552
01.B37VPE340G	34	1 960	636	983,8	Acier clair	zZ	552
01.G47VPE340G	34	1 960	636	983,8	Acier galvanisé	sS	552
01.G37VPE340G	34	1 960	636	983,8	Acier galvanisé	zZ	552
01.B47VPE340H	34	2 160	636	1 077	Acier clair	sS	552
01.B37VPE340H	34	2 160	636	1 077	Acier clair	zZ	552
01.G47VPE340H	34	2 160	636	1 077	Acier galvanisé	sS	552
01.G37VPE340H	34	2 160	636	1 077	Acier galvanisé	zZ	552
01.B47VPE350G	35	1 960	673	1 043	Acier clair	sS	585
01.B37VPE350G	35	1 960	673	1 043	Acier clair	zZ	585
01.G47VPE350G	35	1 960	673	1 043	Acier galvanisé	sS	585

01.G37VPE350G	35	1 960	673	1 043	Acier galvanisé	zZ	585
01.B47VPE350H	35	2 160	673	1 142	Acier clair	sS	585
01.B37VPE350H	35	2 160	673	1 142	Acier clair	zZ	585
01.G47VPE350H	35	2 160	673	1 142	Acier galvanisé	sS	585
01.G37VPE350H	35	2 160	673	1 142	Acier galvanisé	zZ	585
01.B47VPE360G	36	1 960	713	1 103	Acier clair	sS	619
01.B37VPE360G	36	1 960	713	1 103	Acier clair	zZ	619
01.G47VPE360G	36	1 960	713	1 103	Acier galvanisé	sS	619
01.G37VPE360G	36	1 960	713	1 103	Acier galvanisé	zZ	619
01.B47VPE360H	36	2 160	713	1 208	Acier clair	sS	619
01.B37VPE360H	36	2 160	713	1 208	Acier clair	zZ	619
01.G47VPE360H	36	2 160	713	1 208	Acier galvanisé	sS	619
01.G37VPE360H	36	2 160	713	1 208	Acier galvanisé	zZ	619
01.B47VPE380G	38	1 960	794	1 229	Acier clair	sS	689
01.B37VPE380G	38	1 960	794	1 229	Acier clair	zZ	689
01.G47VPE380G	38	1 960	794	1 229	Acier galvanisé	sS	689
01.G37VPE380G	38	1 960	794	1 229	Acier galvanisé	zZ	689
01.B47VPE380H	38	2 160	794	1 346	Acier clair	sS	689
01.B37VPE380H	38	2 160	794	1 346	Acier clair	zZ	689
01.G47VPE380H	38	2 160	794	1 346	Acier galvanisé	sS	689
01.G37VPE380H	38	2 160	794	1 346	Acier galvanisé	zZ	689
01.B47VPE400G	40	1 960	880	1 362	Acier clair	sS	764
01.B37VPE400G	40	1 960	880	1 362	Acier clair	zZ	764

