



Grue Offshore



Verotop XP

Informations du produit



Câble antigiratoire

Informations générales

Le Verotop XP est un câble antigiratoire surtréfilé avec les torons compactés et une âme recouverte par une couche plastique.

Caractéristiques

- Une charge de rupture élevée dans la gamme des câbles antigiratoires.
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre de bons résultats de tenue à la fatigue.
- Il empêche l'usure interne et protège l'âme du câble en environnements corrosifs.
- Une résistance supérieure à l'écrasement et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Il possède un comportement parfait pour un enroulement multicouche

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres **RCN.23-1**

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.745

RCN: 23-1

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B48VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier clair	sS	72
01.B38VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier clair	zZ	72

01.G48VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	sS	72
01.G38VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	zZ	72
01.B33VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier clair	sZ	72
01.G33VXP120G	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	sZ	72
01.B48VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier clair	sS	72
01.B38VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier clair	zZ	72
01.G48VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	sS	72
01.G38VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	zZ	72
01.B33VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier clair	sZ	72
01.G33VXP120H	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	sZ	72
01.B48VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	sS	81
01.B38VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	zZ	81
01.G48VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	sS	81
01.G38VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	zZ	81
01.B33VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	sZ	81
01.G33VXP127G	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	sZ	81
01.B48VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	sS	81
01.B38VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	zZ	81
01.G48VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	sS	81
01.G38VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	zZ	81
01.B33VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	sZ	81
01.G33VXP127H	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	sZ	81
01.B48VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier clair	sS	84

01.B38VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier clair	zZ	84
01.G48VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	sS	84
01.G38VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	zZ	84
01.B33VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier clair	sZ	84
01.G33VXP130G	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	sZ	84
01.B48VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier clair	sS	84
01.B38VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier clair	zZ	84
01.G48VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	sS	84
01.G38VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	zZ	84
01.B33VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier clair	sZ	84
01.G33VXP130H	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	sZ	84
01.B48VXP140G	14	1 960	115	191	Acier clair	sS	98
01.B38VXP140G	14	1 960	115	191	Acier clair	zZ	98
01.G48VXP140G	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	sS	98
01.G38VXP140G	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	zZ	98
01.B33VXP140G	14	1 960	115	191	Acier clair	sZ	98
01.G33VXP140G	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	sZ	98
01.B48VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier clair	sS	98
01.B38VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier clair	zZ	98
01.G48VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	sS	98
01.G38VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	zZ	98
01.B33VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier clair	sZ	98
01.G33VXP140H	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	sZ	98

01.B48VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier clair	sS	113
01.B38VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier clair	zZ	113
01.G48VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	sS	113
01.G38VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	zZ	113
01.B33VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier clair	sZ	113
01.G33VXP150G	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	sZ	113
01.B48VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier clair	sS	113
01.B38VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier clair	zZ	113
01.G48VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	sS	113
01.G38VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	zZ	113
01.B33VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier clair	sZ	113
01.G33VXP150H	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	sZ	113
01.B48VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier clair	sS	128
01.B38VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier clair	zZ	128
01.G48VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	sS	128
01.G38VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	zZ	128
01.B33VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier clair	sZ	128
01.G33VXP160G	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	sZ	128
01.B48VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier clair	sS	128
01.B38VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier clair	zZ	128
01.G48VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	sS	128
01.G38VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	zZ	128
01.B33VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier clair	sZ	128

01.G33VXP160H	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	sZ	128
01.B48VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier clair	sS	145
01.B38VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier clair	zZ	145
01.G48VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	sS	145
01.G38VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	zZ	145
01.B33VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier clair	sZ	145
01.G33VXP170G	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	sZ	145
01.B48VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier clair	sS	145
01.B38VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier clair	zZ	145
01.G48VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	sS	145
01.G38VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	zZ	145
01.B33VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier clair	sZ	145
01.G33VXP170H	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	sZ	145
01.B48VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier clair	sS	162
01.B38VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier clair	zZ	162
01.G48VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	sS	162
01.G38VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	zZ	162
01.B33VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier clair	sZ	162
01.G33VXP180G	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	sZ	162
01.B48VXP180H	18	2 160	190	344	Acier clair	sS	162
01.B38VXP180H	18	2 160	190	344	Acier clair	zZ	162
01.G48VXP180H	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	sS	162
01.G38VXP180H	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	zZ	162

01.B33VXP180H	18	2 160	190	344	Acier clair	sZ	162
01.G33VXP180H	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	sZ	162
01.B48VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier clair	sS	181
01.B38VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier clair	zZ	181
01.G48VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	sS	181
01.G38VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	zZ	181
01.B33VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier clair	sZ	181
01.G33VXP190G	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	sZ	181
01.B48VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier clair	sS	181
01.B38VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier clair	zZ	181
01.G48VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	sS	181
01.G38VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	zZ	181
01.B33VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier clair	sZ	181
01.G33VXP190H	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	sZ	181
01.B48VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier clair	sS	200
01.B38VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier clair	zZ	200
01.G48VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	sS	200
01.G38VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	zZ	200
01.B33VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier clair	sZ	200
01.G33VXP200G	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	sZ	200
01.B48VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier clair	sS	200
01.B38VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier clair	zZ	200
01.G48VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	sS	200

01.G38VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	zZ	200
01.B33VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier clair	sZ	200
01.G33VXP200H	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	sZ	200
01.B48VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier clair	sS	221
01.B38VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier clair	zZ	221
01.G48VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	sS	221
01.G38VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	zZ	221
01.B33VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier clair	sZ	221
01.G33VXP210G	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	sZ	221
01.B48VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier clair	sS	221
01.B38VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier clair	zZ	221
01.G48VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	sS	221
01.G38VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	zZ	221
01.B33VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier clair	sZ	221
01.G33VXP210H	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	sZ	221
01.B48VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier clair	sS	242
01.B38VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier clair	zZ	242
01.G48VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	sS	242
01.G38VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	zZ	242
01.B33VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier clair	sZ	242
01.G33VXP220G	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	sZ	242
01.B48VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier clair	sS	242
01.B38VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier clair	zZ	242

01.G48VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	sS	242
01.G38VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	zZ	242
01.B33VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier clair	sZ	242
01.G33VXP220H	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	sZ	242
01.B48VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	sS	251
01.B38VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	zZ	251
01.G48VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	sS	251
01.G38VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	zZ	251
01.B33VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	sZ	251
01.G33VXP224G	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	sZ	251
01.B48VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	sS	251
01.B38VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	zZ	251
01.G48VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	sS	251
01.G38VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	zZ	251
01.B33VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	sZ	251
01.G33VXP224H	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	sZ	251
01.B48VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier clair	sS	265
01.B38VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier clair	zZ	265
01.G48VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	sS	265
01.G38VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	zZ	265
01.B33VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier clair	sZ	265
01.G33VXP230G	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	sZ	265
01.B48VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier clair	sS	265

01.B38VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier clair	zZ	265
01.G48VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	sS	265
01.G38VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	zZ	265
01.B33VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier clair	sZ	265
01.G33VXP230H	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	sZ	265
01.B48VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier clair	sS	288
01.B38VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier clair	zZ	288
01.G48VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	sS	288
01.G38VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	zZ	288
01.B33VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier clair	sZ	288
01.G33VXP240G	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	sZ	288
01.B48VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier clair	sS	288
01.B38VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier clair	zZ	288
01.G48VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	sS	288
01.G38VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	zZ	288
01.B33VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier clair	sZ	288
01.G33VXP240H	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	sZ	288
01.B48VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier clair	sS	313
01.B38VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier clair	zZ	313
01.G48VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	sS	313
01.G38VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	zZ	313
01.B33VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier clair	sZ	313
01.G33VXP250G	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	sZ	313

01.B48VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier clair	sS	313
01.B38VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier clair	zZ	313
01.G48VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	sS	313
01.G38VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	zZ	313
01.B33VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier clair	sZ	313
01.G33VXP250H	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	sZ	313
01.G33VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	sZ	323
01.G38VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	zZ	323
01.G48VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	sS	323
01.B33VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	sZ	323
01.B38VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	zZ	323
01.B48VXP254G	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	sS	323
01.G33VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	sZ	323
01.G38VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	zZ	323
01.G48VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	sS	323
01.B33VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	sZ	323
01.B38VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	zZ	323
01.B48VXP254H	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	sS	323
01.G33VXP260G	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	sZ	338
01.G38VXP260G	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	zZ	338
01.G48VXP260G	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	sS	338
01.B33VXP260G	26	1 960	396	659	Acier clair	sZ	338
01.B38VXP260G	26	1 960	396	659	Acier clair	zZ	338

01.B48VXP260G	26	1 960	396	659	Acier clair	sS	338
01.G33VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	sZ	338
01.G38VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	zZ	338
01.G48VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	sS	338
01.B33VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier clair	sZ	338
01.B38VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier clair	zZ	338
01.B48VXP260H	26	2 160	396	717,7	Acier clair	sS	338
01.G33VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	sZ	365
01.G38VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	zZ	365
01.G48VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	sS	365
01.B33VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier clair	sZ	365
01.B38VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier clair	zZ	365
01.B48VXP270G	27	1 960	427	710,6	Acier clair	sS	365
01.G33VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	sZ	365
01.G38VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	zZ	365
01.G48VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	sS	365
01.B33VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier clair	sZ	365
01.B38VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier clair	zZ	365
01.B48VXP270H	27	2 160	427	773,9	Acier clair	sS	365
01.G33VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	sZ	392
01.G38VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	zZ	392
01.G48VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	sS	392
01.B33VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier clair	sZ	392

01.B38VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier clair	zZ	392
01.B48VXP280G	28	1 960	459	764,3	Acier clair	sS	392
01.G33VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	sZ	392
01.G38VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	zZ	392
01.G48VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	sS	392
01.B33VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier clair	sZ	392
01.B38VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier clair	zZ	392
01.B48VXP280H	28	2 160	459	832,3	Acier clair	sS	392
01.G33VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	sZ	409
01.G38VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	zZ	409
01.G48VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	sS	409
01.B33VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	sZ	409
01.B38VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	zZ	409
01.B48VXP286G	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	sS	409
01.G33VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	sZ	409
01.G38VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	zZ	409
01.G48VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	sS	409
01.B33VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	sZ	409
01.B38VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	zZ	409
01.B48VXP286H	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	sS	409
01.G33VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	sZ	421
01.G38VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	zZ	421
01.G48VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	sS	421

01.B33VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier clair	sZ	421
01.B38VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier clair	zZ	421
01.B48VXP290G	29	1 960	492	819,8	Acier clair	sS	421
01.G33VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	sZ	421
01.G38VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	zZ	421
01.G48VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	sS	421
01.B33VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier clair	sZ	421
01.B38VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier clair	zZ	421
01.B48VXP290H	29	2 160	492	892,8	Acier clair	sS	421
01.G33VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	sZ	450
01.G38VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	zZ	450
01.G48VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	sS	450
01.B33VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier clair	sZ	450
01.B38VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier clair	zZ	450
01.B48VXP300G	30	1 960	527	877,3	Acier clair	sS	450
01.G33VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	sZ	450
01.G38VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	zZ	450
01.G48VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	sS	450
01.B33VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier clair	sZ	450
01.B38VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier clair	zZ	450
01.B48VXP300H	30	2 160	527	955,5	Acier clair	sS	450
01.G33VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	sZ	481
01.G38VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	zZ	481

01.G48VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	sS	481
01.B33VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier clair	sZ	481
01.B38VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier clair	zZ	481
01.B48VXP310G	31	1 960	562	936,8	Acier clair	sS	481
01.G33VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	sZ	481
01.G38VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	zZ	481
01.G48VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	sS	481
01.B33VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier clair	sZ	481
01.B38VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier clair	zZ	481
01.B48VXP310H	31	2 160	562	1 020	Acier clair	sS	481
01.G33VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	sZ	512
01.G38VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	zZ	512
01.G48VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	sS	512
01.B33VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier clair	sZ	512
01.B38VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier clair	zZ	512
01.B48VXP320G	32	1 960	599	998,2	Acier clair	sS	512
01.G33VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	sZ	512
01.G38VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	zZ	512
01.G48VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	sS	512
01.B33VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier clair	sZ	512
01.B38VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier clair	zZ	512
01.B48VXP320H	32	2 160	599	1 087	Acier clair	sS	512
01.G33VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	sZ	545

01.G38VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	zZ	545
01.G48VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	sS	545
01.B33VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier clair	sZ	545
01.B38VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier clair	zZ	545
01.B48VXP330G	33	1 960	637	1 062	Acier clair	sS	545
01.G33VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	sZ	545
01.G38VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	zZ	545
01.G48VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	sS	545
01.B33VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier clair	sZ	545
01.B38VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier clair	zZ	545
01.B48VXP330H	33	2 160	637	1 156	Acier clair	sS	545
01.G33VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	sZ	578
01.G38VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	zZ	578
01.G48VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	sS	578
01.B33VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier clair	sZ	578
01.B38VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier clair	zZ	578
01.B48VXP340G	34	1 960	676	1 127	Acier clair	sS	578
01.G33VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	sZ	578
01.G38VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	zZ	578
01.G48VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	sS	578
01.B33VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier clair	sZ	578
01.B38VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier clair	zZ	578
01.B48VXP340H	34	2 160	676	1 227	Acier clair	sS	578

01.G33VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	sZ	613
01.G38VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	zZ	613
01.G48VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	sS	613
01.B33VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier clair	sZ	613
01.B38VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier clair	zZ	613
01.B48VXP350G	35	1 960	717	1 194	Acier clair	sS	613
01.G33VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	sZ	613
01.G38VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	zZ	613
01.G48VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	sS	613
01.B33VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier clair	sZ	613
01.B38VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier clair	zZ	613
01.B48VXP350H	35	2 160	717	1 301	Acier clair	sS	613
01.G33VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	sZ	648
01.G38VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	zZ	648
01.G48VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	sS	648
01.B33VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier clair	sZ	648
01.B38VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier clair	zZ	648
01.B48VXP360G	36	1 960	758	1 263	Acier clair	sS	648
01.G33VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	sZ	648
01.G38VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	zZ	648
01.G48VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	sS	648
01.B33VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier clair	sZ	648
01.B38VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier clair	zZ	648

01.B48VXP360H	36	2 160	758	1 376	Acier clair	sS	648
01.G33VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	sZ	722
01.G38VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	zZ	722
01.G48VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	sS	722
01.B33VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier clair	sZ	722
01.B38VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier clair	zZ	722
01.B48VXP380G	38	1 960	845	1 408	Acier clair	sS	722
01.G33VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	sZ	722
01.G38VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	zZ	722
01.G48VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	sS	722
01.B33VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier clair	sZ	722
01.B38VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier clair	zZ	722
01.B48VXP380H	38	2 160	845	1 533	Acier clair	sS	722
01.G33VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	sZ	800
01.G38VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	zZ	800
01.G48VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	sS	800
01.B33VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier clair	sZ	800
01.B38VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier clair	zZ	800
01.B48VXP400G	40	1 960	936	1 560	Acier clair	sS	800
01.G33VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	sZ	800
01.G38VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	zZ	800
01.G48VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	sS	800
01.B33VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier clair	sZ	800

01.B38VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier clair	zZ	800
01.B48VXP400H	40	2 160	936	1 699	Acier clair	sS	800
01.G33VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	sZ	853
01.G38VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	zZ	853
01.G48VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	sS	853
01.B33VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	sZ	853
01.B38VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	zZ	853
01.B48VXP413G	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	sS	853
01.G33VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	sZ	853
01.G38VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	zZ	853
01.G48VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	sS	853
01.B33VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	sZ	853
01.B38VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	zZ	853
01.B48VXP413H	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	sS	853
01.G33VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	sZ	883
01.G38VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	zZ	883
01.G48VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	sS	883
01.B33VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	sZ	883
01.B38VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	zZ	883
01.B48VXP420G	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	sS	883
01.G33VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	sZ	883
01.G38VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	zZ	883
01.G48VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	sS	883

01.B33VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	sZ	883
01.B38VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	zZ	883
01.B48VXP420H	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	sS	883
01.G33VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	sZ	969
01.G38VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	zZ	969
01.G48VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	sS	969
01.B33VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	sZ	969
01.B38VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	zZ	969
01.B48VXP440G	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	sS	969
01.G33VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	sZ	969
01.G38VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	zZ	969
01.G48VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	sS	969
01.B33VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	sZ	969
01.B38VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	zZ	969
01.B48VXP440H	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	sS	969
01.G33VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	sZ	1 013
01.G38VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	zZ	1 013
01.G48VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	sS	1 013
01.B33VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	sZ	1 013
01.B38VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	zZ	1 013
01.B48VXP450G	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	sS	1 013
01.G33VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	sZ	1 013
01.G38VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	zZ	1 013

01.G48VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	sS	1 013
01.B33VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	sZ	1 013
01.B38VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	zZ	1 013
01.B48VXP450H	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	sS	1 013
01.G33VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	sZ	1 059
01.G38VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	zZ	1 059
01.G48VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	sS	1 059
01.B33VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	sZ	1 059
01.B38VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	zZ	1 059
01.B48VXP460G	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	sS	1 059
01.G33VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	sZ	1 059
01.G38VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	zZ	1 059
01.G48VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	sS	1 059
01.B33VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	sZ	1 059
01.B38VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	zZ	1 059
01.B48VXP460H	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	sS	1 059
01.G33VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	sZ	1 129
01.G38VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	zZ	1 129
01.G48VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	sS	1 129
01.B33VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	sZ	1 129
01.B38VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	zZ	1 129
01.B48VXP475G	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	sS	1 129
01.G33VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	sZ	1 129

01.G38VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	zZ	1 129
01.G48VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	sS	1 129
01.B33VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	sZ	1 129
01.B38VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	zZ	1 129
01.B48VXP475H	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	sS	1 129
01.G33VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	sZ	1 153
01.G38VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	zZ	1 153
01.G48VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	sS	1 153
01.B33VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	sZ	1 153
01.B38VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	zZ	1 153
01.B48VXP480G	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	sS	1 153
01.G33VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	sZ	1 153
01.G38VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	zZ	1 153
01.G48VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	sS	1 153
01.B33VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	sZ	1 153
01.B38VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	zZ	1 153
01.B48VXP480H	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	sS	1 153

Données techniques