

## 6x36ws + âme textile

### Informations du produit



**Catégorie Câble :** Tous les diamètres

**RCN :** 09

**Construction du câble:** 6x36 + âme textile

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Note:** ISO 4309


**Coefficient de remplissage:** 0.5

**RCN:** 09

Elingue câble



Pont roulant



Réf.	Dia. câble	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.B10216080E	8	1 770	25,2	37,4	Acier clair	sZ	24
01.B20216080E	8	1 770	25,2	37,4	Acier clair	zS	24
01.G10216080E	8	1 770	25,2	37,4	Acier galvanisé	sZ	24
01.G20216080E	8	1 770	25,2	37,4	Acier galvanisé	zS	24

01.B10216080G	8	1 960	25,2	41,4	Acier clair	sZ	24
01.B20216080G	8	1 960	25,2	41,4	Acier clair	zS	24
01.G10216080G	8	1 960	25,2	41,4	Acier galvanisé	sZ	24
01.G20216080G	8	1 960	25,2	41,4	Acier galvanisé	zS	24
01.B10216080H	8	2 160	25,2	45,6	Acier clair	sZ	24
01.B20216080H	8	2 160	25,2	45,6	Acier clair	zS	24
01.G10216080H	8	2 160	25,2	45,6	Acier galvanisé	sZ	24
01.G20216080H	8	2 160	25,2	45,6	Acier galvanisé	zS	24
01.B10216090E	9	1 770	31,8	47,3	Acier clair	sZ	30
01.B20216090E	9	1 770	31,8	47,3	Acier clair	zS	30
01.G10216090E	9	1 770	31,8	47,3	Acier galvanisé	sZ	30
01.G20216090E	9	1 770	31,8	47,3	Acier galvanisé	zS	30
01.B10216090G	9	1 960	31,8	52,4	Acier clair	sZ	30
01.B20216090G	9	1 960	31,8	52,4	Acier clair	zS	30
01.G10216090G	9	1 960	31,8	52,4	Acier galvanisé	sZ	30
01.G20216090G	9	1 960	31,8	52,4	Acier galvanisé	zS	30
01.B10216090H	9	2 160	31,8	57,7	Acier clair	sZ	30
01.B20216090H	9	2 160	31,8	57,7	Acier clair	zS	30
01.G10216090H	9	2 160	31,8	57,7	Acier galvanisé	sZ	30
01.G20216090H	9	2 160	31,8	57,7	Acier galvanisé	zS	30
01.B10216100E	10	1 770	39,3	58,4	Acier clair	sZ	37
01.B20216100E	10	1 770	39,3	58,4	Acier clair	zS	37
01.G10216100E	10	1 770	39,3	58,4	Acier galvanisé	sZ	37

01.G20216100E	10	1 770	39,3	58,4	Acier galvanisé	zS	37
01.B10216100G	10	1 960	39,3	64,7	Acier clair	sZ	37
01.B20216100G	10	1 960	39,3	64,7	Acier clair	zS	37
01.G10216100G	10	1 960	39,3	64,7	Acier galvanisé	sZ	37
01.G20216100G	10	1 960	39,3	64,7	Acier galvanisé	zS	37
01.B10216100H	10	2 160	39,3	71,3	Acier clair	sZ	37
01.B20216100H	10	2 160	39,3	71,3	Acier clair	zS	37
01.G10216100H	10	2 160	39,3	71,3	Acier galvanisé	sZ	37
01.G20216100H	10	2 160	39,3	71,3	Acier galvanisé	zS	37
01.B10216110E	11	1 770	47,6	70,7	Acier clair	sZ	44
01.B20216110E	11	1 770	47,6	70,7	Acier clair	zS	44
01.G10216110E	11	1 770	47,6	70,7	Acier galvanisé	sZ	44
01.G20216110E	11	1 770	47,6	70,7	Acier galvanisé	zS	44
01.B10216110G	11	1 960	47,6	78,3	Acier clair	sZ	44
01.B20216110G	11	1 960	47,6	78,3	Acier clair	zS	44
01.G10216110G	11	1 960	47,6	78,3	Acier galvanisé	sZ	44
01.G20216110G	11	1 960	47,6	78,3	Acier galvanisé	zS	44
01.B10216110H	11	2 160	47,6	86,2	Acier clair	sZ	44
01.B20216110H	11	2 160	47,6	86,2	Acier clair	zS	44
01.G10216110H	11	2 160	47,6	86,2	Acier galvanisé	sZ	44
01.G20216110H	11	2 160	47,6	86,2	Acier galvanisé	zS	44
01.B10216120E	12	1 770	56,6	84,1	Acier clair	sZ	53
01.B20216120E	12	1 770	56,6	84,1	Acier clair	zS	53

01.G10216120E	12	1 770	56,6	84,1	Acier galvanisé	sZ	53
01.G20216120E	12	1 770	56,6	84,1	Acier galvanisé	zS	53
01.B10216120G	12	1 960	56,6	93,1	Acier clair	sZ	53
01.B20216120G	12	1 960	56,6	93,1	Acier clair	zS	53
01.G10216120G	12	1 960	56,6	93,1	Acier galvanisé	sZ	53
01.G20216120G	12	1 960	56,6	93,1	Acier galvanisé	zS	53
01.B10216120H	12	2 160	56,6	103	Acier clair	sZ	53
01.B20216120H	12	2 160	56,6	103	Acier clair	zS	53
01.G10216120H	12	2 160	56,6	103	Acier galvanisé	sZ	53
01.G20216120H	12	2 160	56,6	103	Acier galvanisé	zS	53
01.B10216130E	13	1 770	66,4	98,7	Acier clair	sZ	62
01.B20216130E	13	1 770	66,4	98,7	Acier clair	zS	62
01.G10216130E	13	1 770	66,4	98,7	Acier galvanisé	sZ	62
01.G20216130E	13	1 770	66,4	98,7	Acier galvanisé	zS	62
01.B10216130G	13	1 960	66,4	109	Acier clair	sZ	62
01.B20216130G	13	1 960	66,4	109	Acier clair	zS	62
01.G10216130G	13	1 960	66,4	109	Acier galvanisé	sZ	62
01.G20216130G	13	1 960	66,4	109	Acier galvanisé	zS	62
01.B10216130H	13	2 160	66,4	120	Acier clair	sZ	62
01.B20216130H	13	2 160	66,4	120	Acier clair	zS	62
01.G10216130H	13	2 160	66,4	120	Acier galvanisé	sZ	62
01.G20216130H	13	2 160	66,4	120	Acier galvanisé	zS	62
01.B10216140E	14	1 770	77	114	Acier clair	sZ	72

01.B20216140E	14	1 770	77	114	Acier clair	zS	72
01.G10216140E	14	1 770	77	114	Acier galvanisé	sZ	72
01.G20216140E	14	1 770	77	114	Acier galvanisé	zS	72
01.B10216140G	14	1 960	77	127	Acier clair	sZ	72
01.B20216140G	14	1 960	77	127	Acier clair	zS	72
01.G10216140G	14	1 960	77	127	Acier galvanisé	sZ	72
01.G20216140G	14	1 960	77	127	Acier galvanisé	zS	72
01.B10216140H	14	2 160	77	140	Acier clair	sZ	72
01.B20216140H	14	2 160	77	140	Acier clair	zS	72
01.G10216140H	14	2 160	77	140	Acier galvanisé	sZ	72
01.G20216140H	14	2 160	77	140	Acier galvanisé	zS	72
01.B10216160E	16	1 770	101	150	Acier clair	sZ	94
01.B20216160E	16	1 770	101	150	Acier clair	zS	94
01.G10216160E	16	1 770	101	150	Acier galvanisé	sZ	94
01.G20216160E	16	1 770	101	150	Acier galvanisé	zS	94
01.B10216160G	16	1 960	101	166	Acier clair	sZ	94
01.B20216160G	16	1 960	101	166	Acier clair	zS	94
01.G10216160G	16	1 960	101	166	Acier galvanisé	sZ	94
01.G20216160G	16	1 960	101	166	Acier galvanisé	zS	94
01.B10216160H	16	2 160	101	182	Acier clair	sZ	94
01.B20216160H	16	2 160	101	182	Acier clair	zS	94
01.G10216160H	16	2 160	101	182	Acier galvanisé	sZ	94
01.G20216160H	16	2 160	101	182	Acier galvanisé	zS	94

01.B10216180E	18	1 770	127	189	Acier clair	sZ	119
01.B20216180E	18	1 770	127	189	Acier clair	zS	119
01.G10216180E	18	1 770	127	189	Acier galvanisé	sZ	119
01.G20216180E	18	1 770	127	189	Acier galvanisé	zS	119
01.B10216180G	18	1 960	127	210	Acier clair	sZ	119
01.B20216180G	18	1 960	127	210	Acier clair	zS	119
01.G10216180G	18	1 960	127	210	Acier galvanisé	sZ	119
01.G20216180G	18	1 960	127	210	Acier galvanisé	zS	119
01.B10216180H	18	2 160	127	231	Acier clair	sZ	119
01.B20216180H	18	2 160	127	231	Acier clair	zS	119
01.G10216180H	18	2 160	127	231	Acier galvanisé	sZ	119
01.G20216180H	18	2 160	127	231	Acier galvanisé	zS	119
01.B10216190E	19	1 770	142	211	Acier clair	sZ	132
01.B20216190E	19	1 770	142	211	Acier clair	zS	132
01.G10216190E	19	1 770	142	211	Acier galvanisé	sZ	132
01.G20216190E	19	1 770	142	211	Acier galvanisé	zS	132
01.B10216190G	19	1 960	142	233	Acier clair	sZ	132
01.B20216190G	19	1 960	142	233	Acier clair	zS	132
01.G10216190G	19	1 960	142	233	Acier galvanisé	sZ	132
01.G20216190G	19	1 960	142	233	Acier galvanisé	zS	132
01.B10216190H	19	2 160	142	257	Acier clair	sZ	132
01.B20216190H	19	2 160	142	257	Acier clair	zS	132
01.G10216190H	19	2 160	142	257	Acier galvanisé	sZ	132

01.G20216190H	19	2 160	142	257	Acier galvanisé	zS	132
01.B10216200E	20	1 770	157	234	Acier clair	sZ	147
01.B20216200E	20	1 770	157	234	Acier clair	zS	147
01.G10216200E	20	1 770	157	234	Acier galvanisé	sZ	147
01.G20216200E	20	1 770	157	234	Acier galvanisé	zS	147
01.B10216200G	20	1 960	157	259	Acier clair	sZ	147
01.B20216200G	20	1 960	157	259	Acier clair	zS	147
01.G10216200G	20	1 960	157	259	Acier galvanisé	sZ	147
01.G20216200G	20	1 960	157	259	Acier galvanisé	zS	147
01.B10216200H	20	2 160	157	285	Acier clair	sZ	147
01.B20216200H	20	2 160	157	285	Acier clair	zS	147
01.G10216200H	20	2 160	157	285	Acier galvanisé	sZ	147
01.G20216200H	20	2 160	157	285	Acier galvanisé	zS	147
01.B10216220E	22	1 770	190	283	Acier clair	sZ	178
01.B20216220E	22	1 770	190	283	Acier clair	zS	178
01.G10216220E	22	1 770	190	283	Acier galvanisé	sZ	178
01.G20216220E	22	1 770	190	283	Acier galvanisé	zS	178
01.B10216220G	22	1 960	190	313	Acier clair	sZ	178
01.B20216220G	22	1 960	190	313	Acier clair	zS	178
01.G10216220G	22	1 960	190	313	Acier galvanisé	sZ	178
01.G20216220G	22	1 960	190	313	Acier galvanisé	zS	178
01.B10216220H	22	2 160	190	345	Acier clair	sZ	178
01.B20216220H	22	2 160	190	345	Acier clair	zS	178

01.G10216220H	22	2 160	190	345	Acier galvanisé	sZ	178
01.G20216220H	22	2 160	190	345	Acier galvanisé	zS	178
01.B10216240E	24	1 770	226	336	Acier clair	sZ	211
01.B20216240E	24	1 770	226	336	Acier clair	zS	211
01.G10216240E	24	1 770	226	336	Acier galvanisé	sZ	211
01.G20216240E	24	1 770	226	336	Acier galvanisé	zS	211
01.B10216240G	24	1 960	226	373	Acier clair	sZ	211
01.B20216240G	24	1 960	226	373	Acier clair	zS	211
01.G10216240G	24	1 960	226	373	Acier galvanisé	sZ	211
01.G20216240G	24	1 960	226	373	Acier galvanisé	zS	211
01.B10216240H	24	2 160	226	411	Acier clair	sZ	211
01.B20216240H	24	2 160	226	411	Acier clair	zS	211
01.G10216240H	24	2 160	226	411	Acier galvanisé	sZ	211
01.G20216240H	24	2 160	226	411	Acier galvanisé	zS	211
01.B10216260E	26	1 770	266	395	Acier clair	sZ	248
01.B20216260E	26	1 770	266	395	Acier clair	zS	248
01.G10216260E	26	1 770	266	395	Acier galvanisé	sZ	248
01.G20216260E	26	1 770	266	395	Acier galvanisé	zS	248
01.B10216260G	26	1 960	266	437	Acier clair	sZ	248
01.B20216260G	26	1 960	266	437	Acier clair	zS	248
01.G10216260G	26	1 960	266	437	Acier galvanisé	sZ	248
01.G20216260G	26	1 960	266	437	Acier galvanisé	zS	248
01.B10216260H	26	2 160	266	482	Acier clair	sZ	248



01.B20216260H	26	2 160	266	482	Acier clair	zS	248
01.G10216260H	26	2 160	266	482	Acier galvanisé	sZ	248
01.G20216260H	26	2 160	266	482	Acier galvanisé	zS	248
01.B10216280E	28	1 770	308	458	Acier clair	sZ	288
01.B20216280E	28	1 770	308	458	Acier clair	zS	288
01.G10216280E	28	1 770	308	458	Acier galvanisé	sZ	288
01.G20216280E	28	1 770	308	458	Acier galvanisé	zS	288
01.B10216280G	28	1 960	308	507	Acier clair	sZ	288
01.B20216280G	28	1 960	308	507	Acier clair	zS	288
01.G10216280G	28	1 960	308	507	Acier galvanisé	sZ	288
01.G20216280G	28	1 960	308	507	Acier galvanisé	zS	288
01.B10216280H	28	2 160	308	559	Acier clair	sZ	288
01.B20216280H	28	2 160	308	559	Acier clair	zS	288
01.G10216280H	28	2 160	308	559	Acier galvanisé	sZ	288
01.G20216280H	28	2 160	308	559	Acier galvanisé	zS	288
01.B10216300E	30	1 770	354	526	Acier clair	sZ	330
01.B20216300E	30	1 770	354	526	Acier clair	zS	330
01.G10216300E	30	1 770	354	526	Acier galvanisé	sZ	330
01.G20216300E	30	1 770	354	526	Acier galvanisé	zS	330
01.B10216300G	30	1 960	354	582	Acier clair	sZ	330
01.B20216300G	30	1 960	354	582	Acier clair	zS	330
01.G10216300G	30	1 960	354	582	Acier galvanisé	sZ	330
01.G20216300G	30	1 960	354	582	Acier galvanisé	zS	330

01.B10216300H	30	2 160	354	642	Acier clair	sZ	330
01.B20216300H	30	2 160	354	642	Acier clair	zS	330
01.G10216300H	30	2 160	354	642	Acier galvanisé	sZ	330
01.G20216300H	30	2 160	354	642	Acier galvanisé	zS	330
01.B10216320E	32	1 770	402	598	Acier clair	sZ	376
01.B20216320E	32	1 770	402	598	Acier clair	zS	376
01.G10216320E	32	1 770	402	598	Acier galvanisé	sZ	376
01.G20216320E	32	1 770	402	598	Acier galvanisé	zS	376
01.B10216320G	32	1 960	402	662	Acier clair	sZ	376
01.B20216320G	32	1 960	402	662	Acier clair	zS	376
01.G10216320G	32	1 960	402	662	Acier galvanisé	sZ	376
01.G20216320G	32	1 960	402	662	Acier galvanisé	zS	376
01.B10216320H	32	2 160	402	730	Acier clair	sZ	376
01.B20216320H	32	2 160	402	730	Acier clair	zS	376
01.G10216320H	32	2 160	402	730	Acier galvanisé	sZ	376
01.G20216320H	32	2 160	402	730	Acier galvanisé	zS	376
01.B10216360E	36	1 770	509	757	Acier clair	sZ	476
01.B20216360E	36	1 770	509	757	Acier clair	zS	476
01.G10216360E	36	1 770	509	757	Acier galvanisé	sZ	476
01.G20216360E	36	1 770	509	757	Acier galvanisé	zS	476
01.B10216360G	36	1 960	509	838	Acier clair	sZ	476
01.B20216360G	36	1 960	509	838	Acier clair	zS	476
01.G10216360G	36	1 960	509	838	Acier galvanisé	sZ	476

01.G20216360G	36	1 960	509	838	Acier galvanisé	zS	476
01.B10216360H	36	2 160	509	924	Acier clair	sZ	476
01.B20216360H	36	2 160	509	924	Acier clair	zS	476
01.G10216360H	36	2 160	509	924	Acier galvanisé	sZ	476
01.G20216360H	36	2 160	509	924	Acier galvanisé	zS	476
01.B10216380E	38	1 770	567	843	Acier clair	sZ	530
01.B20216380E	38	1 770	567	843	Acier clair	zS	530
01.G10216380E	38	1 770	567	843	Acier galvanisé	sZ	530
01.G20216380E	38	1 770	567	843	Acier galvanisé	zS	530
01.B10216380G	38	1 960	567	934	Acier clair	sZ	530
01.B20216380G	38	1 960	567	934	Acier clair	zS	530
01.G10216380G	38	1 960	567	934	Acier galvanisé	sZ	530
01.G20216380G	38	1 960	567	934	Acier galvanisé	zS	530
01.B10216380H	38	2 160	567	1 029	Acier clair	sZ	530
01.B20216380H	38	2 160	567	1 029	Acier clair	zS	530
01.G10216380H	38	2 160	567	1 029	Acier galvanisé	sZ	530
01.G20216380H	38	2 160	567	1 029	Acier galvanisé	zS	530
01.B10216400E	40	1 770	629	935	Acier clair	sZ	587
01.B20216400E	40	1 770	629	935	Acier clair	zS	587
01.G10216400E	40	1 770	629	935	Acier galvanisé	sZ	587
01.G20216400E	40	1 770	629	935	Acier galvanisé	zS	587
01.B10216400G	40	1 960	629	1 035	Acier clair	sZ	587
01.B20216400G	40	1 960	629	1 035	Acier clair	zS	587

01.G10216400G	40	1 960	629	1 035	Acier galvanisé	sZ	587
01.G20216400G	40	1 960	629	1 035	Acier galvanisé	zS	587
01.B10216400H	40	2 160	629	1 140	Acier clair	sZ	587
01.B20216400H	40	2 160	629	1 140	Acier clair	zS	587
01.G10216400H	40	2 160	629	1 140	Acier galvanisé	sZ	587
01.G20216400H	40	2 160	629	1 140	Acier galvanisé	zS	587
01.B10216420E	42	1 770	693	1 030	Acier clair	sZ	647
01.B20216420E	42	1 770	693	1 030	Acier clair	zS	647
01.G10216420E	42	1 770	693	1 030	Acier galvanisé	sZ	647
01.G20216420E	42	1 770	693	1 030	Acier galvanisé	zS	647
01.B10216420G	42	1 960	693	1 141	Acier clair	sZ	647
01.B20216420G	42	1 960	693	1 141	Acier clair	zS	647
01.G10216420G	42	1 960	693	1 141	Acier galvanisé	sZ	647
01.G20216420G	42	1 960	693	1 141	Acier galvanisé	zS	647
01.B10216420H	42	2 160	693	1 257	Acier clair	sZ	647
01.B20216420H	42	2 160	693	1 257	Acier clair	zS	647
01.G10216420H	42	2 160	693	1 257	Acier galvanisé	sZ	647
01.G20216420H	42	2 160	693	1 257	Acier galvanisé	zS	647
01.B10216440E	44	1 770	761	1 130	Acier clair	sZ	711
01.B20216440E	44	1 770	761	1 130	Acier clair	zS	711
01.G10216440E	44	1 770	761	1 130	Acier galvanisé	sZ	711
01.G20216440E	44	1 770	761	1 130	Acier galvanisé	zS	711
01.B10216440G	44	1 960	761	1 252	Acier clair	sZ	711

01.B20216440G	44	1 960	761	1 252	Acier clair	zS	711
01.G10216440G	44	1 960	761	1 252	Acier galvanisé	sZ	711
01.G20216440G	44	1 960	761	1 252	Acier galvanisé	zS	711
01.B10216440H	44	2 160	761	1 380	Acier clair	sZ	711
01.B20216440H	44	2 160	761	1 380	Acier clair	zS	711
01.G10216440H	44	2 160	761	1 380	Acier galvanisé	sZ	711
01.G20216440H	44	2 160	761	1 380	Acier galvanisé	zS	711
01.B10216480E	48	1 770	905	1 350	Acier clair	sZ	846
01.B20216480E	48	1 770	905	1 350	Acier clair	zS	846
01.G10216480E	48	1 770	905	1 350	Acier galvanisé	sZ	846
01.G20216480E	48	1 770	905	1 350	Acier galvanisé	zS	846
01.B10216480G	48	1 960	905	1 490	Acier clair	sZ	846
01.B20216480G	48	1 960	905	1 490	Acier clair	zS	846
01.G10216480G	48	1 960	905	1 490	Acier galvanisé	sZ	846
01.G20216480G	48	1 960	905	1 490	Acier galvanisé	zS	846
01.B10216480H	48	2 160	905	1 642	Acier clair	sZ	846
01.B20216480H	48	2 160	905	1 642	Acier clair	zS	846
01.G10216480H	48	2 160	905	1 642	Acier galvanisé	sZ	846
01.G20216480H	48	2 160	905	1 642	Acier galvanisé	zS	846
01.B10216520E	52	1 770	1 063	1 580	Acier clair	sZ	992
01.B20216520E	52	1 770	1 063	1 580	Acier clair	zS	992
01.G10216520E	52	1 770	1 063	1 580	Acier galvanisé	sZ	992
01.G20216520E	52	1 770	1 063	1 580	Acier galvanisé	zS	992

01.B10216520G	52	1 960	1 063	1 749	Acier clair	sZ	992
01.B20216520G	52	1 960	1 063	1 749	Acier clair	zS	992
01.G10216520G	52	1 960	1 063	1 749	Acier galvanisé	sZ	992
01.G20216520G	52	1 960	1 063	1 749	Acier galvanisé	zS	992
01.B10216520H	52	2 160	1 063	1 927	Acier clair	sZ	992
01.B20216520H	52	2 160	1 063	1 927	Acier clair	zS	992
01.G10216520H	52	2 160	1 063	1 927	Acier galvanisé	sZ	992
01.G20216520H	52	2 160	1 063	1 927	Acier galvanisé	zS	992
01.B10216560E	56	1 770	1 232	1 830	Acier clair	sZ	1 151
01.B20216560E	56	1 770	1 232	1 830	Acier clair	zS	1 151
01.G10216560E	56	1 770	1 232	1 830	Acier galvanisé	sZ	1 151
01.G20216560E	56	1 770	1 232	1 830	Acier galvanisé	zS	1 151
01.B10216560G	56	1 960	1 232	2 028	Acier clair	sZ	1 151
01.B20216560G	56	1 960	1 232	2 028	Acier clair	zS	1 151
01.G10216560G	56	1 960	1 232	2 028	Acier galvanisé	sZ	1 151
01.G20216560G	56	1 960	1 232	2 028	Acier galvanisé	zS	1 151
01.B10216560H	56	2 160	1 232	2 235	Acier clair	sZ	1 151
01.B20216560H	56	2 160	1 232	2 235	Acier clair	zS	1 151
01.G10216560H	56	2 160	1 232	2 235	Acier galvanisé	sZ	1 151
01.G20216560H	56	2 160	1 232	2 235	Acier galvanisé	zS	1 151
01.B10216600E	60	1 770	1 415	2 100	Acier clair	sZ	1 321
01.B20216600E	60	1 770	1 415	2 100	Acier clair	zS	1 321
01.G10216600E	60	1 770	1 415	2 100	Acier galvanisé	sZ	1 321

01.G20216600E	60	1 770	1 415	2 100	Acier galvanisé	zS	1 321
01.B10216600G	60	1 960	1 415	2 328	Acier clair	sZ	1 321
01.B20216600G	60	1 960	1 415	2 328	Acier clair	zS	1 321
01.G10216600G	60	1 960	1 415	2 328	Acier galvanisé	sZ	1 321
01.G20216600G	60	1 960	1 415	2 328	Acier galvanisé	zS	1 321
01.B10216600H	60	2 160	1 415	2 566	Acier clair	sZ	1 321
01.B20216600H	60	2 160	1 415	2 566	Acier clair	zS	1 321
01.G10216600H	60	2 160	1 415	2 566	Acier galvanisé	sZ	1 321
01.G20216600H	60	2 160	1 415	2 566	Acier galvanisé	zS	1 321