

6x36ws + âme acier

Informations du produit



Câble de levage

Norme : EN 12385-4

ISO 4309 Catégorie Câble N° : Tous les diamètres RCN.09

- Galvanisation classe B en standard.

- Option galvanisation classe A, aujourd'hui stocké en Ø 20 et 26 mm.

Construction du câble: 6x36 WS

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.59

RCN: 09

Elingue câble




Treuil



Hauban



Pont roulant



Grue à tour



Portique de déchargement conteneur



Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Portique vraquier déchargement minéral



Grue à chenille

Grue pour fondation



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.G10---080G	8	1 960	44,7	Acier galvanisé	sZ	25,5
01.G20---080G	8	1 960	44,7	Acier galvanisé	zS	25,5
01.G10---090G	9	1 960	56,5	Acier galvanisé	sZ	32,2
01.G20---090G	9	1 960	56,5	Acier galvanisé	zS	32,2
01.G10---100G	10	1 960	69,8	Acier galvanisé	sZ	39,8
01.G20---100G	10	1 960	69,8	Acier galvanisé	zS	39,8
01.G10---110G	11	1 960	84,4	Acier galvanisé	sZ	48,2
01.G20---110G	11	1 960	84,4	Acier galvanisé	zS	48,2
01.G10---120G	12	1 960	100	Acier galvanisé	sZ	57,3
01.G20---120G	12	1 960	100	Acier galvanisé	zS	57,3
01.G10---130G	13	1 960	118	Acier galvanisé	sZ	67,3
01.G20---130G	13	1 960	118	Acier galvanisé	zS	67,3
01.G10---140G	14	1 960	137	Acier galvanisé	sZ	78
01.G20---140G	14	1 960	137	Acier galvanisé	zS	78
01.G10---160G	16	1 960	179	Acier galvanisé	sZ	102
01.G20---160G	16	1 960	179	Acier galvanisé	zS	102
01.G10---180G	18	1 960	226	Acier galvanisé	sZ	129

01.G20---180G	18	1 960	226	Acier galvanisé	zS	129
01.G10---190G	19	1 960	252	Acier galvanisé	sZ	144
01.G20---190G	19	1 960	252	Acier galvanisé	zS	144
01.G10---200G	20	1 960	279	Acier galvanisé	sZ	159
01.G20---200G	20	1 960	279	Acier galvanisé	zS	159
01.G10---220G	22	1 960	338	Acier galvanisé	sZ	193
01.G20---220G	22	1 960	338	Acier galvanisé	zS	193
01.G10---240G	24	1 960	402	Acier galvanisé	sZ	229
01.G20---240G	24	1 960	402	Acier galvanisé	zS	229
01.G10---260G	26	1 960	472	Acier galvanisé	sZ	269
01.G20---260G	26	1 960	472	Acier galvanisé	zS	269
01.G10---280G	28	1 960	547	Acier galvanisé	sZ	312
01.G20---280G	28	1 960	547	Acier galvanisé	zS	312
01.G10---300G	30	1 960	628	Acier galvanisé	sZ	358
01.G20---300G	30	1 960	628	Acier galvanisé	zS	358
01.G10---320G	32	1 960	715	Acier galvanisé	sZ	408
01.G20---320G	32	1 960	715	Acier galvanisé	zS	408
01.G10---340G	34	1 960	807	Acier galvanisé	sZ	460
01.G20---340G	34	1 960	807	Acier galvanisé	zS	460
01.G10---360G	36	1 960	904	Acier galvanisé	sZ	516
01.G20---360G	36	1 960	904	Acier galvanisé	zS	516
01.G10---380G	38	1 960	1 010	Acier galvanisé	sZ	575
01.G20---380G	38	1 960	1 010	Acier galvanisé	zS	575

01.G10---400G	40	1 960	1 120	Acier galvanisé	sZ	637
01.G20---400G	40	1 960	1 120	Acier galvanisé	zS	637
01.G10---420G	42	1 960	1 230	Acier galvanisé	sZ	702
01.G20---420G	42	1 960	1 230	Acier galvanisé	zS	702
01.G10---440G	44	1 960	1 350	Acier galvanisé	sZ	771
01.G20---440G	44	1 960	1 350	Acier galvanisé	zS	771
01.G10---460G	46	1 960	1 480	Acier galvanisé	sZ	842
01.G20---460G	46	1 960	1 480	Acier galvanisé	zS	842
01.G10---480G	48	1 960	1 610	Acier galvanisé	sZ	917
01.G20---480G	48	1 960	1 610	Acier galvanisé	zS	917
01.G10---500G	50	1 960	1 740	Acier galvanisé	sZ	995
01.G20---500G	50	1 960	1 740	Acier galvanisé	zS	995
01.G10---520G	52	1 960	1 890	Acier galvanisé	sZ	1 080
01.G20---520G	52	1 960	1 890	Acier galvanisé	zS	1 080
01.G10---540G	54	1 960	2 030	Acier galvanisé	sZ	1 160
01.G20---540G	54	1 960	2 030	Acier galvanisé	zS	1 160
01.G10---560G	56	1 960	2 190	Acier galvanisé	sZ	1 250
01.G20---560G	56	1 960	2 190	Acier galvanisé	zS	1 250
01.G10---580G	58	1 960	2 350	Acier galvanisé	sZ	1 340
01.G20---580G	58	1 960	2 350	Acier galvanisé	zS	1 340
01.G10---600G	60	1 960	2 510	Acier galvanisé	sZ	1 430
01.G20---600G	60	1 960	2 510	Acier galvanisé	zS	1 430
01.G10---640G	64	1 960	2 860	Acier galvanisé	sZ	1 630

01.G20---640G	64	1 960	2 860	Acier galvanisé	zS	1 630
01.G10---680G	68	1 960	3 230	Acier galvanisé	sZ	1 840
01.G20---680G	68	1 960	3 230	Acier galvanisé	zS	1 840
01.G10---720G	72	1 960	3 620	Acier galvanisé	sZ	2 060
01.G20---720G	72	1 960	3 620	Acier galvanisé	zS	2 060
01.G10---760G	76	1 960	4 030	Acier galvanisé	sZ	2 300
01.G20---760G	76	1 960	4 030	Acier galvanisé	zS	2 300