



## CW Maillon de jonction

### Informations du produit

**Informations générales :** Maillon de jonction (anneau de couplage) CW Connex pour le système Pewag Connex. Le boulon et la douille de serrage CBH sont disponibles séparément.

Maillon de jonction pour: Maille de tête - chaîne, chaîne - chaîne, crochet - chaîne.  
Convient uniquement pour charge en ligne droite.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** -40°C +380°C.

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

| Réf.       | Code     | CMU<br>Tonnes | Capacité d'arrimage<br>kN | Longueur effective m | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | g<br>mm | s<br>mm | t<br>mm | Poids<br>(kg) |
|------------|----------|---------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.064757  | CW 5     | 1             | 20                        | 38                   | 34      | 7       | 7       | 38      | 13      | 9       | 12      | 0,06          |
| 11.064457  | CW 6     | 1,4           | 28                        | 44                   | 39      | 8       | 8       | 44      | 14      | 11      | 13      | 0,08          |
| 11.062823  | CW 7     | 1,9           | 36                        | 53                   | 46      | 10      | 9       | 53      | 17      | 13      | 16      | 0,14          |
| 11.0689347 | CW 8     | 2,5           | 50                        | 62                   | 55      | 12      | 10      | 62      | 19      | 14      | 20      | 0,24          |
| 11.0689340 | CW 10    | 4             | 80                        | 72                   | 64      | 15      | 13      | 72      | 24      | 18      | 22      | 0,42          |
| 11.062693  | CW 13    | 6,7           | 134                       | 88                   | 79      | 20      | 17      | 88      | 28      | 22      | 26      | 0,85          |
| 11.0690112 | CW 16    | 10            | 200                       | 112                  | 105     | 24      | 24      | 112     | 34      | 29      | 35      | 1,9           |
| 11.0690085 | CW 19/20 | 16            | 320                       | 126                  | 123     | 32      | 25      | 126     | 42      | 35      | 45      | 3,1           |
| 11.0690041 | CW 22    | 19            | 380                       | 157                  | 148     | 36      | 26      | 157     | 51      | 39      | 46      | 4,6           |
| 11.0689021 | CW 26    | 26,5          | 530                       | 190                  | 175     | 40      | 30      | 190     | 60      | 46      | 49      | 6,8           |
| 11.0689023 | CW 32    | 40            | 800                       | 206                  | 216     | 47      | 35      | 206     | 80      | 56      | 63      | 11,2          |

## Dimensions

