



## R-7821 RVS D-sluiting BB

### Productinformatie



#### Algemeen

RVS (inox) d-sluiting met borstbout R-7821.

Van 0 t/m 0,6T verpakt per 25 stuks

Van 1T t/m 2T verpakt per 10 stuks

**Norm:** Algemeen volgens DIN 82102.

**Materiaal:** AISI 316

**Markering:** CE

**Afwerking:** gepolijst.

**Opmerking:** gemarkeerd met WLL, CE en leveranciersteken (behalve de 4mm, deze is te klein).

| <b>Artikelnr.</b> | <b>Pin diameter<br/>mm</b> | <b>a<br/>mm</b> | <b>b<br/>mm</b> | <b>c<br/>mm</b> | <b>d<br/>mm</b> | <b>e<br/>mm</b> |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.558194000      | 5                          | 5               | 5               | 10              | 10              | 20              |
| 11.558192006      | 6                          | 6               | 6               | 12              | 12              | 24              |
| 11.558192007      | 8                          | 8               | 8               | 16              | 16              | 32              |
| 11.558192008      | 10                         | 10              | 10              | 20              | 20              | 40              |
| 11.558194001      | 12                         | 12              | 12              | 24              | 24              | 48              |
| 11.558193000      | 16                         | 16              | 16              | 32              | 32              | 64              |
| 11.558193001      | 20                         | 20              | 20              | 40              | 40              | 80              |
| 11.558193002      | 22                         | 22              | 22              | 44              | 44              | 88              |
| -                 | 25                         | 25              | 25              | 50              | 50              | 100             |
| -                 | 28                         | 28              | 28              | 54              | 56              | 106             |

# Maattekening

