


Torenkraan



Vrachtwagen-kraan



Bovenloop-kraan



## Verotop E draaivrije speciaalkabel

### Productinformatie



#### Algemeen

De Verotop E is een draaivrije kabel met gecompacteerd buitenstrengen. Hij heeft een hoge breeksterkte, is goed bestand tegen vervorming op de trommel.

#### Eigenschappen

- Volledig gevet en verkrijgbaar in blank of verzinkt.
- Een zeer flexibele kabel.
- Moet gebruikt worden in combinatie met een wartel.
- Hoge breeksterkte
- Goed bestand tegen vervorming op de trommel.

**ISO 4309** Kabel categorie Nr: Alle diameters **RCN.23-2**.

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0.7

**RCN:** 23-2

**Tolerantie:** +2% to +4%

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
01.B47VPE080G	8	1.960	35	55,2	Blank	sS	31
01.B37VPE080G	8	1.960	35	55,2	Blank	zZ	31
01.G47VPE080G	8	1.960	35	55,2	Verzinkt	sS	31

01.G37VPE080G	8	1.960	35	55,2	Verzinkt	zZ	31
01.B47VPE080H	8	2.160	35	60,2	Blank	sS	31
01.B37VPE080H	8	2.160	35	60,2	Blank	zZ	31
01.G47VPE080H	8	2.160	35	60,2	Verzinkt	sS	31
01.G37VPE080H	8	2.160	35	60,2	Verzinkt	zZ	31
01.B47VPE090G	9	1.960	45	69,8	Blank	sS	39
01.B37VPE090G	9	1.960	45	69,8	Blank	zZ	39
01.G47VPE090G	9	1.960	45	69,8	Verzinkt	sS	39
01.G37VPE090G	9	1.960	45	69,8	Verzinkt	zZ	39
01.B47VPE090H	9	2.160	45	76,2	Blank	sS	39
01.B37VPE090H	9	2.160	45	76,2	Blank	zZ	39
01.G47VPE090H	9	2.160	45	76,2	Verzinkt	sS	39
01.G37VPE090H	9	2.160	45	76,2	Verzinkt	zZ	39
01.B47VPE100G	10	1.960	55	86,2	Blank	sS	48
01.B37VPE100G	10	1.960	55	86,2	Blank	zZ	48
01.G47VPE100G	10	1.960	55	86,2	Verzinkt	sS	48
01.G37VPE100G	10	1.960	55	86,2	Verzinkt	zZ	48
01.B47VPE100H	10	2.160	55	94,1	Blank	sS	48
01.B37VPE100H	10	2.160	55	94,1	Blank	zZ	48
01.G47VPE100H	10	2.160	55	94,1	Verzinkt	sS	48
01.G37VPE100H	10	2.160	55	94,1	Verzinkt	zZ	48
01.B47VPE110G	11	1.960	67	104,3	Blank	sS	58
01.B37VPE110G	11	1.960	67	104,3	Blank	zZ	58

01.G47VPE110G	11	1.960	67	104,3	Verzinkt	sS	58
01.G37VPE110G	11	1.960	67	104,3	Verzinkt	zZ	58
01.B47VPE110H	11	2.160	67	113,9	Blank	sS	58
01.B37VPE110H	11	2.160	67	113,9	Blank	zZ	58
01.G47VPE110H	11	2.160	67	113,9	Verzinkt	sS	58
01.G37VPE110H	11	2.160	67	113,9	Verzinkt	zZ	58
01.B47VPE120G	12	1.960	79	124,1	Blank	sS	69
01.B37VPE120G	12	1.960	79	124,1	Blank	zZ	69
01.G47VPE120G	12	1.960	79	124,1	Verzinkt	sS	69
01.G37VPE120G	12	1.960	79	124,1	Verzinkt	zZ	69
01.B47VPE120H	12	2.160	79	135,5	Blank	sS	69
01.B37VPE120H	12	2.160	79	135,5	Blank	zZ	69
01.G47VPE120H	12	2.160	79	135,5	Verzinkt	sS	69
01.G37VPE120H	12	2.160	79	135,5	Verzinkt	zZ	69
01.B47VPE130G	13	1.960	93	145,7	Blank	sS	81
01.B37VPE130G	13	1.960	93	145,7	Blank	zZ	81
01.G47VPE130G	13	1.960	93	145,7	Verzinkt	sS	81
01.G37VPE130G	13	1.960	93	145,7	Verzinkt	zZ	81
01.B47VPE130H	13	2.160	93	159,1	Blank	sS	81
01.B37VPE130H	13	2.160	93	159,1	Blank	zZ	81
01.G47VPE130H	13	2.160	93	159,1	Verzinkt	sS	81
01.G37VPE130H	13	2.160	93	159,1	Verzinkt	zZ	81
01.B47VPE140G	14	1.960	108	169	Blank	sS	94

01.B37VPE140G	14	1.960	108	169	Blank	zZ	94
01.G47VPE140G	14	1.960	108	169	Verzinkt	sS	94
01.G37VPE140G	14	1.960	108	169	Verzinkt	zZ	94
01.B47VPE140H	14	2.160	108	184,5	Blank	sS	94
01.B37VPE140H	14	2.160	108	184,5	Blank	zZ	94
01.G47VPE140H	14	2.160	108	184,5	Verzinkt	sS	94
01.G37VPE140H	14	2.160	108	184,5	Verzinkt	zZ	94
01.B47VPE150G	15	1.960	124	194	Blank	sS	107
01.B37VPE150G	15	1.960	124	194	Blank	zZ	107
01.G47VPE150G	15	1.960	124	194	Verzinkt	sS	107
01.G37VPE150G	15	1.960	124	194	Verzinkt	zZ	107
01.B47VPE150H	15	2.160	124	211,8	Blank	sS	107
01.B37VPE150H	15	2.160	124	211,8	Blank	zZ	107
01.G47VPE150H	15	2.160	124	211,8	Verzinkt	sS	107
01.G37VPE150H	15	2.160	124	211,8	Verzinkt	zZ	107
01.B47VPE160G	16	1.960	141	220,7	Blank	sS	122
01.B37VPE160G	16	1.960	141	220,7	Blank	zZ	122
01.G47VPE160G	16	1.960	141	220,7	Verzinkt	sS	122
01.G37VPE160G	16	1.960	141	220,7	Verzinkt	zZ	122
01.B47VPE160H	16	2.160	141	241	Blank	sS	122
01.B37VPE160H	16	2.160	141	241	Blank	zZ	122
01.G47VPE160H	16	2.160	141	241	Verzinkt	sS	122
01.G37VPE160H	16	2.160	141	241	Verzinkt	zZ	122

01.B47VPE180G	18	1.960	178	279,3	Blank	sS	155
01.B37VPE180G	18	1.960	178	279,3	Blank	zZ	155
01.G47VPE180G	18	1.960	178	279,3	Verzinkt	sS	155
01.G37VPE180G	18	1.960	178	279,3	Verzinkt	zZ	155
01.B47VPE180H	18	2.160	178	305	Blank	sS	155
01.B37VPE180H	18	2.160	178	305	Blank	zZ	155
01.G47VPE180H	18	2.160	178	305	Verzinkt	sS	155
01.G37VPE180H	18	2.160	178	305	Verzinkt	zZ	155
01.B47VPE190G	19	1.960	198	311,2	Blank	sS	172
01.B37VPE190G	19	1.960	198	311,2	Blank	zZ	172
01.G47VPE190G	19	1.960	198	311,2	Verzinkt	sS	172
01.G37VPE190G	19	1.960	198	311,2	Verzinkt	zZ	172
01.B47VPE190H	19	2.160	198	339,8	Blank	sS	172
01.B37VPE190H	19	2.160	198	339,8	Blank	zZ	172
01.G47VPE190H	19	2.160	198	339,8	Verzinkt	sS	172
01.G37VPE190H	19	2.160	198	339,8	Verzinkt	zZ	172
01.B47VPE200G	20	1.960	220	344,8	Blank	sS	191
01.B37VPE200G	20	1.960	220	344,8	Blank	zZ	191
01.G47VPE200G	20	1.960	220	344,8	Verzinkt	sS	191
01.G37VPE200G	20	1.960	220	344,8	Verzinkt	zZ	191
01.B47VPE200H	20	2.160	220	376,7	Blank	sS	191
01.B37VPE200H	20	2.160	220	376,7	Blank	zZ	191
01.G47VPE200H	20	2.160	220	376,7	Verzinkt	sS	191

01.G37VPE200H	20	2.160	220	376,7	Verzinkt	zZ	191
01.B47VPE220G	22	1.960	266	417,2	Blank	sS	231
01.B37VPE220G	22	1.960	266	417,2	Blank	zZ	231
01.G47VPE220G	22	1.960	266	417,2	Verzinkt	sS	231
01.G37VPE220G	22	1.960	266	417,2	Verzinkt	zZ	231
01.B47VPE220H	22	2.160	266	455,6	Blank	sS	231
01.B37VPE220H	22	2.160	266	455,6	Blank	zZ	231
01.G47VPE220H	22	2.160	266	455,6	Verzinkt	sS	231
01.G37VPE220H	22	2.160	266	455,6	Verzinkt	zZ	231
01.B47VPE230G	23	1.960	291	456	Blank	sS	252
01.B37VPE230G	23	1.960	291	456	Blank	zZ	252
01.G47VPE230G	23	1.960	291	456	Verzinkt	sS	252
01.G37VPE230G	23	1.960	291	456	Verzinkt	zZ	252
01.B47VPE230H	23	2.160	291	497,9	Blank	sS	252
01.B37VPE230H	23	2.160	291	497,9	Blank	zZ	252
01.G47VPE230H	23	2.160	291	497,9	Verzinkt	sS	252
01.G37VPE230H	23	2.160	291	497,9	Verzinkt	zZ	252
01.B47VPE240G	24	1.960	317	496,5	Blank	sS	275
01.B37VPE240G	24	1.960	317	496,5	Blank	zZ	275
01.G47VPE240G	24	1.960	317	496,5	Verzinkt	sS	275
01.G37VPE240G	24	1.960	317	496,5	Verzinkt	zZ	275
01.B47VPE240H	24	2.160	317	542,1	Blank	sS	275
01.B37VPE240H	24	2.160	317	542,1	Blank	zZ	275

01.G47VPE240H	24	2.160	317	542,1	Verzinkt	sS	275
01.G37VPE240H	24	2.160	317	542,1	Verzinkt	zZ	275
01.B47VPE250G	25	1.960	344	538,8	Blank	sS	298
01.B37VPE250G	25	1.960	344	538,8	Blank	zZ	298
01.G47VPE250G	25	1.960	344	538,8	Verzinkt	sS	298
01.G37VPE250G	25	1.960	344	538,8	Verzinkt	zZ	298
01.B47VPE250H	25	2.160	344	588,3	Blank	sS	298
01.B37VPE250H	25	2.160	344	588,3	Blank	zZ	298
01.G47VPE250H	25	2.160	344	588,3	Verzinkt	sS	298
01.G37VPE250H	25	2.160	344	588,3	Verzinkt	zZ	298
01.B47VPE260G	26	1.960	372	582,7	Blank	sS	323
01.B37VPE260G	26	1.960	372	582,7	Blank	zZ	323
01.G47VPE260G	26	1.960	372	582,7	Verzinkt	sS	323
01.G37VPE260G	26	1.960	372	582,7	Verzinkt	zZ	323
01.B47VPE260H	26	2.160	372	636,3	Blank	sS	323
01.B37VPE260H	26	2.160	372	636,3	Blank	zZ	323
01.G47VPE260H	26	2.160	372	636,3	Verzinkt	sS	323
01.G37VPE260H	26	2.160	372	636,3	Verzinkt	zZ	323
01.B47VPE270G	27	1.960	401	628,4	Blank	sS	348
01.B37VPE270G	27	1.960	401	628,4	Blank	zZ	348
01.G47VPE270G	27	1.960	401	628,4	Verzinkt	sS	348
01.G37VPE270G	27	1.960	401	628,4	Verzinkt	zZ	348
01.B47VPE270H	27	2.160	401	686,2	Blank	sS	348

01.B37VPE270H	27	2.160	401	686,2	Blank	zZ	348
01.G47VPE270H	27	2.160	401	686,2	Verzinkt	sS	348
01.G37VPE270H	27	2.160	401	686,2	Verzinkt	zZ	348
01.B47VPE280G	28	1.960	431	675,8	Blank	sS	374
01.B37VPE280G	28	1.960	431	675,8	Blank	zZ	374
01.G47VPE280G	28	1.960	431	675,8	Verzinkt	sS	374
01.G37VPE280G	28	1.960	431	675,8	Verzinkt	zZ	374
01.B47VPE280H	28	2.160	431	737,9	Blank	sS	374
01.B37VPE280H	28	2.160	431	737,9	Blank	zZ	374
01.G47VPE280H	28	2.160	431	737,9	Verzinkt	sS	374
01.G37VPE280H	28	2.160	431	737,9	Verzinkt	zZ	374
01.B47VPE290G	29	1.960	462	725	Blank	sS	401
01.B37VPE290G	29	1.960	462	725	Blank	zZ	401
01.G47VPE290G	29	1.960	462	725	Verzinkt	sS	401
01.G37VPE290G	29	1.960	462	725	Verzinkt	zZ	401
01.B47VPE290H	29	2.160	462	791,6	Blank	sS	401
01.B37VPE290H	29	2.160	462	791,6	Blank	zZ	401
01.G47VPE290H	29	2.160	462	791,6	Verzinkt	sS	401
01.G37VPE290H	29	2.160	462	791,6	Verzinkt	zZ	401
01.B47VPE300G	30	1.960	495	775,8	Blank	sS	430
01.B37VPE300G	30	1.960	495	775,8	Blank	zZ	430
01.G47VPE300G	30	1.960	495	775,8	Verzinkt	sS	430
01.G37VPE300G	30	1.960	495	775,8	Verzinkt	zZ	430



01.B47VPE300H	30	2.160	495	847,1	Blank	sS	430
01.B37VPE300H	30	2.160	495	847,1	Blank	zZ	430
01.G47VPE300H	30	2.160	495	847,1	Verzinkt	sS	430
01.G37VPE300H	30	2.160	495	847,1	Verzinkt	zZ	430
01.B47VPE320G	32	1.960	563	882,7	Blank	sS	489
01.B37VPE320G	32	1.960	563	882,7	Blank	zZ	489
01.G47VPE320G	32	1.960	563	882,7	Verzinkt	sS	489
01.G37VPE320G	32	1.960	563	882,7	Verzinkt	zZ	489
01.B47VPE320H	32	2.160	563	963,8	Blank	sS	489
01.B37VPE320H	32	2.160	563	963,8	Blank	zZ	489
01.G47VPE320H	32	2.160	563	963,8	Verzinkt	sS	489
01.G37VPE320H	32	2.160	563	963,8	Verzinkt	zZ	489
01.B47VPE340G	34	1.960	636	983,8	Blank	sS	552
01.B37VPE340G	34	1.960	636	983,8	Blank	zZ	552
01.G47VPE340G	34	1.960	636	983,8	Verzinkt	sS	552
01.G37VPE340G	34	1.960	636	983,8	Verzinkt	zZ	552
01.B47VPE340H	34	2.160	636	1.077	Blank	sS	552
01.B37VPE340H	34	2.160	636	1.077	Blank	zZ	552
01.G47VPE340H	34	2.160	636	1.077	Verzinkt	sS	552
01.G37VPE340H	34	2.160	636	1.077	Verzinkt	zZ	552
01.B47VPE350G	35	1.960	673	1.043	Blank	sS	585
01.B37VPE350G	35	1.960	673	1.043	Blank	zZ	585
01.G47VPE350G	35	1.960	673	1.043	Verzinkt	sS	585

01.G37VPE350G	35	1.960	673	1.043	Verzinkt	zZ	585
01.B47VPE350H	35	2.160	673	1.142	Blank	sS	585
01.B37VPE350H	35	2.160	673	1.142	Blank	zZ	585
01.G47VPE350H	35	2.160	673	1.142	Verzinkt	sS	585
01.G37VPE350H	35	2.160	673	1.142	Verzinkt	zZ	585
01.B47VPE360G	36	1.960	713	1.103	Blank	sS	619
01.B37VPE360G	36	1.960	713	1.103	Blank	zZ	619
01.G47VPE360G	36	1.960	713	1.103	Verzinkt	sS	619
01.G37VPE360G	36	1.960	713	1.103	Verzinkt	zZ	619
01.B47VPE360H	36	2.160	713	1.208	Blank	sS	619
01.B37VPE360H	36	2.160	713	1.208	Blank	zZ	619
01.G47VPE360H	36	2.160	713	1.208	Verzinkt	sS	619
01.G37VPE360H	36	2.160	713	1.208	Verzinkt	zZ	619
01.B47VPE380G	38	1.960	794	1.229	Blank	sS	689
01.B37VPE380G	38	1.960	794	1.229	Blank	zZ	689
01.G47VPE380G	38	1.960	794	1.229	Verzinkt	sS	689
01.G37VPE380G	38	1.960	794	1.229	Verzinkt	zZ	689
01.B47VPE380H	38	2.160	794	1.346	Blank	sS	689
01.B37VPE380H	38	2.160	794	1.346	Blank	zZ	689
01.G47VPE380H	38	2.160	794	1.346	Verzinkt	sS	689
01.G37VPE380H	38	2.160	794	1.346	Verzinkt	zZ	689
01.B47VPE400G	40	1.960	880	1.362	Blank	sS	764
01.B37VPE400G	40	1.960	880	1.362	Blank	zZ	764

