



Mobiele kraan



Heikraan



Verotop S draaivrije speciaalkabel

Productinformatie



Algemeen

Zeer flexibele draaivrije kabel met gecompacteerde buitenstrengen en een zeer sterke breuklast.

Eigenschappen

- Zeer goede buigweerstand.
- Zeer goede weerstand tegen vervorming en slijtage.
- Spoelt perfect op meerlagige trommels.
- Kan gebruikt worden met of zonder wartel.
- Categorie 1 draaivrije kabel in overeenstemming met ASTM A1023

ISO 4309 Kabel categorie nr: Alle diameters **RCN.23-2**.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.742

RCN: 23-2

Tolerantie: +2% to +4%

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
01.B47VPS130G	13	1.960	98	166	Blank	sS	85
01.B37VPS130G	13	1.960	98	166	Blank	zZ	85
01.G47VPS130G	13	1.960	98	166	Verzinkt	sS	85

01.G37VPS130G	13	1.960	98	166	Verzinkt	zZ	85
01.B47VPS130H	13	2.160	98	172,8	Blank	sS	85
01.B37VPS130H	13	2.160	98	172,8	Blank	zZ	85
01.G47VPS130H	13	2.160	98	172,8	Verzinkt	sS	85
01.G37VPS130H	13	2.160	98	172,8	Verzinkt	zZ	85
01.B47VPS140G	14	1.960	114	192,5	Blank	sS	98
01.B37VPS140G	14	1.960	114	192,5	Blank	zZ	98
01.G47VPS140G	14	1.960	114	192,5	Verzinkt	sS	98
01.G37VPS140G	14	1.960	114	192,5	Verzinkt	zZ	98
01.B47VPS140H	14	2.160	114	200,4	Blank	sS	98
01.B37VPS140H	14	2.160	114	200,4	Blank	zZ	98
01.G47VPS140H	14	2.160	114	200,4	Verzinkt	sS	98
01.G37VPS140H	14	2.160	114	200,4	Verzinkt	zZ	98
01.B47VPS150G	15	1.960	131	221	Blank	sS	113
01.B37VPS150G	15	1.960	131	221	Blank	zZ	113
01.G47VPS150G	15	1.960	131	221	Verzinkt	sS	113
01.G37VPS150G	15	1.960	131	221	Verzinkt	zZ	113
01.B47VPS150H	15	2.160	131	230,1	Blank	sS	113
01.B37VPS150H	15	2.160	131	230,1	Blank	zZ	113
01.G47VPS150H	15	2.160	131	230,1	Verzinkt	sS	113
01.G37VPS150H	15	2.160	131	230,1	Verzinkt	zZ	113
01.B47VPS160G	16	1.960	150	251,4	Blank	sS	128
01.B37VPS160G	16	1.960	150	251,4	Blank	zZ	128

01.G47VPS160G	16	1.960	150	251,4	Verzinkt	sS	128
01.G37VPS160G	16	1.960	150	251,4	Verzinkt	zZ	128
01.B47VPS160H	16	2.160	150	261,8	Blank	sS	128
01.B37VPS160H	16	2.160	150	261,8	Blank	zZ	128
01.G47VPS160H	16	2.160	150	261,8	Verzinkt	sS	128
01.G37VPS160H	16	2.160	150	261,8	Verzinkt	zZ	128
01.B47VPS170G	17	1.960	169	283,8	Blank	sS	145
01.B37VPS170G	17	1.960	169	283,8	Blank	zZ	145
01.G47VPS170G	17	1.960	169	283,8	Verzinkt	sS	145
01.G37VPS170G	17	1.960	169	283,8	Verzinkt	zZ	145
01.B47VPS170H	17	2.160	169	295,5	Blank	sS	145
01.B37VPS170H	17	2.160	169	295,5	Blank	zZ	145
01.G47VPS170H	17	2.160	169	295,5	Verzinkt	sS	145
01.G37VPS170H	17	2.160	169	295,5	Verzinkt	zZ	145
01.B47VPS180G	18	1.960	190	318,2	Blank	sS	162
01.B37VPS180G	18	1.960	190	318,2	Blank	zZ	162
01.G47VPS180G	18	1.960	190	318,2	Verzinkt	sS	162
01.G37VPS180G	18	1.960	190	318,2	Verzinkt	zZ	162
01.B47VPS180H	18	2.160	190	331,3	Blank	sS	162
01.B37VPS180H	18	2.160	190	331,3	Blank	zZ	162
01.G47VPS180H	18	2.160	190	331,3	Verzinkt	sS	162
01.G37VPS180H	18	2.160	190	331,3	Verzinkt	zZ	162
01.B47VPS190G	19	1.960	212	354,5	Blank	sS	181

01.B37VPS190G	19	1.960	212	354,5	Blank	zZ	181
01.G47VPS190G	19	1.960	212	354,5	Verzinkt	sS	181
01.G37VPS190G	19	1.960	212	354,5	Verzinkt	zZ	181
01.B47VPS190H	19	2.160	212	369,2	Blank	sS	181
01.B37VPS190H	19	2.160	212	369,2	Blank	zZ	181
01.G47VPS190H	19	2.160	212	369,2	Verzinkt	sS	181
01.G37VPS190H	19	2.160	212	369,2	Verzinkt	zZ	181
01.B47VPS200G	20	1.960	235	392,8	Blank	sS	200
01.B37VPS200G	20	1.960	235	392,8	Blank	zZ	200
01.G47VPS200G	20	1.960	235	392,8	Verzinkt	sS	200
01.G37VPS200G	20	1.960	235	392,8	Verzinkt	zZ	200
01.B47VPS200H	20	2.160	235	409	Blank	sS	200
01.B37VPS200H	20	2.160	235	409	Blank	zZ	200
01.G47VPS200H	20	2.160	235	409	Verzinkt	sS	200
01.G37VPS200H	20	2.160	235	409	Verzinkt	zZ	200
01.B47VPS210G	21	1.960	260	433,1	Blank	sS	221
01.B37VPS210G	21	1.960	260	433,1	Blank	zZ	221
01.G47VPS210G	21	1.960	260	433,1	Verzinkt	sS	221
01.G37VPS210G	21	1.960	260	433,1	Verzinkt	zZ	221
01.B47VPS210H	21	2.160	260	451	Blank	sS	221
01.B37VPS210H	21	2.160	260	451	Blank	zZ	221
01.G47VPS210H	21	2.160	260	451	Verzinkt	sS	221
01.G37VPS210H	21	2.160	260	451	Verzinkt	zZ	221

01.B47VPS220G	22	1.960	285	475,3	Blank	sS	243
01.B37VPS220G	22	1.960	285	475,3	Blank	zZ	243
01.G47VPS220G	22	1.960	285	475,3	Verzinkt	sS	243
01.G37VPS220G	22	1.960	285	475,3	Verzinkt	zZ	243
01.B47VPS220H	22	2.160	285	494,9	Blank	sS	243
01.B37VPS220H	22	2.160	285	494,9	Blank	zZ	243
01.G47VPS220H	22	2.160	285	494,9	Verzinkt	sS	243
01.G37VPS220H	22	2.160	285	494,9	Verzinkt	zZ	243
01.B47VPS224G	22,4	1.960	290	492,8	Blank	sS	251
01.B37VPS224G	22,4	1.960	290	492,8	Blank	zZ	251
01.G47VPS224G	22,4	1.960	290	492,8	Verzinkt	sS	251
01.G37VPS224G	22,4	1.960	290	492,8	Verzinkt	zZ	251
01.B47VPS224H	22,4	2.160	290	513,1	Blank	sS	251
01.B37VPS224H	22,4	2.160	290	513,1	Blank	zZ	251
01.G47VPS224H	22,4	2.160	290	513,1	Verzinkt	sS	251
01.G37VPS224H	22,4	2.160	290	513,1	Verzinkt	zZ	251
01.B47VPS230G	23	1.960	312	519,5	Blank	sS	265
01.B37VPS230G	23	1.960	312	519,5	Blank	zZ	265
01.G47VPS230G	23	1.960	312	519,5	Verzinkt	sS	265
01.G37VPS230G	23	1.960	312	519,5	Verzinkt	zZ	265
01.B47VPS230H	23	2.160	312	541	Blank	sS	265
01.B37VPS230H	23	2.160	312	541	Blank	zZ	265
01.G47VPS230H	23	2.160	312	541	Verzinkt	sS	265

01.G37VPS230H	23	2.160	312	541	Verzinkt	zZ	265
01.B47VPS240G	24	1.960	340	565,7	Blank	sS	289
01.B37VPS240G	24	1.960	340	565,7	Blank	zZ	289
01.G47VPS240G	24	1.960	340	565,7	Verzinkt	sS	289
01.G37VPS240G	24	1.960	340	565,7	Verzinkt	zZ	289
01.B47VPS240H	24	2.160	340	589	Blank	sS	289
01.B37VPS240H	24	2.160	340	589	Blank	zZ	289
01.G47VPS240H	24	2.160	340	589	Verzinkt	sS	289
01.G37VPS240H	24	2.160	340	589	Verzinkt	zZ	289
01.B47VPS250G	25	1.960	369	613,8	Blank	sS	313
01.B37VPS250G	25	1.960	369	613,8	Blank	zZ	313
01.G47VPS250G	25	1.960	369	613,8	Verzinkt	sS	313
01.G37VPS250G	25	1.960	369	613,8	Verzinkt	zZ	313
01.B47VPS250H	25	2.160	369	639,1	Blank	sS	313
01.B37VPS250H	25	2.160	369	639,1	Blank	zZ	313
01.G47VPS250H	25	2.160	369	639,1	Verzinkt	sS	313
01.G37VPS250H	25	2.160	369	639,1	Verzinkt	zZ	313
01.B47VPS254G	25,4	1.960	381	633,6	Blank	sS	323
01.B37VPS254G	25,4	1.960	381	633,6	Blank	zZ	323
01.G47VPS254G	25,4	1.960	381	633,6	Verzinkt	sS	323
01.G37VPS254G	25,4	1.960	381	633,6	Verzinkt	zZ	323
01.B47VPS254H	25,4	2.160	381	659,7	Blank	sS	323
01.B37VPS254H	25,4	2.160	381	659,7	Blank	zZ	323

01.G47VPS254H	25,4	2.160	381	659,7	Verzinkt	sS	323
01.G37VPS254H	25,4	2.160	381	659,7	Verzinkt	zZ	323
01.B47VPS260G	26	1.960	399	663,9	Blank	sS	339
01.B37VPS260G	26	1.960	399	663,9	Blank	zZ	339
01.G47VPS260G	26	1.960	399	663,9	Verzinkt	sS	339
01.G37VPS260G	26	1.960	399	663,9	Verzinkt	zZ	339
01.B47VPS260H	26	2.160	399	691,3	Blank	sS	339
01.B37VPS260H	26	2.160	399	691,3	Blank	zZ	339
01.G47VPS260H	26	2.160	399	691,3	Verzinkt	sS	339
01.G37VPS260H	26	2.160	399	691,3	Verzinkt	zZ	339
01.B47VPS270G	27	1.960	430	715,9	Blank	sS	365
01.B37VPS270G	27	1.960	430	715,9	Blank	zZ	365
01.G47VPS270G	27	1.960	430	715,9	Verzinkt	sS	365
01.G37VPS270G	27	1.960	430	715,9	Verzinkt	zZ	365
01.B47VPS270H	27	2.160	430	745,5	Blank	sS	365
01.B37VPS270H	27	2.160	430	745,5	Blank	zZ	365
01.G47VPS270H	27	2.160	430	745,5	Verzinkt	sS	365
01.G37VPS270H	27	2.160	430	745,5	Verzinkt	zZ	365
01.B47VPS280G	28	1.960	463	770	Blank	sS	393
01.B37VPS280G	28	1.960	463	770	Blank	zZ	393
01.G47VPS280G	28	1.960	463	770	Verzinkt	sS	393
01.G37VPS280G	28	1.960	463	770	Verzinkt	zZ	393
01.B47VPS280H	28	2.160	463	801,7	Blank	sS	393

01.B37VPS280H	28	2.160	463	801,7	Blank	zZ	393
01.G47VPS280H	28	2.160	463	801,7	Verzinkt	sS	393
01.G37VPS280H	28	2.160	463	801,7	Verzinkt	zZ	393
01.B47VPS286G	28,6	1.960	483	803,3	Blank	sS	410
01.B37VPS286G	28,6	1.960	483	803,3	Blank	zZ	410
01.G47VPS286G	28,6	1.960	483	803,3	Verzinkt	sS	410
01.G37VPS286G	28,6	1.960	483	803,3	Verzinkt	zZ	410
01.B47VPS286H	28,6	2.160	483	836,5	Blank	sS	410
01.B37VPS286H	28,6	2.160	483	836,5	Blank	zZ	410
01.G47VPS286H	28,6	2.160	483	836,5	Verzinkt	sS	410
01.G37VPS286H	28,6	2.160	483	836,5	Verzinkt	zZ	410
01.B47VPS290G	29	1.960	497	825,9	Blank	sS	421
01.B37VPS290G	29	1.960	497	825,9	Blank	zZ	421
01.G47VPS290G	29	1.960	497	825,9	Verzinkt	sS	421
01.G37VPS290G	29	1.960	497	825,9	Verzinkt	zZ	421
01.B47VPS290H	29	2.160	497	860	Blank	sS	421
01.B37VPS290H	29	2.160	497	860	Blank	zZ	421
01.G47VPS290H	29	2.160	497	860	Verzinkt	sS	421
01.G37VPS290H	29	2.160	497	860	Verzinkt	zZ	421
01.B47VPS300G	30	1.960	532	883,9	Blank	sS	451
01.B37VPS300G	30	1.960	532	883,9	Blank	zZ	451
01.G47VPS300G	30	1.960	532	883,9	Verzinkt	sS	451
01.G37VPS300G	30	1.960	532	883,9	Verzinkt	zZ	451

01.B47VPS300H	30	2.160	532	920,4	Blank	sS	451
01.B37VPS300H	30	2.160	532	920,4	Blank	zZ	451
01.G47VPS300H	30	2.160	532	920,4	Verzinkt	sS	451
01.G37VPS300H	30	2.160	532	920,4	Verzinkt	zZ	451
01.B47VPS310G	31	1.960	568	943,8	Blank	sS	482
01.B37VPS310G	31	1.960	568	943,8	Blank	zZ	482
01.G47VPS310G	31	1.960	568	943,8	Verzinkt	sS	482
01.G37VPS310G	31	1.960	568	943,8	Verzinkt	zZ	482
01.B47VPS310H	31	2.160	568	982,7	Blank	sS	482
01.B37VPS310H	31	2.160	568	982,7	Blank	zZ	482
01.G47VPS310H	31	2.160	568	982,7	Verzinkt	sS	482
01.G37VPS310H	31	2.160	568	982,7	Verzinkt	zZ	482

Technische gegevens