



CREAXESS verrijdbare platformtrap- Auto/Ergo stop

Productinformatie

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Kenmerken & Voordelen:

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedsheid van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Ik ontvang graag meer informatie over dit onderwerp

CREAXESS Ergo Stop - Platformtrap / Mobile acces step / Échelle plate-forme mobile

platformtrap , verrijdbaar met leuning rondom (platform 1200x800mm) - 45°							
loodrechte hoogte	spreiding	aantal treden	spoorbreedte	ZARGES auto stop* trede 800 mm		ZARGES ergo stop** trede 800 mm	
mm	mm		mm	order nr		order nr	
1070	2220	5	1000	402	59611	402	59659
1500	2650	7	1000	402	59613	402	59659
1930	3080	9	1000	402	59615	402	59659
2360	3510	11	1200	402	59617	402	59659
2790	3940	13	1400	402	59619	402	59659
3220	4370	15	1400	402	59621	402	59660
3650	4800	17	1400	402	59623	402	59660
platformtrap , verrijdbaar met leuning rondom (platform 1200x800mm) - 60°							
loodrechte hoogte	spreiding	aantal treden	spoorbreedte	ZARGES auto stop* trede 800 mm		ZARGES ergo stop ** trede 800 mm	
mm	mm		mm	order nr		order nr	
1250	1942	5	1200	402	59631	402	59670
1750	2231	7	1200	402	59633	402	59670
2250	2519	9	1200	402	59635	402	59670
2750	2808	11	1400	402	59637	402	59670
3250	3097	13	1600	402	59639	402	59670
3750	3385	15	1600	402	59641	402	59680

optioneel		
omschrijving		
order nr		
41967		aflegbak van aluminium
41968		grote aflegplaat
43800000		fixering voor kisten van Zarges