



POWERTEX Hijsband PWE | polyester

Productinformatie

POWERTEX



Algemeen:

Powertex hijsbanden met lussen worden gemaakt van hoge kwaliteit polyester garens en hebben ingevouwen / ingenomen en versterkte lussen.

De hijsbanden zijn kleur gecodeerd voor een snelle en makkelijke identificatie van de werklust.

Optioneel leverbaar:

In onderstaande tabel staan alleen de "standaard" hijsbanden. Op aanvraag kunnen wij specials leveren met afwijkende werklusten en lengtes, en uitvoeringen met triangels en/of beugels.

Kenmerken:

- Veilig, alle Powertex PWE hijsbanden zijn gemaakt van hoge kwaliteit industrieel polyester garen en getest in overeenstemming met EN1492-1.
- Plat solide geweven band met dubbele bandlaag.
- Lussen zijn ingevouwen en voorzien van versterking tegen slijtage.
- Elke hijsband heeft een blauw label met daarop de correcte werklust onder de verschillende hoeken en gebruiksvormen.
- Elke band is gemarkeerd met een uniek serienummer
- Jaar/Maand kalender is geprint op het label zodat je de volgende inspectie datum kan markeren.
- Het blauwe label is verpakt in een plastic hoesje zodat deze langer leesbaar blijft.
- Alle hijsbanden zijn voorzien van een wit label met daarop de pictogrammen met gebruikersinstructies.
- QR code voor snelle toegang tot de gebruiksaanwijzingen.
- Test certificaat en conformiteits verklaring is bijgevoegd bij elke hijsband.

Chemische weerbaarheid: bestand tegen de meeste zuren, niet tegen sterke alkaliën. **Rek bij maximale werklust:** 2%

Lengte tolerantie: nominale lengte \pm 3%

Materiaal: Hoogwaardig Polyester

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: ca. -40°C +100°C

Norm: EN 1492-1

Veiligheidsfactor: 7:1.

Artikelnr.	WLL ton ton
12.30PWE010010	1
12.30PWE010015	1
12.30PWE010020	1
12.30PWE010030	1
12.30PWE010040	1
12.30PWE010050	1
12.30PWE010060	1
12.30PWE020010	2
12.30PWE020015	2
12.30PWE020020	2
12.30PWE020030	2
12.30PWE020040	2
12.30PWE020050	2
12.30PWE020060	2
12.30PWE020080	2
12.30PWE030010	3
12.30PWE030020	3
12.30PWE030030	3
12.30PWE030040	3
12.30PWE030050	3
12.30PWE030060	3

12.30PWE030080	3
12.30PWE040030	4
12.30PWE040040	4
12.30PWE040050	4
12.30PWE040060	4
12.30PWE040080	4
12.30PWE050030	5
12.30PWE050040	5
12.30PWE050050	5
12.30PWE050060	5
12.30PWE050080	5
12.30PWE060030	6
12.30PWE060040	6
12.30PWE060050	6
12.30PWE060060	6
12.30PWE060080	6

Maattekening

