



## L322 AN wartelhaak met klep Crosby Gr. 8

### Productinformatie

**Kenmerken:**

De hijschaken bevatten markeringen die in het product zijn gesmeed en die zijn gericht op twee (2) QUIC-CHECK®-kenmerken:

- Vervormingsindicatoren - Twee strategisch geplaatste markeringen, één vlak onder de schacht of het oog en de andere op de punt van de haak, waardoor een QUIC-CHECK®-meting mogelijk is om te bepalen of de haakopening is veranderd, wat wijst op misbruik of overbelasting.
- Hoekindicatoren - geeft de maximale hoek aan die is toegestaan tussen twee aanslagmiddelen zoals hijsbanden of kettinglengen etc. in de haak. Deze indicatoren bieden ook de mogelijkheid om andere hoeken tussen twee aanslagmiddelen te benaderen.

Model L-322 - Haak met klep = Standaard model (ook weergegeven)

**Materiaal:** Staal grade 8

**Markering:** CE

**Waarschuwing:** De wartelhaak is niet bedoeld om de haak onder belasting te roteren.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 8

Artikelnr.	WLL ton	Werklänge mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	L mm	O* mm	R mm	S mm	AA** mm	Gewicht (kg)
11.101048807	1,25	116	51	20,8	31,8	72,5	31,8	18,5	20,6	144	23,6	116	9,65	38,1	0,34
11.101048816	1,6	136	63,5	33,3	38,1	80	35,1	21,3	23,9	170	24,6	136	12,7	50,8	0,57
11.101048825	2,5	155	76	38,1	44,5	91	38,1	25,4	29,5	187	26,9	155	16	50,8	1,02
11.101048834	3,2	165	76	38,1	44,5	102	41,1	28,7	33,3	210	29,5	165	16	50,8	1,04
11.101048840	5,4	191	89	41,7	50,8	123	51	36,6	41,4	246	35,8	191	19,1	63,5	2,25
11.101048859	8	245	116	58	63,5	160	63,5	46	52,5	317	42,9	245	25,4	76,2	4,67
11.101048868	11,5	289	127	62	70	192	76	57	67	375	56,5	289	28,7	101	8,8
11.101048880	16	311	143	63	79	212	82,5	66	74,5	417	61	311	31,8	101	10,5
11.101048889	22	424	180	95,5	104	263	108	76	89	542	81	424	38,1	127	21,3
11.101025688	31,5	459	180	95,5	104	346	127	93	118	590	82,6	459	38,1	165	32

# Maattekening

