



FRB 1 schijf inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- "Snelle" inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land" kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze als blokken regelmatig moeten verwisseld worden.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smearing op de haakophanging.
- Vergrendeling van de haak op 4 of 8 punten.
- Gids voor snel inscheren.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel met zwarte strepen.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type	Voor staalkabeldia. mm	Haaktype	Gewicht (kg)
12,5	FRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	4	90
12,5	FRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	4	100

12,5	FRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	4	100
16	FRB 225 .14 .1 .16 .E	14	6	100
16	FRB 260 .14 .1 .16 .E	14	6	120
16	FRB 260 .16 .1 .16 .E	16	6	120
16	FRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	135
16	FRB 355 .16 .1 .16 .E	16	6	180
16	FRB 355 .19 .1 .16 .E .A	19	6	180
16	FRB 355 .19 .1 .16 .E .B	19	6	225
20	FRB 260 .14 .1 .20 .E	14	8	130
20	FRB 260 .16 .1 .20 .E	16	8	130
20	FRB 285 .16 .1 .20 .E	16	8	160
20	FRB 320 .16 .1 .20 .E	16	8	160
20	FRB 355 .16 .1 .20 .E	16	8	250
20	FRB 355 .19 .1 .20 .E	19	8	250
25	FRB 400 .19 .1 .25 .E	19	8	275
25	FRB 400 .22 .1 .25 .E	22	8	275
29	FRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	365
32	FRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	450
32	FRB 450 .22 .1 .32 .E	22	10	455
32	FRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	455
32	FRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	590
32	FRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	590
40	FRB 450 .22 .1 .40 .E	22	12	590

40	FRB 450 .24 .1 .40 .E	24	12	590
40	FRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	590
40	FRB 528 .24 .1 .40 .E	24	12	680
40	FRB 528 .26 .1 .40 .E	26	12	680
40	FRB 528 .28 .1 .40 .E	28	12	680
40	FRB 575 .26 .1 .40 .E	26	12	750
50	FRB 450 .26 .1 .50 .E .A	26	16	590
50	FRB 450 .26 .1 .50 .E .B	26	16	680
50	FRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	750
50	FRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	750
50	FRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	750
50	FRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	750
50	FRB 630 .28 .1 .50 .E	28	16	975
63	FRB 575 .32 .1 .63 .E	32	16	975
63	FRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	975
63	FRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	1.800
63	FRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	1.800

Maattekening

