



## TR Gesloten spanschroef - bled oog-bled oog

### Productinformatie

#### Algemeen

Spanschroeven met gesloten huis met trapeziumdraad met bled oog/bled oog. Standaard geleverd met borgmoeren.

#### Eigenschappen

- Standaard blauwe kleur maar kan in elke kleur of verzinkt geleverd worden
- Andere eindverbindingen zijn mogelijk op aanvraag
- Geleverd met borgmoeren.
- Enkel voor rechte of in-lijn belasting.
- Vergrendeling
- kan geleverd worden met draaiwiel of ratel.
- Andere afmetingen mogelijk

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +110° C , hogere gebruiks temperatuur mogelijk echter met reductie van de werklust.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

Artikelnr.	WLL ton ton	Opname mm	Draad trap.	L min. mm	L max. mm.	A mm	Q mm	S mm	T mm	Gewicht (kg)
11.55410016033	1,6	167	22 x 5	349	516	240	23	22,5	20	2
11.55410020033	2	181	24 x 5	377	558	260	25	25	22	3
11.55410025033	2,5	215	28 x 5	411	626	280	27	27,5	25	5
11.55410031033	3,1	225	30 x 6	455	680	300	30	30	28	5
11.55410040033	4	232	32 x 6	474	706	320	33	32,5	30	6
11.55410050033	5	242	36 x 6	536	778	340	39	37,5	35	11
11.55410063033	6,3	270	44 x 7	579	849	380	42	42,5	40	12
11.55410080033	8	296	48 x 8	657	953	420	48	47,5	45	16
11.55410100033	10	306	52 x 8	714	1.020	460	52	55	50	23
11.55410126033	12,6	352	55 x 9	762	1.114	500	56	60	55	40
11.55410160033	16	366	65 x 10	860	1.226	540	65	65	60	55
11.55410200033	20	380	70 x 10	904	1.284	580	74	70	65	69
11.55410250033	25	402	75 x 10	972	1.374	620	78	75	70	72
11.55410315033	31,5	438	80 x 10	1.038	1.476	660	86	85	80	78
11.55410400033	40	464	90 x 10	1.186	1.650	695	96	95	90	136
11.55410500033	50	520	100 x 10	1.286	1.806	770	106	105	100	160
11.55410630033	63	564	110 x 10	1.406	1.970	845	116	115	110	220
11.55410800033	80	630	120 x 10	1.541	2.171	920	131	135	125	280
11.55411000033	100	720	130 x 10	1.662	2.382	995	146	148	140	370
11.55411250033	125	752	140 x 10	1.804	2.556	1.070	168	168	160	500
11.55411600033	160	880	160 x 10	2.028	2.908	1.220	188	190	180	725

## Maattekening

