



TR Gesloten spanschroef , gaffel/bled oog

Productinformatie

Algemeen

Spanschroeven gesloten huis gaffel/bled oog met trapezium draad. Standaard geleverd met borgmoeren.

Eigenschappen

- Standaard blauwe kleur, kan geleverd worden in elke andere kleur of verzinkt
- Andere einverbindingen en/of combinaties mogelijk
- Andere vergrendeling mogelijk op aanvraag
- Spanschroef v.z.v. Draaiwiel of ratel.
- Andere afmetingen mogelijk op aanvraag

Temperatuursbereik: -40°C t/m +110° C , hogere gebruiks temperatuur mogelijk echter met reductie van de werklust.

Waarschuwing: Alleen recht, in-lijn te belasten.

Veiligheidsfactor: 5.1

Artikelnr.	WLL ton ton	Opname mm	Draad trap.	L min. mm	L max. mm.	A mm	P mm	Q mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	Gewicht (kg)
11.55410016013	1,6	167	22 x 5	367	534	240	20	23	22,5	20	55	22	23	2
11.55410020013	2	181	24 x 5	395	576	260	22	25	25	22	58	25	26	3
11.55410025013	2,5	215	28 x 5	459	674	280	24	27	27,5	25	73	27	30	5
11.55410031013	3,1	225	30 x 6	499	724	300	27	30	30	28	80	30	32	7
11.55410040013	4	232	32 x 6	529	761	320	30	33	32,5	30	86	32	35	8
11.55410050013	5	242	36 x 6	574	816	340	36	39	37,5	35	93	37	40	12
11.55410063013	6,3	270	44 x 7	640	910	380	39	42	42,5	40	108	42	45	16
11.55410080013	8	296	48 x 8	706	1.002	420	45	48	47,5	45	112	47	50	22
11.55410100013	10	306	52 x 8	756	1.062	460	48	52	55	50	115	55	60	29
11.55410126013	12,6	352	55 x 9	812	1.164	500	52	56	60	55	122	60	65	44
11.55410160013	16	366	65 x 10	902	1.268	540	60	65	65	60	130	65	70	51
11.55410200013	20	380	70 x 10	957	1.337	580	68	74	70	65	145	70	75	74
11.55410250013	25	402	75 x 10	1.049	1.451	620	72	78	75	70	160	75	80	81
11.55410315013	31,5	438	80 x 10	1.115	1.553	660	80	86	85	80	170	85	90	104
11.55410400013	40	464	90 x 10	1.230	1.694	695	90	96	95	90	190	92	100	156
11.55410500013	50	520	100 x 10	1.335	1.855	770	100	106	105	100	205	105	110	200
11.55410630013	63	564	110 x 10	1.463	2.027	855	110	116	115	110	220	112	120	290
11.55410800013	80	630	120 x 10	1.594	2.224	920	125	131	135	125	235	127	140	350
11.55411000013	100	720	130 x 10	1.702	2.422	995	140	146	148	140	250	142	156	440
11.55411250013	125	770	140 x 10	1.838	2.590	1.070	160	168	168	160	270	162	176	660
11.55411600013	160	880	160 x 10	2.056	2.936	1.220	180	188	190	180	290	182	200	925

Maattekening

